



listino prezzi nautica luglio 2024


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI
LUGLIO, 2024
INDICE

<i>Marchio</i>	<i>Sezione Catalogo 24</i>	<i>Pagine Catalogo 24</i>	<i>Pagine Listino</i>
UCS®	Attuatori elettrici per portelloni	7-10	3
UFLEX®	Molle a gas	11-16	4-5
UFLEX®	Correttori d'assetto elettromeccanici	17-28	6
AQUATIC AV®	Sistemi stereo Audio/Video marini	29-42	7
RITCHIE®	Bussole magnetiche	43-56	8-9
VERATRON®	ViewLine e sensori	57-73	10-17
VERATRON®	Sensori & Accessori Digitali	75-114	18-22
UFLEX®	Strumenti marini	115-124	23-26
PENTAIR®	Autoclavi, pompe di sentina, filtri e ventilatori	125-136	27-28
UFLEX®	Elettropompe, autoclavi & ventilatori	137-156	29-31
MARINCO®	Alimentazioni da banchina, fanali, trombe & tergicristalli	157-174	32-35
BEP®	Quadri elettrici & strumenti di gestione impianti elettrici	175-210	36-40
SAFE-T-ALERT™	Rilevatori di fumo e CO	211-214	41
VICTRON ENERGY®	Gestione energia a bordo	215-245	42-48
WAKESPEED®	Regolatori di carica	247-248	49
FAAM®	Batterie	249-250	50
UFLEX®	Energia rinnovabile	251-264	51-52
ENEON®	Generatori marini	265-276	53
WESTERBEKE®	Generatori a benzina	277-278	54
BALMAR®	Sistemi di carica DC	279-286	55-56
HALYARD®	Silenziatori & sistemi di scarico	287-310	57-60
VELAIR®	Sistemi di condizionamento marini	311-326	61-64
WALLAS®	Riscaldatori a gasolio	327-329	65
SHOCKWAVE®	Sedili a sospensione marini	.	66
	CONDIZIONI DI VENDITA		67

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
UCS® Attuatori elettrici per portelloni					
AV SERIES					
40582D	UCS®	8	AV 4512	Attuatore e staffa - corsa 450 mm - 12V	726,00
40583F	UCS®	8	AV 4524	Attuatore e staffa - corsa 450 mm - 24V	726,00
40584H	UCS®	8	AV 6012	Attuatore e staffa - corsa 600 mm - 12V	750,00
40585K	UCS®	8	AV 6024	Attuatore e staffa - corsa 600 mm - 24V	750,00
40671C	UCS®	8	AV 3012	Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 12V	703,00
40672E	UCS®	8	AV 3024	Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 24V	703,00
MOUNTING BRACKET					
80382I	UCS®	8	BR/AV	Staffa di fissaggio per attuatori tipo AV	77,40
RELAY BOX					
40738Y	UCS®	8	RB 12	Scatola Relé 12V per attuatori tipo AV	181,00
40742C	UCS®	8	RB 24	Scatola Relé 24V per attuatori tipo AV	181,00
SWITCH					
69116J	UFLEX®	8	SW20	Commutatore unipolare a zero centrale	44,10
MOUNTING BRACKET					
35697P	UCS®	9	BR/UL	Staffa di fissaggio per attuatori tipo Ulysses	38,70
ULYSSES SERIES					
40924Q	UCS®	9	ULYSSES 1812	Attuatore e staffa - corsa 180 mm - 12V	397,00
40925R	UCS®	9	ULYSSES 3012	Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 12V	408,00
40926S	UCS®	9	ULYSSES 1824	Attuatore e staffa - corsa 180 mm - 24V	397,00
40927T	UCS®	9	ULYSSES 3024	Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 24V	408,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
UFLEX® Molle a gas					
90565L	UFLEX®	13	PVC 380-600	Accessory/Spare Imballo in buste PVC per molle lungh. 380-600 mm	2,30
90574M	UFLEX®	13	PVC 380	Imballo in buste PVC per molle lungh. fino 380 mm	2,20
U SERIES					
64312G	UFLEX®	13	U95-5	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 5 kg	19,30
64313J	UFLEX®	13	U95-10	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 10 kg	19,30
64314L	UFLEX®	13	U95-20	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 20 kg	19,30
64315N	UFLEX®	13	U140-10	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 10 kg	21,60
64316R	UFLEX®	13	U140-20	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 20 kg	21,60
64317T	UFLEX®	13	U140-30	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 30 kg	21,60
64318V	UFLEX®	13	U235-10	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 10 kg	26,70
64319X	UFLEX®	13	U235-20	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 20 kg	26,70
64320F	UFLEX®	13	U235-30	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 30 kg	26,70
64321H	UFLEX®	13	U235-40	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 40 kg	26,70
64322K	UFLEX®	13	U260-20	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 20 kg	28,70
64323M	UFLEX®	13	U260-30	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 30 kg	28,70
64324P	UFLEX®	13	U260-40	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 40 kg	28,70
65297V	UFLEX®	13	U300-30	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg	36,90
65298X	UFLEX®	13	U300-40	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg	36,90
65299Z	UFLEX®	13	U300-50	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg	36,90
66427LA	UFLEX®	13	U150-20	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg	19,50
A/M PACKAGE					
64412L	UFLEX®	13	U95-5-b	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 5 kg	21,90
64413N	UFLEX®	13	U95-10-b	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 10 kg	21,90
64414R	UFLEX®	13	U95-20-b	Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 20 kg	21,90
64415T	UFLEX®	13	U140-10-b	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 10 kg	24,20
64416V	UFLEX®	13	U140-20-b	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 20 kg	24,20
64417X	UFLEX®	13	U140-30-b	Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 30 kg	24,20
64418Z	UFLEX®	13	U235-10-b	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 10 kg	29,30
64419B	UFLEX®	13	U235-20-b	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 20 kg	29,30
64420K	UFLEX®	13	U235-30-b	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 30 kg	29,30
64421M	UFLEX®	13	U235-40-b	Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 40 kg	29,30
64422P	UFLEX®	13	U260-20-b	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 20 kg	31,40
64423S	UFLEX®	13	U260-30-b	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 30 kg	31,40
64424U	UFLEX®	13	U260-40-b	Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 40 kg	31,40
65300E	UFLEX®	13	U300-30-b	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg	40,00
65301G	UFLEX®	13	U300-40-b	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg	40,00
65302J	UFLEX®	13	U300-50-b	Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg	40,00
END FITTING					
66510X	UFLEX®	14	KB01	Kit 2 attacchi a sfera da avvitare sulle molle tipo UB	4,10
UB SERIES					
66423C	UFLEX®	.	UB120-10	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg	17,70
66425GA	UFLEX®	14	UB120-30	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg	19,50
66426J	UFLEX®	.	UB150-10	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg	17,70
66428NA	UFLEX®	14	UB150-30	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg	19,50
66431BA	UFLEX®	14	UB180-30	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg	19,90
66432D	UFLEX®	.	UB220-10	Lunghezza totale 295 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg	20,80
66433F	UFLEX®	.	UB220-20	Lunghezza totale 295 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg	20,80
A/M PACKAGE					
66448VA	UFLEX®	14	UB120-30-b	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg	22,10
66450FA	UFLEX®	14	UB150-20-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg	22,10
66451H	UFLEX®	14	UB150-30-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg	22,10
66454PA	UFLEX®	14	UB180-30-b	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg	22,60
END FITTING					
66514F	UFLEX®	15	KSS01	Kit 2 attacchi a sfera inox da avvitare sulle molle tipo USS	28,80
69530V	UFLEX®	15	KSS02	Kit 2 attacchi ad occhiello inox da avvitare sulle molle tipo USS	12,80
USS SERIES					
22122PA	UFLEX®	15	USS220-5	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 5 kg	58,20
22517PA	UFLEX®	15	USS300-60	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 60 kg	77,90
66465VA	UFLEX®	15	USS100-5	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 5 kg	39,30
66466XA	UFLEX®	15	USS100-10	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 10 kg	39,30
66467ZA	UFLEX®	15	USS100-20	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 20 kg	39,30
66468BA	UFLEX®	15	USS120-10	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg	40,70
66469DA	UFLEX®	15	USS120-20	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 20 kg	40,70
66470MA	UFLEX®	15	USS120-30	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg	40,70
66471PA	UFLEX®	15	USS150-10	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg	41,60
66472SA	UFLEX®	15	USS150-20	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg	41,60
66473UA	UFLEX®	15	USS150-30	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg	41,60
66474WA	UFLEX®	15	USS180-10	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 10 kg	55,40
66475YA	UFLEX®	15	USS180-20	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 20 kg	55,40
66476AA	UFLEX®	15	USS180-30	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg	55,40
66477CA	UFLEX®	15	USS220-10	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg	58,20


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
66478EA	UFLEX®	15	USS220-20	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg	58,20
66479GA	UFLEX®	15	USS220-30	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 30 kg	58,20
66480RA	UFLEX®	15	USS220-40	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 40 kg	58,20
66481TA	UFLEX®	15	USS250-20	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 20 kg	60,90
66482VA	UFLEX®	15	USS250-30	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 30 kg	60,90
66483XA	UFLEX®	15	USS250-40	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg	60,90
66484ZA	UFLEX®	15	USS300-30	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg	77,90
66485BA	UFLEX®	15	USS300-40	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg	77,90
66486DA	UFLEX®	15	USS300-50	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg	77,90
68061EA	UFLEX®	15	USS300-20	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 20 kg	77,90
A/M PACKAGE					
22529XA	UFLEX®	15	USS300-20-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 20 kg	81,30
22530TA	UFLEX®	15	USS300-60-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 60 kg	81,30
22589SA	UFLEX®	15	USS220-5-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 5 kg	61,20
66487FA	UFLEX®	15	USS100-5-b	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 5 kg	42,20
66488HA	UFLEX®	15	USS100-10-b	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 10 kg	42,20
66489KA	UFLEX®	15	USS100-20-b	Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 20 kg	42,20
66490UA	UFLEX®	15	USS120-10-b	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg	43,60
66491WA	UFLEX®	15	USS120-20-b	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 20 kg	43,60
66492YA	UFLEX®	15	USS120-30-b	Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg	43,60
66493AA	UFLEX®	15	USS150-10-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg	44,50
66494CA	UFLEX®	15	USS150-20-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg	44,50
66495EA	UFLEX®	15	USS150-30-b	Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg	44,50
66496GA	UFLEX®	15	USS180-10-b	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 10 kg	58,40
66497JA	UFLEX®	15	USS180-20-b	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 20 kg	58,40
66498LA	UFLEX®	15	USS180-30-b	Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg	58,40
66499NA	UFLEX®	15	USS220-10-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg	61,20
66500UA	UFLEX®	15	USS220-20-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg	61,20
66501WA	UFLEX®	15	USS220-30-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 30 kg	61,20
66502YA	UFLEX®	15	USS220-40-b	Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 40 kg	61,20
66503AA	UFLEX®	15	USS250-20-b	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 20 kg	63,90
66504CA	UFLEX®	15	USS250-30-b	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 30 kg	63,90
66505EA	UFLEX®	15	USS250-40-b	Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg	63,90
66506GA	UFLEX®	15	USS300-30-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg	81,30
66507JA	UFLEX®	15	USS300-40-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg	81,30
66508LA	UFLEX®	15	USS300-50-b	Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg	81,30
MOUNTING BRACKET					
64325S	UFLEX®	16	SP 10	Supporto in materiale termoplastico e perno in acciaio zincato	7,70
64326U	UFLEX®	16	SP 11	Supporto in materiale termoplastico e perno in acciaio zincato	7,70
64327W	UFLEX®	16	SI 20	Supporto e perno inox - staffa piana	7,40
64328Y	UFLEX®	16	SI 21	Supporto e perno esterno inox - staffa a squadra	8,70
64329A	UFLEX®	16	SI 22	Supporto e perno interno inox - staffa a squadra	8,70
65289W	UFLEX®	16	SSN 20	Supporto e perno inox con dado autobloccante - staffa piana	7,80
65290E	UFLEX®	16	SSN 21	Supporto, perno esterno inox, dado autobloccante - staffa a squadra	9,10
65291G	UFLEX®	16	SSN 22	Supporto, perno interno inox, dado autobloccante - staffa a squadra	8,70
66540G	UFLEX®	16	SB 10	Supporto e perno inox - staffa piana	5,70
66541J	UFLEX®	16	SB 11	Supporto e perno esterno inox - staffa a squadra	7,60
66542L	UFLEX®	16	SB 12	Supporto e perno interno inox - staffa a squadra	7,60



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
UFLEX® Correttori d'assetto elettromeccanici					
				ACTUATOR	
43001V	UFLEX®	24	AC12	Attuat.Compact AC compl. di staffe - 273 mm (corsa chiusa), 12VDC	509,00
43160S	UFLEX®	24	AT12	Attuatore AT completo di staffe - 301 mm (corsa chiusa), 12VDC	509,00
				JOYSTICK	
41849Z	UFLEX®	25	J/CH	Joystick di comando per prima stazione, cromato	288,00
42306N	UFLEX®	25	J/CH-2	Joystick di comando per seconda stazione, cromato	205,00
42855Z	UFLEX®	25	J/B	Joystick di comando per prima stazione, nero	309,00
42856B	UFLEX®	25	J/B-2	Joystick di comando per seconda stazione, nero	226,00
43004B	UFLEX®	25	JLP/CH	Joystick di comando per prima stazione low profile, cromato	288,00
43005D	UFLEX®	25	JLP/B	Joystick di comando per prima stazione low profile, nero	309,00
43080U	UFLEX®	25	JLP/CH-2	Joystick di comando per doppia stazione low profile, cromato	205,00
43081W	UFLEX®	25	JLP/B-2	Joystick di comando per doppia stazione low profile, nero	226,00
43416B	UFLEX®	25	J/B-LED	Joystick di comando per prima staz., nero con indicatori a LED	755,00
				TABS	
42650E	UFLEX®	26	NP99	Coppia pale inox 9"x 9"	146,00
42651G	UFLEX®	26	NP1212	Coppia pale inox 12"x 12"	215,00
42652J	UFLEX®	26	NP1218	Coppia pale inox 12"x 18"	314,00
42653L	UFLEX®	26	NP129	Coppia pale inox 12"x 9"	152,00
43630D	UFLEX®	26	NPE912	Coppia pale "Edge Mount" inox 9"x 12"	200,00
43631F	UFLEX®	26	NPE129	Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 9"	225,00
43632H	UFLEX®	26	NPE1212	Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 12"	287,00
43633K	UFLEX®	26	NPE1218	Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 18"	391,00
				ANODE KIT	
42441V	UFLEX®	27	KA70	Kit anodo Ø 70 mm	20,10
42442X	UFLEX®	27	KA90	Kit anodo Ø 90 mm	31,80
				CABLE EXTENSION	
41853P	UFLEX®	27	KEJ2-20	Prolunga 6 m per seconda stazione. Connettori Deutsch inclusi	112,30
42375J	UFLEX®	27	KEJ2-30	Prolunga 9 m per seconda stazione. Connettori Deutsch inclusi	117,10
42376L	UFLEX®	27	KEK-7	Prolunga 2 m auto-line up a chiavi di quadro. Deutsch inclusi	102,70
42377N	UFLEX®	27	KENS-7	Prolunga 2 m auto-line up ad interrutt. neutral safety. Deutsch inclusi	20,30
42378R	UFLEX®	27	KE20	Kit prolunghe cavo alimentaz.: 1 da 5 m+ 2 da 6 m. Deutsch inclusi	214,00
42379T	UFLEX®	27	KE30	Kit prolunghe cavo alimentaz.: 1 da 5 m+ 2 da 9 m. Deutsch inclusi	232,00
				MOUNTING BRACKET	
43220H	UFLEX®	27	BRS-T	Staffa di ricambio per AS12 o per Lenco® - nera	50,70
				TABS	
41844N	UFLEX®	27	P99	Coppia pale inox, lucidate, high performance, 9"x 9"	193,00
41845R	UFLEX®	27	P129	Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 9"	218,00
41846T	UFLEX®	27	P1212	Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 12"	280,00
41847V	UFLEX®	27	P1218	Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 18"	384,00
				Accessory/Spare	
43094F	UFLEX®	28	.	Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo)	119,10
43724N	UFLEX®	28	.	Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo)	119,10
43725R	UFLEX®	28	.	Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo)	119,10
				CABLE EXTENSION	
42302E	UFLEX®	28	EP6	Prolunga per cavo attuatore da 6 m (19.7')	101,40
42439J	UFLEX®	28	EP9	Prolunga per cavo attuatore da 9 m (29.5')	114,50
42440T	UFLEX®	28	EP5	Prolunga per cavo d'alimentazione da 5 m (16.4')	87,50
				MOUNTING BRACKET	
42296N	UFLEX®	28	.	Kit staffa attuatore - lato pala	102,90
42298T	UFLEX®	28	.	Kit staffa attuatore - lato imbarcazione	87,80
43039X	UFLEX®	28	BRS-C	Kit staffa attacco attuatore AT o AC lato imbarcazione	87,80
43040F	UFLEX®	28	BRT-C	Kit staffa attacco attuatore AT o AC lato pala	102,90
				PACKAGED KIT	
43043M	UFLEX®	28	MTC12-CH	Set 2 attuatori Compact AC, 12VDC + 1 joystick cromato	1.306,00
43044P	UFLEX®	28	MTC12-CH-LP	Set 2 attuatori Compact AC, 12VDC + 1 joystick cromato low profile	1.306,00
43250T	UFLEX®	28	MTT12-CH	Set 2 attuatori AT, 12VDC + 1 joystick cromato	1.306,00
43251V	UFLEX®	28	MTT12-CH-LP	Set 2 attuatori AT, 12VDC + 1 joystick cromato low profile	1.306,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
AQUATIC AV® Sistemi stereo Audio/Video marini					
				STEREO SYSTEM	
23889K	AQUATIC AV®	30	GP1	Stereo, conness. Bluetooth, dimensione stereo standard	170,80
				STEREO SYSTEM	
25368R	AQUATIC AV®	31	GP100B	Kit stero GP1 compreso di coppia casse nere e antenna	242,10
25369T	AQUATIC AV®	31	GP100W	Kit stero GP1 compreso di coppia casse bianche e antenna	242,10
				STEREO SYSTEM	
22572Y	AQUATIC AV®	32	CP6	Stereo, conness. Bluetooth, USB, DAB+, MP3, AM, FM, Aux	223,40
22573A	AQUATIC AV®	32	MP6	Stereo, conness. Bluetooth, USB, DAB+, MP3, AM, FM, Aux	223,40
				STEREO SYSTEM	
22551P	AQUATIC AV®	33	SWA6	Stereo Bluetooth Subwoofer combinato	269,40
23422H	AQUATIC AV®	33	BC6 MINI	Stereo stagno, connessione bluetooth, MP3	179,60
				STEREO SYSTEM	
21564U	AQUATIC AV®	34	AQ-MP-5UBT-S	Stereo, conness. Bluetooth, USB, iPod, iPhone, MP3, AM, AF Accessory/Spare	490,50
23100J	AQUATIC AV®	35	WR6	Telecomando a fili marino stagno WR6	124,90
24891B	AQUATIC AV®	35	RF610	Kit telecomando marino portatile RF6	100,80
69335X	AQUATIC AV®	35	AQ-UNH-2	Cablaggio per sistemi stagni marini e stereo	9,20
69610T	AQUATIC AV®	35	AQ-ANT-1	Antenna AM/FM	5,60
				SPEAKER	
23423K	AQUATIC AV®	36	ELITE 6.5" B	Speaker Elite 6.5" RGB griglia nera	219,00
23424M	AQUATIC AV®	36	ELITE 6.5" W	Speaker Elite 6.5" RGB griglia bianca	219,00
24893F	AQUATIC AV®	36	ELITE 10" B	Speaker Elite 10" RGB griglia nera	201,50
24895K	AQUATIC AV®	36	ELITE 10" W	Speaker Elite 10" RGB griglia bianca	201,50
				SPEAKER	
21995Y	AQUATIC AV®	37	PRO CLASSIC 6.5" W	Speaker full range 6.5", griglia bianca	140,20
21996A	AQUATIC AV®	37	PRO CLASSIC 6.5" B	Coppia casse nere 6.5", PC412	140,20
21997C	AQUATIC AV®	37	PRO CLASSIC 10" W	Subwoofer 10", griglia bianca	166,50
21998E	AQUATIC AV®	37	PRO CLASSIC 10" B	Subwoofer 10", griglia nera	166,50
69621Y	AQUATIC AV®	.	AQ-SPK10-4LW	Subwoofer da 10" griglia bianca	154,80
				SPEAKER	
21992S	AQUATIC AV®	38	PRO SPORT 6.5"	Cassa stagna PRO SPORT, PX312	140,20
24898S	AQUATIC AV®	38	PRO SPORT 10"	Subwoofer 10" PRO SPORT, griglia nera	166,50
				Accessory/Spare	
22553U	AQUATIC AV®	.	AQ-SPG3.0-DB	Griglia rimovibile nera per speaker AQ-SPK3.0-4C	2,20
69609J	AQUATIC AV®	.	AQ-SPKTD-1	Speaker a scomparsa, stagno nero	18,50
				SPEAKER	
21537R	AQUATIC AV®	39	AQ-SPK6.5-4EW	Speaker coassiale full range, cono 6", griglia bianca	65,70
22182J	AQUATIC AV®	39	AQ-SPK6.5-4EB	Speaker coassiale full range, cono 6", griglia nera	65,70
22552S	AQUATIC AV®	.	AQ-SPK3.0-4C	Speaker coassiale nero	21,10
69312J	AQUATIC AV®	.	AQ-SPK6.5-4LW	Speaker coassiale full range, griglia bianca	140,40
				Accessory/Spare	
23754K	AQUATIC AV®	40	RGB CONTROLLER	LED Controller RG 100	94,20
				Accessory/Spare	
23962T	AQUATIC AV®	41	CB103	Adattatore da DIN a JST	18,00
25112C	AQUATIC AV®	41	CB105	Cavo estens. RGB da 3,6m	18,00
25113E	AQUATIC AV®	41	CB106	Cavo estens. RGB da 7,2m	24,70
25114G	AQUATIC AV®	41	CB104	Adattatore da DIN a 4 cavi	15,80
25115J	AQUATIC AV®	41	CB111	Splitter RGB a Y	18,00
25116L	AQUATIC AV®	41	LC109	Cavo estens. JST da 2,7m	7,70
25118R	AQUATIC AV®	41	LC104	Splitter JST a 4 vie	13,00
68875B	AQUATIC AV®	.	AQ-DM-5UBT	Contenitore Bluetooth per iPhone, iPod, USB, MP3	258,30
69174Z	AQUATIC AV®	.	AQ-DML-5	Contenitore Bluetooth per MP3	55,10
69394P	AQUATIC AV®	.	AQ-DM-5BT	Contenitore Bluetooth per iPhone, iPod, smartphone, MP3	191,10
				STEREO SYSTEM	
24899U	AQUATIC AV®	42	AD500.4	Amplificatore 4 canali, AD-500.4	451,10



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
RITCHIE® Bussole magnetiche					
				Accessory/Spare	
23379K	RITCHIE®	46	X-11Y-HW	Holder bianco per bussola SportAbout™	25,00
				RITCHIESPORT SERIES	
23378H	RITCHIE®	46	X-11Y	Bussola portatile SportAbout™	102,00
25687H	RITCHIE®	.	X-23BB	Bussola a paratia - nera, rosa nera	106,00
25688K	RITCHIE®	.	X-23BU	Bussola a paratia - nera, rosa blu	106,00
25689M	RITCHIE®	.	X-23WW	Bussola a paratia - ghiera bianca, rosa bianca	106,00
67099B	RITCHIE®	46	X-10-M	Bussola a staffa - grigia, rosa blu	84,00
67331C	RITCHIE®	46	X-10W-M	Bussola a staffa - bianca, rosa bianca	84,00
67332E	RITCHIE®	46	X-10B-M	Bussola a staffa - nera, rosa nera	84,00
67333G	RITCHIE®	46	X-21BB	Bussola a paratia - nera, rosa nera	106,00
67335L	RITCHIE®	46	X-21WW	Bussola a paratia - ghiera bianca, rosa bianca	106,00
				Accessory/Spare	
23380U	RITCHIE®	47	X-TD	Sistema di fissaggio bussole per kayak	75,00
68297L	RITCHIE®	47	K-TD.2	Sistema di fissaggio bussole per kayak	75,00
				EXPLORER SERIES	
67352L	RITCHIE®	47	RA-91	Bussola a staffa - grigia, rosa blu	163,00
67353N	RITCHIE®	47	RA-93	Bussola a superficie - grigia, rosa blu	163,00
67354R	RITCHIE®	47	S-OFF90	Bussola a superficie - nera, rosa nera	163,00
68295G	RITCHIE®	47	XP-99	Bussola per kayak nera	167,00
68296J	RITCHIE®	47	XP-99W	Bussola per kayak bianca	167,00
				Accessory/Spare	
67355T	RITCHIE®	49	E-50-C	Calotta di protezione, optional, per bussole RA-93 e S-OFF90	30,80
				EXPLORER SERIES	
67102L	RITCHIE®	49	F-50	Bussola a incasso - nera, rosa nera	145,00
67103N	RITCHIE®	49	B-51	Bussola a staffa - nera, rosa nera	163,00
67104R	RITCHIE®	49	S-53	Bussola a superficie - nera, rosa nera	145,00
67317J	RITCHIE®	49	F-50W	Bussola a incasso - bianca, rosa bianca	145,00
67318L	RITCHIE®	49	B-51G	Bussola a staffa - grigia, rosa blu	163,00
67319N	RITCHIE®	49	S-53G	Bussola a superficie - grigia, rosa blu	145,00
67320X	RITCHIE®	49	S-53W	Bussola a superficie - bianca, rosa bianca	145,00
67356V	RITCHIE®	49	B-51W	Bussola a staffa - bianca, rosa bianca	163,00
67358Z	RITCHIE®	49	V-57.2	Bussola a cruscotto - nera, rosa nera	176,00
67359B	RITCHIE®	49	V-57W.2	Bussola a cruscotto - bianca, rosa bianca	176,00
67360K	RITCHIE®	49	V-537	Bussola a paratia - nera, rosa nera	184,00
67361M	RITCHIE®	49	V-537B	Bussola a paratia - nera, rosa blu	184,00
67362P	RITCHIE®	49	V-537W	Bussola a paratia - nera, rosa bianca	184,00
				VOYAGER SERIES	
67105T	RITCHIE®	50	F-82	Bussola a incasso - nera, rosa nera	257,00
67363S	RITCHIE®	50	B-80	Bussola a staffa - nera, rosa nera	350,00
67367A	RITCHIE®	50	F-82W	Bussola a incasso - bianca, rosa bianca	257,00
68937X	RITCHIE®	.	F-83-24	Bussola a incasso - Wheel Mark -24V	257,00
69728T	RITCHIE®	50	F-83 WM	Bussola a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark	257,00
69730D	RITCHIE®	50	F-83W WM	Bussola a incasso - bianca, rosa bianca - Wheel Mark	257,00
				WHEELMARK APPROVED	
67322B	RITCHIE®	50	S-87 WM	Bussola a superficie - nera, rosa nera - Wheel Mark	335,00
67364U	RITCHIE®	50	B-81 WM	Bussola a staffa - nera, rosa nera - Wheel Mark	350,00
69147W	RITCHIE®	50	S-87W WM	Bussola a superficie - bianca, rosa bianca - Wheel Mark	335,00
				Accessory/Spare	
67376B	RITCHIE®	51	H-741-C	Copertura di protezione optional per bussole Helmsman	56,00
				HELMSMAN SERIES	
67107X	RITCHIE®	51	HF-743	Bussola a incasso - nera, rosa nera	348,00
67323D	RITCHIE®	51	HF-742W	Bussola a incasso - bianca, rosa bianca	348,00
67370N	RITCHIE®	51	HB-740	Bussola a staffa - nera, rosa nera	512,00
67371R	RITCHIE®	51	HB-741	Bussola a staffa - nera, rosa nera	512,00
67373V	RITCHIE®	51	HF-742	Bussola a incasso - nera, rosa nera	348,00
67375Z	RITCHIE®	51	HF-743W	Bussola a incasso - bianca, rosa bianca	348,00
				Accessory/Spare	
67381U	RITCHIE®	52	INC-45	Inclinometro di ricambio per bussola Venture® SR-2	44,00
67382W	RITCHIE®	52	SR-CM2	Compensazione optional per bussola Venture® SR-2	49,00
68878H	RITCHIE®	52	BK-19-C	Copertura frontale per bussole Venture® SR-2 e SS-PR2	59,00
68879K	RITCHIE®	52	BK-0020	Copertura retro optional per bussole Venture® e SS-PR2	34,00
				SS SERIES	
67377D	RITCHIE®	52	SS-1002	Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu	567,00
67378F	RITCHIE®	52	SS-1002W	Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa blu	567,00
67380S	RITCHIE®	52	SS-PR2	Bussola Supersport™ a paratia - nera, rosa blu	523,00
				VENTURE SERIES	
67109B	RITCHIE®	52	SR-2	Bussola Venture® a paratia - nera, rosa blu	401,00
				Accessory/Spare	
67394D	RITCHIE®	53	BN-C	Copertura di protezione, optional, per bussola BN-202	63,00
67395F	RITCHIE®	53	N-203-C	Copertura di protezione optional per FN-201, FN-203, SS-2000, DN-200	58,00
67403B	RITCHIE®	53	WS-P	Protezione della base anti-infiltrazioni, optional, per bussola DN-200	51,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
				NAVIGATOR SERIES	
67324F	RITCHIE®	53	BN-202	Bussola Navigator™ a paratia - nera, rosa rossa	879,00
67326K	RITCHIE®	53	FN-203	Bussola Navigator™ a incasso - nera, rosa nera	771,00
67387G	RITCHIE®	53	FNW-203	Bussola Navigator™ a incasso - bianca, rosa bianca	771,00
69585X	RITCHIE®	53	DNW-200 WM	Bussola Navigator™ a chiesuola - bianca, rosa bianca - Wheel Mark	1.231,00
69586Z	RITCHIE®	53	DNB-200 WM	Bussola Navigator™ a chiesuola - nera, rosa nera - Wheel Mark	1.231,00
69587B	RITCHIE®	53	DNP-200 WM	Bussola Navigator™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera - Wheel Mark	1.231,00
69731F	RITCHIE®	53	FN-201 WM	Bussola Navigator™ a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark	745,00
69732H	RITCHIE®	53	FNW-201 WM	Bussola Navigator™ a incasso - bianca, rosa bianca - Wheel Mark	745,00
				SS SERIES	
67327M	RITCHIE®	53	SS-2000W	Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa blu	764,00
67379H	RITCHIE®	53	SS-2000	Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu	764,00
				Accessory/Spare	
67401X	RITCHIE®	54	GM-5-C	Copertura di protezione, optional, per bussole SP-5, D-515-EP	121,00
67402Z	RITCHIE®	54	LL-C	Copertura di protezione, optional, per bussole FB-500, SS-5000	75,00
				GLOBEMASTER SERIES	
67328P	RITCHIE®	54	SP-5C	Bussola Globmaster™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera	2.024,00
67329S	RITCHIE®	54	SP-5-B	Bussola Globmaster™ a chiesuola - nera, rosa nera	2.024,00
67396H	RITCHIE®	54	D-515-EP	Bussola Globmaster™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera	3.697,00
67397K	RITCHIE®	54	D-515-X	Bussola Globmaster™ a chiesuola - ottone satinato, rosa nera	3.697,00
67398M	RITCHIE®	54	FB-500	Bussola Globmaster™ a incasso - nera, rosa nera	1.296,00
				SS SERIES	
67399P	RITCHIE®	54	SS-5000	Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu	1.310,00
67400V	RITCHIE®	54	SS-5000W	Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa bianca	1.310,00
				SUPER YACHT SERIES	
67494H	RITCHIE®	55	SY-500LL	Bussola da 5" illuminazione a bassa intensità - ghiera in bronzo	2.553,00
67496M	RITCHIE®	55	SY-500LLC	Bussola da 5" illuminazione a bassa intensità - ghiera cromata	2.809,00
67498S	RITCHIE®	55	SY-600LL	Bussola da 6" illuminazione a bassa intensità - ghiera in bronzo	3.232,00
67499U	RITCHIE®	55	SY-600PL	Bussola da 6" illuminazione ad alta intensità - ghiera in bronzo	3.232,00
67500Z	RITCHIE®	.	SY-600LLC	Bussola da 6" illuminazione a bassa intensità - ghiera cromata	3.487,00
67501B	RITCHIE®	.	SY-600PLC	Bussola da 6" illuminazione ad alta intensità - ghiera cromata	3.487,00
				COMMERCIAL SERIES	
69588D	RITCHIE®	56	HB-845	Bussola in acciaio - Ø app. rosa 3¼" (82mm)	1.238,00
69589F	RITCHIE®	56	B-200P	Bussola in acciaio - Ø app. rosa 4½" (114mm)	2.128,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
VERATRON® ViewLine e sensori					
DIGITAL GAUGE					
VIEWLINE					
23073J	VERATRON®	58	B00005302	VL contaore e Voltmetro digitale A/M, ghiera tonda nera	38,40
23074L	VERATRON®	58	B00006302	VL contaore e Voltmetro digitale A/M, ghiera tonda bianca	38,40
25170T	VERATRON®	.	B00005301	VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera nera rotonda	31,60
100005303	VERATRON®	.	B00005303	VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera nera triangolare	38,40
100006301	VERATRON®	.	B00006301	VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, senza ghiera	31,60
100006303	VERATRON®	.	B00006303	VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera bianca triangolare	38,40
GAUGE					
VIEWLINE					
20224M	VERATRON®	.	A2C59510089	Contagiri in bulk with LCD black 6000 rpm (ord. min. 10pz)	105,90
20228W	VERATRON®	.	A2C59510095	Contagiri in bulk with LCD white 6000 rpm (ord. min. 10pz)	105,90
60206EA	VERATRON®	.	A2C59512430	Contagiri nero 3000 rpm	73,60
60208IA	VERATRON®	.	A2C59512431	Contagiri nero 4000 rpm	56,20
60209JA	VERATRON®	.	A2C59512434	Contagiri bianco 4000 rpm	56,20
60210AA	VERATRON®	.	A2C59512432	Contagiri nero 6000 rpm	56,20
60212CA	VERATRON®	59	A2C59512390	Contagiri con LCD nero 3000 rpm	153,80
60213DA	VERATRON®	59	A2C59512396	Contagiri con LCD bianco 3000 rpm	153,80
60214EA	VERATRON®	59	A2C59512391	Contagiri con LCD nero 4000 rpm	153,80
60215FA	VERATRON®	59	A2C59512397	Contagiri con LCD bianco 4000 rpm	153,80
60216GA	VERATRON®	59	A2C59512392	Contagiri con LCD nero 5000 rpm	153,80
60217HA	VERATRON®	59	A2C59512398	Contagiri con LCD bianco 5000 rpm	153,80
60218KA	VERATRON®	59	A2C59512393	Contagiri con LCD nero 6000 rpm	153,80
60219LA	VERATRON®	59	A2C59512399	Contagiri con LCD bianco 6000 rpm	153,80
60220CA	VERATRON®	59	A2C59512394	Contagiri con LCD nero 7000 rpm	153,80
60221DA	VERATRON®	59	A2C59512400	Contagiri con LCD bianco 7000 rpm	153,80
60222EA	VERATRON®	59	A2C59512395	Contagiri con LCD nero 8000 rpm	153,80
60310DA	VERATRON®	.	A2C59512454	Contaore motore bianco	35,80
61018FA	VERATRON®	.	A2C59510086	Contagiri in bulk with LCD black 3000 rpm (ord. min. 10pz)	105,90
61024BA	VERATRON®	.	A2C59510038	Contagiri in bulk black 4000 rpm	42,60
61041CA	VERATRON®	.	A2C59510093	Contagiri in bulk with LCD white 4000 rpm (ord. min. 10pz)	105,90
61064JA	VERATRON®	.	A2C59510087	Contagiri in bulk with LCD black 4000 rpm (ord. min. 10pz)	105,90
61065KA	VERATRON®	.	A2C59510088	Contagiri in bulk with LCD black 5000 rpm (ord. min. 10pz)	105,90
61066LA	VERATRON®	.	A2C59510092	Contagiri in bulk with LCD white 3000 rpm (ord. min. 10pz)	105,90
GAUGE					
VIEWLINE					
20231J	VERATRON®	.	A2C59510098	Sincronizzatore in bulk -500 / +500 rpm black	59,60
20232L	VERATRON®	.	A2C59510099	Sincronizzatore in bulk -500 / +500 rpm white	59,60
60224GA	VERATRON®	60	A2C59512402	Sincronizzatore -500 / +500 rpm nero	91,60
60225HA	VERATRON®	60	A2C59512403	Sincronizzatore -500 / +500 rpm bianco	91,60
60226IA	VERATRON®	60	A2C59501987	Indicatore velocità con GPS 0 - 12 knots/kmh/mph	212,80
60227JA	VERATRON®	60	A2C59501782	Indicatore di velocità con GPS 0-35 knots/kmh/mph	212,80
60228MA	VERATRON®	60	A2C59501781	Indicatore di velocità con GPS 0-70 knots/kmh/mph	212,80
GAUGE					
VIEWLINE					
20263Y	VERATRON®	.	A2C60001020	Bulk temp. olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F bianco (ord. min. 10pz)	41,50
20264A	VERATRON®	.	A2C60001021	Bulk temp. refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F bianco (ord. min. 10pz)	41,50
20289T	VERATRON®	.	A2C60001077	Bulk temp. olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F nero	33,00
20290B	VERATRON®	.	A2C60001078	Bulk temp. refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C nero (ord. min. 10pz)	41,50
60231FA	VERATRON®	61	A2C59514160	Temperatura olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F nero	55,80
60232GA	VERATRON®	61	A2C59514231	Temperatura olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F bianco	55,80
60233HA	VERATRON®	.	A2C59514165	Temperatura olio motore 120° - 300°F / 50° - 150°C nero	55,80
60234IA	VERATRON®	.	A2C59514234	Temperatura olio motore 120° - 300°F / 50° - 150°C bianco	55,80
60235JA	VERATRON®	61	A2C59514170	Temperatura refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F nero	55,80
60236KA	VERATRON®	61	A2C59514237	Temperatura refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F bianco	55,80
60237LA	VERATRON®	.	A2C59514176	Temperatura refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C nero	55,80
60238OA	VERATRON®	.	A2C59514241	Temperatura refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C bianco	55,80
61016BA	VERATRON®	.	A2C60001076	Bulk temp. refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F nero (ord. min. 10pz)	41,50
61062HA	VERATRON®	.	A2C60001080	Bulk temp. refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C bianco (ord. min. 10pz)	41,50
59514159	VERATRON®	.	A2C59514159	VLB Temp acqua 12/24V 52 120C S EU DL tb A	55,80
59514163	VERATRON®	.	A2C59514163	VLB Temp olio 12/24V 52 150C S EU DL tb A	55,80
59514164	VERATRON®	.	A2C59514164	VLB Temp olio 12/24V 52 150C S EU DL tb A	55,80
59514171	VERATRON®	.	A2C59514171	VLB Temp acqua 12/24V 52 120C D EU DL tc A	56,80
59514172	VERATRON®	.	A2C59514172	VLB Temp acqua 12/24V 52 120C D EU DL tb A	55,80
59514174	VERATRON®	.	A2C59514174	VLB TempHy 12/24V 52 120C S EU DL tb A	55,80
59514233	VERATRON®	.	A2C59514233	VLW Temp olio 12/24V 52 150C S EU DL tc A	60,30
59514239	VERATRON®	.	A2C59514239	VLW Temp acqua 12/24V 52 120C S EU DL tc A	60,30
60000953	VERATRON®	.	A2C60000953	VLB OilTemp12/24V 52 150°C S EU DL wo C	41,50
SENSOR					
UNIVERSAL					
20020V	VERATRON®	.	323-805-039-001C	Trasmettitore temp 130°C 14X1,5	73,60
20021X	VERATRON®	.	323-805-001-001N	Trasmettitore temp 14*1,5 120° PI	63,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
20022Z	VERATRON®		323-803-001-006D	Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC96°	73,60
20027K	VERATRON®		323-803-001-004D	Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC90° M14 x 1.5	73,60
20028M	VERATRON®		323-803-001-001D	Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC100° M14 x 1.5	73,60
20030Y	VERATRON®		325-805-003-001C	Trasmettitore temp 120°C (Insul) 1/4-18 D/Stat.	73,60
20033E	VERATRON®		323-803-001-008D	Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC110° M14x 1.5	73,60
20037N	VERATRON®		323-803-001-019D	Trasmettitore temp 120°C (Earth) WC95° 1/2-14NPT	73,60
20060H	VERATRON®		325-805-003-003C	Trasmettitore temp 120°C (Insul) 3/8-18	73,60
20093Z	VERATRON®		323-803-001-030D	Sensore temperatura acqua di raffreddamento 100°C	73,60
60443PA	VERATRON®		323-801-001-008N	Trasmettitore temp 120°C (Earth Ret) 5/8-18UNF-3A	63,00
60447TA	VERATRON®		323-801-001-040N	Trasmettitore temp 120°C (Earth Ret) M16 x 1.5	63,00
60448WA	VERATRON®		323-801-001-029N	Trasmettitore temp 250F M16X1.5 801/1/29	63,00
60451SA	VERATRON®		323-801-017-001N	Trasmettitore temp 120°C (Earth Ret) M10 x 1	63,00
60453UA	VERATRON®		323-805-001-004N	Trasmettitore temp 120°C (Insul/Ret)	63,00
60454VA	VERATRON®		323-805-001-005N	Trasmettitore temp 120°C (Insul) 3/8-18NPTF	63,00
60456XA	VERATRON®		323-801-004-002N	Trasmettitore temp 150°C (Earth Ret) M14 x 1.5	63,00
60460TA	VERATRON®		323-801-012-001D	Trasmettitore temp 150°C (Earth Ret)	56,20
60467AA	VERATRON®		323-805-003-002N	Trasmettitore temp 150°C (Insul) 1/4-18NPTF	63,00
				GAUGE	
				VIEWLINE	
60239PA	VERATRON® 62		A2C59512332	Pirometro 100° - 900°C nero	55,80
60240GA	VERATRON® 62		A2C59512333	Pirometro 100° - 900°C bianco	55,80
60241HA	VERATRON®		A2C59512334	Pirometro 250° - 1650°F nero	55,80
60242IA	VERATRON®		A2C59512335	Pirometro 250° - 1650°F bianco	55,80
60311EA	VERATRON® 62		A2C59513445	Orologio 8 - 16V nero	93,80
60312FA	VERATRON® 62		A2C59513443	Orologio 8 - 16V bianco	93,80
60313GA	VERATRON® 62		A2C59513446	Orologio 18 - 32V nero	93,80
60314HA	VERATRON® 62		A2C59513444	Orologio 18 - 32V bianco	93,80
				GAUGE	
				VIEWLINE	
20207M	VERATRON®		A2C59510022	Amperometro in bulk -60 / +60A nero (ord. In 10pz)	41,50
20257D	VERATRON®		A2C59514202	Pressione olio motore 0 - 150psi / 0 - 10 bar bianco	55,80
20268J	VERATRON®		A2C60001028	Bulk pressione olio motore 0 - 80psi / 0 - 5bar nero (ord. min. 10pz)	41,50
20272Z	VERATRON®		A2C60001035	Bulk pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi bianco (ord. min. 10pz)	41,50
20273B	VERATRON®		A2C60001036	Bulk pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi bianco (ord. min. 10pz)	41,50
60249RA	VERATRON® 63		A2C59514123	Pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi nero	55,80
60250IA	VERATRON® 63		A2C59514211	Pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi bianco	55,80
60251JA	VERATRON®		A2C59514128	Pressione olio motore 0 - 80psi / 0 - 5bar nero	55,80
60252KA	VERATRON®		A2C59514214	VL ind. pressione A/M- BAR - doppia scala - 0 - 5 PSI - 10-184 Ohm - ghiera tonda bianca	55,80
60289GA	VERATRON® 63		A2C59512328	Amperometro -60 / +60A nero	55,80
60290XA	VERATRON® 63		A2C59512330	Amperometro -60 / +60A bianco	55,80
60291YA	VERATRON® 63		A2C59512329	Amperometro -150 / +150A nero	55,80
60292ZA	VERATRON® 63		A2C59512331	Amperometro -150 / +150A bianco	55,80
61059OA	VERATRON®		A2C60001024	Bulk pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi nero (ord. min. 10pz)	41,50
61060FA	VERATRON®		A2C60001025	Bulk pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi nero (ord. min. 10pz)	41,50
59514103	VERATRON®		A2C59514103	VLB Press Aria 12/24V 52 150psi D EU DL tb	52,60
59514104	VERATRON®		A2C59514104	VLB PressBr 12/24V 52 10bar E EU DL tb A	55,80
59514114	VERATRON®		A2C59514114	VLB Pressione Olio 12/24V 52 10bar S EU DL tb	55,80
59514117	VERATRON®		A2C59514117	VLB Pressione Olio 12/24V 52 150psi D EU DL tb	55,80
59514118	VERATRON®		A2C59514118	VLB Pressione Olio 12/24V 52 150psi D US DL rb	55,80
59514126	VERATRON®		A2C59514126	VLB Pressione Olio 12/24V 52 5bar S EU DL tb A	55,80
59514127	VERATRON®		A2C59514127	VLB Pressione Olio 12/24V 52 5kpa S EU DL tb A	55,80
59514194	VERATRON®		A2C59514194	VLW Press 12/24V 52 150psi S EU DL tc A	56,80
59514201	VERATRON®		A2C59514201	VLW Press olio 12/24V 52 10bar S EU DL tc	49,60
59514213	VERATRON®		A2C59514213	VLW Press olio 12/24V 52 5bar S EU DL tc A	56,80
				SENSOR	
				UNIVERSAL	
20103Z	VERATRON®		360-081-029-026K	Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) M14 x 1.5	72,20
60329QA	VERATRON®		360-081-029-001C	Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) M10 x 1(Short)	89,90
60330HA	VERATRON®		360-081-029-004C	Trasmettitore pressione 80PSI 1/8-27NPT 29/4	89,90
60332JA	VERATRON®		360-081-029-026C	Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) M14	80,20
60333KA	VERATRON®		360-081-029-085C	Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) M12	80,20
60342LA	VERATRON®		360-081-030-004C	Trasmettitore pressione 5Bar (E/Ret) W/C	89,90
60357SA	VERATRON®		360-081-039-002C	Trasmettitore pressione 5Bar(Insul)WC0.8 1/8-27NPTF	89,90
				GAUGE	
				VIEWLINE	
20267G	VERATRON®		A2C60001026	Bulk pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi nero (ord. min. 10pz)	41,50
60253LA	VERATRON® 64		A2C59514111	Pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi nero	55,80
60254MA	VERATRON® 64		A2C59514199	Pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi bianco	55,80
60255NA	VERATRON® 64		A2C59514136	Pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi nero	55,80
60256OA	VERATRON® 64		A2C59514206	Pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi bianco	55,80
60259TA	VERATRON®		A2C59514145	Pressione olio trasmissione 0 - 400psi / 0 - 25bar nero	55,80
60260KA	VERATRON®		A2C59514223	Pressione olio trasmissione 0 - 400psi / 0 - 25bar bianco	55,80
61021UA	VERATRON®		A2C60001038	Bulk press. olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi bianco (ord. min. 10pz)	41,50
61061GA	VERATRON®		A2C60001027	Bulk pressione olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi nero (ord. min. 10pz)	41,50



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
:59514137	VERATRON® .		A2C59514137	VLB Press olio trasmissione 12/24V 52 25bar D EU DL tc A	60,30
:60000970	VERATRON® .		A2C60000970	VLB GeaPress12/24V 52 25 bar S EU D wo	55,80
:60000981	VERATRON® .		A2C60000981	VLB OilPress12/24V 52 10 kPa x100 S EU D	55,80
				SENSOR	
				UNIVERSAL	
20052J	VERATRON® .		360-081-037-019C	Trasmettitore pressione 16Bar (E/Ret) M12 x 1.5	72,20
60363QA	VERATRON® .		360-081-029-033C	Trasmettitore pressione 10Bar (E/Ret) M14 x 1.5	89,90
60368XA	VERATRON® .		360-081-032-004C	Trasmettitore pressione 10Bar (Insul/Ret) M12 x 1.5	89,90
60369YA	VERATRON® .		360-081-032-006C	Trasmettitore pressione 10Bar (Insul/Ret) M14 x 1.5	89,90
60374WA	VERATRON® .		360-081-030-009C	Trasmettitore pressione 150PSI WC7 M10X1K 30/9	105,10
				GAUGE	
				VIEWLINE	
20266E	VERATRON® .		A2C60001023	Bulk pressione turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi nero	31,60
20271X	VERATRON® .		A2C60001034	Bulk pressione del turbo 0 - 2 bar / 0 - 30psi bianco	32,90
60257PA	VERATRON® 65		A2C59514141	Pressione olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi nero	55,80
60258SA	VERATRON® 65		A2C59514208	Pressione olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi bianco	55,80
60261LA	VERATRON® 65		A2C59514149	Pressione del turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi nero	55,80
60262MA	VERATRON® 65		A2C59514225	Pressione turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi bianco	55,80
:59514152	VERATRON® .		A2C59514152	VLB Press del turbo 12/24V 52 2bar S EU DL tb A	55,80
				GAUGE	
				VIEWLINE	
60263NA	VERATRON® 66		A2C59514154	Angolo di barra -40° / +40° nero	55,80
60264OA	VERATRON® 66		A2C59514230	Angolo di barra -40° / +40° bianco	55,80
60265PA	VERATRON® 66		A2C59512410	Angolo di barra -45° / +45° nero	91,60
60266QA	VERATRON® 66		A2C59512411	Angolo di barra -45° / +45° bianco	91,60
60271NA	VERATRON® 66		A2C59514085	Livello carburante Empty - Full 0 - 90 Ω nero	55,80
60272OA	VERATRON® 66		A2C59514186	Livello carburante Empty - Full 0 - 90 Ω bianco	55,80
60488LA	VERATRON® .		A2C60001066	Bulk angolo di barra -40° / +40° bianco (ord. min. 10pz)	41,50
60504LA	VERATRON® .		A2C60001065	Bulk angolo di barra -40° / +40° nero (ord. min. 10pz)	41,50
:59513833	VERATRON® .		A2C59513833	Angolo di barra -45° / +45° nero (timone)	91,60
				GAUGE	
				VIEWLINE	
60273PA	VERATRON® 67		A2C59514082	Livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω nero	55,80
60274QA	VERATRON® 67		A2C59514184	Livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω bianco	55,80
60277TA	VERATRON® 67		A2C59514094	Livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω nero	55,80
60278WA	VERATRON® 67		A2C59514190	Livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω bianco	55,80
61011SA	VERATRON® .		A2C60001058	Bulk livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω bianco (ord. min. 10pz)	41,50
61040BA	VERATRON® .		A2C60001053	Bulk livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω nero (ord. min. 10pz)	41,50
				GAUGE	
				VIEWLINE	
20280Y	VERATRON® .		A2C60001051	Bulk livello carburante 0 - 1/1, 90 - 4 Ω nero (ord. min. 10pz)	41,50
20287N	VERATRON® .		A2C60001067	Bulk indicatore trim nero (ord. min. 10pz)	39,10
20288R	VERATRON® .		A2C60001068	Bulk indicatore trim bianco (ord. min. 10pz)	41,50
23099D	VERATRON® .		A2C59514185	VL ind. Livello A/V - singola scala - 0 - 1/1 - 3-180 Ohm - ghiera crom. triang. CHROME BEZEL	55,80
60279XA	VERATRON® 68		A2C59514079	Livello carburante 0 - 1/1, 90 - 4 Ω nero	55,80
60280VA	VERATRON® 68		A2C59514182	Livello carburante 0 - 1/1, 90 - 4 Ω bianco	55,80
60281WA	VERATRON® 68		A2C59514088	Livello carburante Empty - Full 90 - 4 Ω nero	55,80
60282XA	VERATRON® 68		A2C59514188	Livello carburante Empty - Full 90 - 4 Ω bianco	55,80
60283YA	VERATRON® 68		A2C59514180	Indicatore trim nero	55,80
60284ZA	VERATRON® 68		A2C59514244	Indicatore trim bianco	55,80
61014VA	VERATRON® .		A2C60001050	Bulk livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω nero (ord. min. 10pz)	41,50
61019GA	VERATRON® .		A2C60001056	Bulk livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω bianco (ord. min. 10pz)	41,50
61073KA	VERATRON® .		A2C59514091	VLB Livello carburante 12/24V 52 F S LT EU DL rb	55,80
:59514080	VERATRON® .		A2C59514080	VLB Livello carburante 12/24V 52 1/1 S DT A DL tc	52,60
:59514081	VERATRON® .		A2C59514081	VLB Livello carburante 12/24V 52 1/1 S DT A DL tb	55,80
:59514096	VERATRON® .		A2C59514096	VLB Livello carburante 12/24V 52 F S LT US DL tb	55,80
:59514183	VERATRON® .		A2C59514183	VLW Livello carburante 12/24V 52 1/1 S DT A DL tc	49,60
:59514189	VERATRON® .		A2C59514189	VLW Livello carburante 12/24V 52 F S DT A DL tc A	56,80
:59514891	VERATRON® .		A2C59514891	VLB Fuel 52 12+24 1/1 S LT EU DL rb C	41,50
:59514916	VERATRON® .		A2C59514916	VLW FUEL 12+24V 52 1/1 S LT EU DL rc C	41,50
				GAUGE	
				VIEWLINE	
20292F	VERATRON® .		A2C60100078	Bulk voltmetro 18 - 32V nero (ord. min. 10pz)	41,50
20293H	VERATRON® .		A2C60100079	Bulk voltmetro 18 - 32V bianco (ord. min. 10pz)	41,50
20294K	VERATRON® .		A2C60100178	Bulk voltmetro 8 - 16V nero (ord. min. 10pz)	41,50
60285AA	VERATRON® 69		A2C59512545	Voltmetro 8 - 16V nero	55,80
60286BA	VERATRON® 69		A2C59512546	Voltmetro 8 - 16V bianco	55,80
60287CA	VERATRON® 69		A2C59512458	Voltmetro 18 - 32V nero	55,80
60288FA	VERATRON® 69		A2C59512459	Voltmetro 18 - 32V bianco	55,80
60297EA	VERATRON® 69		A2C59514676	Acqua potabile (capacitivo) 0 - 1/1 nero	55,80
60298HA	VERATRON® 69		A2C59514677	Acqua potabile (capacitivo) 0 - 1/1 bianco	55,80
61025CA	VERATRON® .		A2C60100179	Bulk voltmetro 8 - 16V bianco (ord. min. 10pz)	41,50
:59514850	VERATRON® .		A2C59514850	VLW Volt 52 12V 16V S DL tc A	56,80
:59514851	VERATRON® .		A2C59514851	VLB Volt 52 12V 16V S DL tb A	52,60


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
				GAUGE VIEWLINE	
20218T	VERATRON® .		A2C59510037	Acque nere in bulk 0 - 1/1 bianco (ord. In 10pz)	41,50
60301CA	VERATRON® 70		A2C59514097	Acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 nero	55,80
60302DA	VERATRON® 70		A2C59514192	Acqua potabile (resistive) 0 - 1/1 bianco	55,80
60303EA	VERATRON® 70		A2C59514099	Acqua potabile (resistivo) Empty - Full nero	55,80
60304FA	VERATRON® 70		A2C59514193	Acqua potabile (resistive) Empty - Full bianco	55,80
60305GA	VERATRON® 70		A2C59512342	Acque nere 0 - 1/1 nero	55,80
60306HA	VERATRON® 70		A2C59512343	Acque nere 0 - 1/1 bianco	55,80
60500HA	VERATRON® .		A2C59510036	Acque nere in bulk 0 - 1/1 nero (ord. In 10pz)	39,10
60501IA	VERATRON® .		A2C60001061	Bulk acqua potabile (resistive) 0 - 1/1 nero (ord. min. 10pz)	41,50
60502JA	VERATRON® .		A2C60001063	Bulk acqua potabile (resistive) 0 - 1/1 bianco (ord. In 10pz)	41,50
61027EA	VERATRON® .		A2C59510782	VLB Tacometro LC 85 12+24 S 4000rpm DL rb C	68,20
:59510044	VERATRON® .		A2C59510044	VLB Tacometro LC 85 12+24 S 1800rpm SL wo C	105,90
:59510063	VERATRON® .		A2C59510063	VLB Spidometro LC 85 12+24 S 60km/h SL wo C	153,80
:59510068	VERATRON® .		A2C59510068	VLB Spidometro LC 85 12+24 D 30mph SL wo C	153,80
:59512350	VERATRON® .		A2C59512350	VLB Tacometro LC 85 12+24 S 1800rpm DG ds A	153,80
:59512367	VERATRON® .		A2C59512367	VLB Spidometro LC 85 12+24 S 60km/h SL tb A	179,50
:59512370	VERATRON® .		A2C59512370	VLB Spidometro LC 85 12+24 S 200km/h SL tb A	179,50
:59512371	VERATRON® .		A2C59512371	VLB Spidometro LC 85 12+24 S 300km/h SL tb A	179,50
:59512413	VERATRON® .		A2C59512413	Modulo tacometro 3KRPM con LCD 110MM 12/24 RBA	153,80
:59512414	VERATRON® .		A2C59512414	Modulo tacometro 4KRPM con LCD 110MM 12/24 RBA	153,80
:59512416	VERATRON® .		A2C59512416	Modulo tacometro 6KRPM con LCD 110MM 12/24 RBA	153,80
:60000971	VERATRON® .		A2C60000971	Modulo BOOST 30PSI 10-180 12/24 VLB	52,60
:60000983	VERATRON® .		A2C60000983	modulo olio 80PSI/5bar 240-33 12/24 VLB	52,60
:60001052	VERATRON® .		A2C60001052	Modulo Carburante E-F 10-180 12/24 VLB Accessory/Spare	41,50
20324S	VERATRON® .		N05-800-306	Rotore per Anemometro (Old Type)	51,60
20330L	VERATRON® .		N05-800-786	OL resistenza conversione 24/12V (lampadina rossa)	21,90
20337B	VERATRON® .		N05-801-564	Ocean Line supporto per lampadina 85mm	8,90
21522B	VERATRON® 71		N05-016-930	Kit guarnizioni per Sensore acque nere N02	37,80
23191R	VERATRON® .		N06-009-59001	Ricambio vetro Volvo	52,20
60485GA	VERATRON® .		N05-800-774	Ghiera nera rotonda 52MM OL	18,40
60486HA	VERATRON® .		N05-800-550	Lampadina 24 V 1.2W rossa	8,90
60487IA	VERATRON® .		N05-800-286	Lenti marine doppie100mm	41,70
60492FA	VERATRON® .		N05-800-540	Lampadina rossa 12V	10,80
60506NA	VERATRON® .		N05-801-448	Rotore per anemometro, nuovo	37,40
61000PA	VERATRON® .		N05-800-218	Ocean Line supporto lampadina 52mm	10,80
61029IA	VERATRON® .		800-005-003G	Lampadina & supporto 24V (N05-801-328)	13,80
61049MA	VERATRON® .		N05-801-562	Ghiera nera 85MM OL	23,30
61068PA	VERATRON® .		N05-800-552	Ocean Line lampadina, rossa 12 V	8,30
61069QA	VERATRON® .		N05-800-762	Lampadina spia con suppreto 12V OL	10,80
61070HA	VERATRON® .		N05-800-764	Lampadina spia con supporto 24V rossa OL	10,80
61071IA	VERATRON® .		N05-801-788	Ghiera bianca 52MM OLI	22,30
15-801-970	VERATRON® .		N05-801-970	Sensore vento testa albero, vecchie serie VDO con cuscinetto UNIVERSAL Accessory/Spare	94,60
20251R	VERATRON® .		A2C59510854	Set complessivo staffe di montaggio	58,70
20252T	VERATRON® .		A2C59510864	Staffa di montaggio a incasso	10,20
20254X	VERATRON® .		A2C59510886	ViewLine Make point switch 12V (generatore d'allarme)	69,30
21922U	VERATRON® .		N05-008-750	Kit guarnizione per Fresh Water Resistive Sensor	21,30
22184N	VERATRON® 71		N05-001-370	Kit guarnizione per Water Capacitive Sensor N02	26,30
61038JA	VERATRON® .		N05-801-434	Flangia per trasmettitore di livello	8,10
:12164501	VERATRON® .		A2C5312164501	Cappuccio protettivo per diametro 52 mm VIEWLINE Accessory/Spare	10,20
20013Y	VERATRON® .		A2C59512950	Cavo 14 poli per contagiri con LCD	17,40
20014A	VERATRON® .		A2C53215640	Guarnizione ViewLine 52mm a incasso	5,10
20015C	VERATRON® .		A2C53215641	Guarnizione ViewLine 85mm a incasso	5,10
20113C	VERATRON® .		A2C53210745	Ghiera piana nera 110mm (imballo in bulk)	6,30
20115G	VERATRON® .		A2C53210747	Ghiera piatta cromata (imballo in bulk)	11,20
20117L	VERATRON® .		A2C53210761	Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk)	11,20
20118N	VERATRON® .		A2C53210763	Ghiera triangolare nera (imballo in bulk)	6,30
20119R	VERATRON® .		A2C53210764	Ghiera triangolare bianca (imballo in bulk)	6,30
20120Z	VERATRON® .		A2C53210765	Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk)	11,20
20121B	VERATRON® .		A2C53212238	Dado Spinlock 85 mm (imballo in bulk)	7,30
20249E	VERATRON® .		A2C59510850	Set connettori 8 pin	5,10
20250N	VERATRON® .		A2C59510851	Set connettori 14 pin	9,30
20939G	VERATRON® .		A2C10284000	Interrutt. a pulsante per config. ViewLine (ex A2C59512684)	23,30
21873H	VERATRON® .		B00013402	VL Adattatore Cavo per WWG 4 pin	35,40
23289J	VERATRON® .		A2C5319291301	VL - imballo A/M - ghiera rotonda nera 85mm	8,10
25311J	VERATRON® .		B00109001	Cicalino di allarme dual tone, 52mm, nero, 12/24V	59,30
600118W	VERATRON® .		A2C59514543	Cavo software per ViewLine USB - TTL 232R	131,00
600120G	VERATRON® .		A2C59510852	ViewLine cavo adattatore f.OL-WWG	9,30



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
600121J	VERATRON®		A2C59512947	ViewLine AM Cavo di collegamento universale a 8 pin	12,40
600122L	VERATRON®		A2C59512948	ViewLine AM cablaggio 8 pin confezionato per voltmetro, contaore	11,20
61009EA	VERATRON®		A2C53186027	Ghiera rotonda nera (imballo in bulk)	5,10
61010RA	VERATRON®		A2C53186029	Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk)	9,30
61015AA	VERATRON®		A2C53192913	Ghiera rotonda nera (imballo in bulk)	5,10
61028HA	VERATRON®		A2C53186026	Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk)	9,30
61030VA	VERATRON®		A2C53210749	Ghiera rotonda nera (imballo in bulk)	4,30
61033CA	VERATRON®		A2C53192914	Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk)	11,20
61037GA	VERATRON®		A2C59510853	Resistenza conversione 24/12 V (con connettore)	8,10
61047IA	VERATRON®		A2C53192918	Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk)	11,20
61075MA	VERATRON®		A2C53186040	Ghiera piatta nera (imballo in bulk)	5,10
61078RA	VERATRON®		A2C53186022	Ghiera piatta bianca (imballo in bulk)	5,10
61079SA	VERATRON®		A2C53186023	Ghiera piatta cromata (imballo in bulk)	9,30
61085SA	VERATRON®		A2C53186024	Ghiera triangolare nera (imballo in bulk)	5,10
61086TA	VERATRON®		A2C53186025	Ghiera triangolare bianca (imballo in bulk)	5,10
61087UA	VERATRON®		A2C53186028	Ghiera rotonda bianca (imballo in bulk)	5,10
61088XA	VERATRON®		A2C53192911	Ghiera piatta nera (imballo in bulk)	5,10
61089YA	VERATRON®		A2C53192912	Ghiera piatta bianca (imballo in bulk)	6,30
61090PA	VERATRON®		A2C53192910	Ghiera piatta cromata (imballo in bulk)	11,20
61091QA	VERATRON®		A2C53192917	Ghiera triangolare nera (imballo in bulk)	5,10
61093SA	VERATRON®		A2C53192916	Ghiera rotonda bianca (imballo in bulk)	6,30
18602201	VERATRON®		A2C5318602201	Ghiera piatta bianca (imballo aftermarket)	7,30
18602301	VERATRON®		A2C5318602301	Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket)	12,40
18602401	VERATRON®		A2C5318602401	Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket)	7,30
18602501	VERATRON®		A2C5318602501	Ghiera triangolare bianca (imballo aftermarket)	7,30
18602601	VERATRON®		A2C5318602601	Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket)	12,40
18602701	VERATRON®		A2C5318602701	Ghiera rotonda nera (imballo aftermarket)	7,30
18602801	VERATRON®		A2C5318602801	Ghiera rotonda bianca (imballo aftermarket)	7,30
18602901	VERATRON®		A2C5318602901	Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket)	12,40
18604001	VERATRON®		A2C5318604001	Ghiera piatta nera (imballo aftermarket)	7,30
19291001	VERATRON®		A2C5319291001	Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket)	13,20
19291101	VERATRON®		A2C5319291101	Ghiera piatta nera (imballo aftermarket)	8,10
19291201	VERATRON®		A2C5319291201	Ghiera piatta bianca (imballo aftermarket)	8,10
19291401	VERATRON®		A2C5319291401	Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket)	13,20
19291601	VERATRON®		A2C5319291601	Ghiera rotonda bianca (imballo aftermarket)	8,10
19291701	VERATRON®		A2C5319291701	Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket)	8,10
19291801	VERATRON®		A2C5319291801	Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket)	13,20
19292001	VERATRON®		A2C5319292001	Ghiera triangolare bianca (imballo aftermarket)	8,10
21074501	VERATRON®		A2C5321074501	Ghiera piana nera 110mm (imballo aftermarket)	10,20
21074701	VERATRON®		A2C5321074701	Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket)	16,20
21076101	VERATRON®		A2C5321076101	Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket)	16,20
21076301	VERATRON®		A2C5321076301	Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket)	10,20
21076501	VERATRON®		A2C5321076501	Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket)	16,20
21223801	VERATRON®		A2C5321223801	Dado Spinlock 85 mm (imballo aftermarket)	7,30
59512675	VERATRON®		A2C59512675	ViewLine AM cablaggio 8 pin confezionato per amperometro	12,40
82260001	VERATRON®		A2C9582260001	GPS Speed cable	24,30
				NAVIGATION SENSOR	
				UNIVERSAL	
20741J	VERATRON® 71		A2C1102950001	Sensore angolo di barra stazione singola 10 - 180 Ω	83,10
20742L	VERATRON® 71		A2C1102960001	Sensore angolo di barra stazione doppia 5 - 90 Ω	113,00
				SENSOR	
				UNIVERSAL	
60317KA	VERATRON® 71		N02-240-402	Sensore acqua potabiler 600mm 4-20mA 12/24V	161,30
60318NA	VERATRON® 71		N02-240-404	Sensore acqua potabile 1200mm4-20mA12/24V	289,80
60319OA	VERATRON® 71		N02-240-406	Trasmettitore acqua potabile 1500mm 4-20mA 12/24V	396,90
60321GA	VERATRON® 71		N02-240-902	Trasmettitore acque nere 600mm 4-20mA 12/24V	257,30
60322HA	VERATRON® 71		N02-240-904	Trasmettitore acque nere 1200mm 4-20mA 12/24V	385,80
61003SA	VERATRON®		N02-240-802	OL Sonda di livello acqua 600 MM	169,40
				UNIVERSAL	
				Accessory/Spare	
60475AA	VERATRON® 72		N03-320-266	Ghiera per sensore per Pirometro	26,30
61013UA	VERATRON® 72		N05-801-432	Kit d'installazione	11,20
				SENSOR	
				UNIVERSAL	
20084Y	VERATRON® 72		226-801-015-001C	Sensore livello carburante regolabile 3-180 Ω, bulk	54,20
21124N	VERATRON® 72		A2C1364580001	Sensore livello carburante regolabile 240-33.5 Ω	64,50
25473M	VERATRON® 72		A2C1364580002	Sensore livello carburante regolabile 240-33.5 Ω	54,20
60324JA	VERATRON® 72		A2C59514043	Shunts per amperometro 60A/60mv singolo	54,20
60325KA	VERATRON® 72		A2C59514047	Shunts per amperometro 150A/60mv singolo	54,20
60473YA	VERATRON® 72		N03-320-264	Trasmettitore per Pirometro	214,30
60478FA	VERATRON® 72		226-801-015-001G	Sensore livello carburante regolabile 10-180	64,50
				Accessory/Spare	
20325U	VERATRON®		N05-800-308	Anemometro (Old Type)	201,50
60508RA	VERATRON®		N05-800-356	Anemometro per New Type Masthead 8/93on	79,70


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
				UNIVERSAL	
				Accessory/Spare	
22984Y	VERATRON® 73		B00001201	Kit flangia di adattamento da 80 mm a 54 mm	28,30
23071E	VERATRON® 73		A2C17593300	Kit di installation per sensore Deep Pipe	10,20
23072G	VERATRON® 73		A2C17563000	Cablaggio per sensore Deep Pipe, 6m	25,30
				SENSOR	
				UNIVERSAL	
21777M	VERATRON® .		A2C1720030001	150 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	39,30
21778P	VERATRON® .		A2C1742980001	170 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	40,10
21779S	VERATRON® .		A2C1744190001	200 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	41,10
21780A	VERATRON® .		A2C1744210001	220 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	43,30
21781C	VERATRON® .		A2C1744220001	230 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	43,30
21782E	VERATRON® .		A2C1744240001	250 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	45,10
21783G	VERATRON® .		A2C1744270001	280 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	47,10
21784J	VERATRON® .		A2C1744290001	300 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	49,20
21785L	VERATRON® .		A2C1744360001	350 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	53,20
21786N	VERATRON® .		A2C1744380001	370 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	54,20
21787R	VERATRON® .		A2C1744410001	400 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	57,20
21788T	VERATRON® .		A2C1744460001	450 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	60,10
21789V	VERATRON® .		A2C1745800001	500 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	64,30
21790D	VERATRON® .		A2C1745810001	550 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	67,10
21791F	VERATRON® .		A2C1745820001	650 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	76,20
21792H	VERATRON® .		A2C1745830001	700 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	80,10
21793K	VERATRON® .		A2C1745840001	750 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	85,10
21794M	VERATRON® .		A2C1745920001	1000 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	108,20
21795P	VERATRON® .		A2C1746020001	150 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	39,30
21796S	VERATRON® .		A2C1746040001	170 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	40,10
21797U	VERATRON® .		A2C1746150001	230 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	43,30
21798W	VERATRON® .		A2C1746190001	250 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	45,10
21799Y	VERATRON® .		A2C1746450001	300 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	49,20
21800D	VERATRON® .		A2C1747050001	350 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	53,20
21801F	VERATRON® .		A2C1747200001	450 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	60,10
21861A	VERATRON® .		A2C1745910001	950 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	103,30
22007P	VERATRON® .		A2C1720100001	600 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	71,20
22021H	VERATRON® .		A2C1746170001	240 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	43,30
22044W	VERATRON® .		A2C1747260001	550 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	67,10
22211N	VERATRON® .		A2C1747140001	400 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	57,20
22246J	VERATRON® .		A2C1750420001	450 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	60,10
22247L	VERATRON® .		A2C1750530001	550 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	67,10
22248N	VERATRON® .		A2C1750620001	650 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	76,20
22249R	VERATRON® .		A2C1750740001	800 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	89,20
22341C	VERATRON® .		A2C1746120001	200 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	41,10
22363N	VERATRON® .		A2C1745890001	850 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	94,20
22787W	VERATRON® .		A2C1745880001	800 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	89,20
22817C	VERATRON® .		A2C1747270001	600 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	71,20
22843D	VERATRON® .		A2C1747250001	500 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	64,30
22906B	VERATRON® 73		A2C1745900001	900 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	99,10
22997H	VERATRON® 73		A2C1750190001	250 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	45,10
23163K	VERATRON® 73		A2C1750730001	750 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	85,10
23195Z	VERATRON® 73		A2C1744400001	390 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	56,20
23253L	VERATRON® 73		A2C1744280001	290 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	48,10
23254N	VERATRON® 73		A2C1745780001	480 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	62,30
23300T	VERATRON® 73		A2C1745960001	1200 mm Sensore inox livello liquidi, 0-180 Ω	127,20
23305D	VERATRON® 73		A2C1746390001	280 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω	47,10
23337T	VERATRON® 73		A2C1750290001	350 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	53,20
23343M	VERATRON® 73		A2C1750570001	600 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	71,20
23349A	VERATRON® 73		A2C1750810001	1050 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	113,20
23363U	VERATRON® 73		A2C1750240001	300 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	49,20
23382Y	VERATRON® 73		A2C1747300001	750 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω	85,10
23401Z	VERATRON® 73		A2C1750650001	700 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	80,10
23435T	VERATRON® 73		A2C1747280001	650 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω	76,20
23529C	VERATRON® 73		A2C1744480001	470 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	62,30
23556F	VERATRON® 73		A2C1750860001	1200 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	127,20
23619D	VERATRON® 73		A2C1750760001	900 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	99,10
23671F	VERATRON® 73		A2C1750040001	200 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	41,10
23672H	VERATRON® 73		A2C1750340001	400 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	57,20
23673K	VERATRON® 73		A2C1750500001	500 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	64,30
23742C	VERATRON® 73		A2C1742410001	160 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω	40,10
23743E	VERATRON® 73		A2C1744170001	180 mm Sensore inox livello liquidi, 0-180 Ω	40,10
23793W	VERATRON® 73		A2C1746100001	190 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω	40,10
23794Y	VERATRON® 73		A2C1746140001	220 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω	43,30
23795A	VERATRON® 73		A2C1747130001	390 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω	56,20
23823C	VERATRON® 73		A2C1749310001	160 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω	40,10
23824E	VERATRON® 73		A2C1749370001	170 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω	40,10

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
24842M	VERATRON®		A2C1745940001	1100 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	118,30
24894H	VERATRON®		A2C1750850001	1150 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	122,30
25097K	VERATRON®		A2C1750770001	950 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	103,30
25181Y	VERATRON®		A2C1746300001	270 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	47,10
25182A	VERATRON®		A2C1747090001	380 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	55,20
25211E	VERATRON®		A2C1747370001	950 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	103,30
25212G	VERATRON®		A2C1747340001	800 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	89,20
25213J	VERATRON®		A2C1747290001	700 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	80,10
25238B	VERATRON®		A2C1750790001	1000 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	108,20
25239D	VERATRON®		A2C1750750001	850 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	94,20
25310G	VERATRON®		A2C1744370001	360 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	53,20
25339H	VERATRON®		A2C1747220001	470 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	62,30
25518H	VERATRON®		A2C1744390001	380 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	55,20
25533D	VERATRON®		A2C1747410001	1100 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	118,30
25722G	VERATRON®		A2C1744200001	210 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	42,30
25764Z	VERATRON®		A2C1750280001	340 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	52,20
'44180001	VERATRON®		A2C1744180001	190 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	40,10
'44230001	VERATRON®		A2C1744230001	240 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	43,30
'44250001	VERATRON®		A2C1744250001	260 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	46,10
'44260001	VERATRON®		A2C1744260001	270 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	47,10
'44300001	VERATRON®		A2C1744300001	310 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	50,20
'44310001	VERATRON®		A2C1744310001	320 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	50,20
'44320001	VERATRON®		A2C1744320001	330 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	51,20
'44350001	VERATRON®		A2C1744350001	340 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	52,20
'44420001	VERATRON®		A2C1744420001	410 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	58,20
'44430001	VERATRON®		A2C1744430001	420 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	58,20
'44440001	VERATRON®		A2C1744440001	430 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	59,30
'44450001	VERATRON®		A2C1744450001	440 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	60,10
'44470001	VERATRON®		A2C1744470001	460 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	61,10
'45790001	VERATRON®		A2C1745790001	490 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	63,30
'45930001	VERATRON®		A2C1745930001	1050 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	113,20
'45950001	VERATRON®		A2C1745950001	1150 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω	122,30
'46030001	VERATRON®		A2C1746030001	160 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	40,10
'46060001	VERATRON®		A2C1746060001	180 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	40,10
'46130001	VERATRON®		A2C1746130001	210 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	42,30
'46220001	VERATRON®		A2C1746220001	260 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	46,10
'46420001	VERATRON®		A2C1746420001	290 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	48,10
'46990001	VERATRON®		A2C1746990001	310 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	50,20
'47000001	VERATRON®		A2C1747000001	320 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	50,20
'47020001	VERATRON®		A2C1747020001	330 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	51,20
'47030001	VERATRON®		A2C1747030001	340 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	52,20
'47060001	VERATRON®		A2C1747060001	360 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	53,20
'47080001	VERATRON®		A2C1747080001	370 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	54,20
'47150001	VERATRON®		A2C1747150001	410 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	58,20
'47160001	VERATRON®		A2C1747160001	420 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	58,20
'47170001	VERATRON®		A2C1747170001	430 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	59,30
'47190001	VERATRON®		A2C1747190001	440 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	60,10
'47210001	VERATRON®		A2C1747210001	460 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	61,10
'47230001	VERATRON®		A2C1747230001	480 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	62,30
'47240001	VERATRON®		A2C1747240001	490 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	63,30
'47350001	VERATRON®		A2C1747350001	850 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	94,20
'47360001	VERATRON®		A2C1747360001	900 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	99,10
'47380001	VERATRON®		A2C1747380001	1000 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	108,20
'47390001	VERATRON®		A2C1747390001	1050 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	113,20
'47420001	VERATRON®		A2C1747420001	1150 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	122,30
'47430001	VERATRON®		A2C1747430001	1200 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω	127,20
'49300001	VERATRON®		A2C1749300001	150 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	39,30
'49950001	VERATRON®		A2C1749950001	180 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	40,10
'50030001	VERATRON®		A2C1750030001	190 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	40,10
'50100001	VERATRON®		A2C1750100001	210 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	42,30
'50120001	VERATRON®		A2C1750120001	220 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	43,30
'50130001	VERATRON®		A2C1750130001	230 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	43,30
'50170001	VERATRON®		A2C1750170001	240 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	43,30
'50200001	VERATRON®		A2C1750200001	260 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	46,10
'50210001	VERATRON®		A2C1750210001	270 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	47,10
'50220001	VERATRON®		A2C1750220001	280 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	47,10
'50230001	VERATRON®		A2C1750230001	290 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	48,10
'50250001	VERATRON®		A2C1750250001	310 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	50,20
'50260001	VERATRON®		A2C1750260001	320 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	50,20
'50270001	VERATRON®		A2C1750270001	330 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	51,20
'50300001	VERATRON®		A2C1750300001	360 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	53,20
'50310001	VERATRON®		A2C1750310001	370 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	54,20
'50320001	VERATRON®		A2C1750320001	380 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	55,20
'50330001	VERATRON®		A2C1750330001	390 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	56,20

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
'50350001	VERATRON® .		A2C1750350001	410 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	58,20
'50360001	VERATRON® .		A2C1750360001	420 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	58,20
'50380001	VERATRON® .		A2C1750380001	430 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	59,30
'50390001	VERATRON® .		A2C1750390001	440 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	60,10
'50440001	VERATRON® .		A2C1750440001	460 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	61,10
'50460001	VERATRON® .		A2C1750460001	470 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	62,30
'50470001	VERATRON® .		A2C1750470001	480 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	62,30
'50490001	VERATRON® .		A2C1750490001	490 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	63,30
'50840001	VERATRON® .		A2C1750840001	1100 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω	118,30



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
VERATRON® Sensori & Accessori Digitali					
				Accessory/Spare	
60484FA	VERATRON® .		N05-801-336	Lenti 52mm per strumenti marini OL	34,80
60490DA	VERATRON® .		N05-801-834	Vetro interno ed esterno 85MM OL	40,70
61004TA	VERATRON® .		N05-801-832	Lenti Ocean Line 85MM	40,70
61036FA	VERATRON® .		A2C00065115	Display, Modulo,TN,+ (WWG) UNIVERSAL	72,40
				Accessory/Spare	
23324K	VERATRON® .		B00063201	6m estensione cavo per pirometro, connettore IP67 SENSOR UNIVERSAL	78,70
100068601	VERATRON® .		B00068601	1400 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω OCEANLINK	190,20
				Accessory/Spare	
21538T	VERATRON® 76		A2C59500139	Cavo di connessione Easylink	14,40
21944E	VERATRON® 76		A2C1845710001	Cavo video TFT 7" solo per OceanLink	58,70
24907P	VERATRON® 76		A2C1507870001	Cavo dati/alimentazione motore 1	20,30
24908S	VERATRON® 76		A2C1992110001	Cavo dati motore 2 per VMH70	20,30
				DIGITAL GAUGE	
				VMH	
21965N	VERATRON® 77		B00109901	Display a colori VMH-14 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato	67,50
24897P	VERATRON® 77		B00129201	Display VMH70 DIGITAL GAUGE	1.052,10
				VMH	
23606U	VERATRON® 79		B00085501	Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato	276,30
25287R	VERATRON® 79		B00143501	Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato, input 0-5V	276,30
25321M	VERATRON® 79		B00143601	Display a colori VMH-35 multifunzione, NMEA2K, input 0-5V	256,10
				VERATRON KIT	
				VMH	
22046A	VERATRON® .		B00085502	Kit fuoribordo VMH-35, display a col. multifunzione, ricev. 10 Hz GNSS NMEA2K integrato DIGITAL GAUGE	521,00
				VMH	
25401K	VERATRON® 80		B00171201	Display a colori VMH-35-D multifunzione, NMEA2K, input 12-24V	304,00
25402M	VERATRON® 80		B00171101	Display a colori VMH-35-D multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato, input 12-24V LIN	329,40
				Accessory/Spare	
23190N	VERATRON® .		B00068201	Adattatore polo batteria per Intelligent Battery Sensor 12-24 V 250A M8	23,70
23736H	VERATRON® .		B00068401	Adattatore polo batteria per Intelligent Battery Sensor 12-24 V 500A M6	23,70
25531Z	VERATRON® .		B00090601	Kit cavo adattatore per IBS (Intelligent Battery Sensor), 12V	54,40
25532B	VERATRON® .		B00090701	Kit cavo adattatore per IBS (Intelligent Battery Sensor), 24V	54,40
				DIGITAL GAUGE	
				VIEWLINE	
21395X	VERATRON® 83		B00111301	Display a colori VL Flex 52 NMEA 2K, 1,4"	122,50
21613E	VERATRON® 83		B00110901	Display a colori VL Flex 52 J1939, 1,4", bianco	100,10
21616L	VERATRON® 83		B00086001	Display a colori VL Flex 52 J1939, 1,4", nero	93,40
23605S	VERATRON® 83		B00043501	VL-Display digitale a colori 1,4" (aftermarket)	118,10
				SENSOR	
				LIN	
21733R	VERATRON® .		B00084201	Intelligent battery Sensors 12 Volt 500 A VERATRON KIT	149,00
				VIEWLINE	
21924Y	VERATRON® 83		B00084701	Kit VL Flex IBM (Intelligent Battery Monitor), 12V	223,50
21925A	VERATRON® 83		B00084801	Kit VL Flex IBM (Intelligent Battery Monitor), 24V CONTROL UNIT	320,10
				NMEA 2K	
25255B	VERATRON® 86		B00059201	Gateway LinkUp 0-5 V SENSOR	124,70
				LIN	
23561Y	VERATRON® .		B00043901	LinkUP IBS 12 Volt (Sensor B00043901 incluso)	114,60
100072101	VERATRON® .		B00072101	Sensors 24 Volt per batteria intelligente VERATRON KIT	229,00
				NMEA 2K	
23411C	VERATRON® 87		B00042501	LinkUP IBS 12 Volt (Sensor B00043901 incluso)	224,60
23854P	VERATRON® 87		B00070401	LinkUP IBS 24 Volt (Sensor B00072101 Incluso)	336,90
24843P	VERATRON® 87		B00042502	LinkUP IBS 12 V 500 A (Sensore B00084201) NMEA 2K	250,60
				Accessory/Spare	
24913J	VERATRON® 88		B00102701	Cavo adattatore LinkUp J1939 per motori Volvo Penta	64,90
24914L	VERATRON® 88		B00102801	Cavo adattatore LinkUp J1939 per motori Yanmar CONTROL UNIT	64,90
				NMEA 2K	
23560W	VERATRON® 88		B00042401	NMEA 2000 LinkUp J1939 VERATRON KIT	134,80



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
21917B	VERATRON® 88		B00070501	NMEA 2K LinkUP Temperatura e pressione CONTROL UNIT	178,70
23410A	VERATRON® 89		B00042201	NMEA 2K NMEA 2000 - LinkUp resistivo analogico VERATRON KIT	112,40
23559M	VERATRON® 89		B00042301	NMEA 2K LinkUp Pyrometro (Sensor N03-320-264 incluso)	303,20
21617N	VERATRON® 91		B00062402	NMEA 2K Accessory/Spare Kit montaggio top-mount VeratronGo NAVIGATION SENSOR	10,20
23112S	VERATRON® 91		B00034901	NMEA 2K NMEA2000 Sensore GPS Veratron GO	165,10
23565G	VERATRON® 91		B00041701	Veratron GO Plus	239,90
23566J	VERATRON® 91		B00041601	Veratron GO DATA CONTROL UNIT ACQUALINK	135,40
20202B	VERATRON® 92		A2C59501982	Nav Control nero DIGITAL GAUGE ACQUALINK	271,80
20206K	VERATRON® 92		A2C59501997	TFT display 7" nero DISPLAY ACQUALINK	1.104,80
20205H	VERATRON® 92		A2C59501996	TFT display 4.3" nero GAUGE ACQUALINK	453,30
20129U	VERATRON® 93		A2C59501900	Indicatore angolo apparente del vento nero	158,60
20130C	VERATRON® 93		A2C59501901	Indicatore angolo apparente del vento ingrandito nero	158,60
20131E	VERATRON® 93		A2C59501902	Indicatore velocità apparente del vento nero	158,60
20142K	VERATRON® 93		A2C59501913	Contagiri 3000 rpm	158,60
20143M	VERATRON® 93		A2C59501914	Contagiri 5000 rpm	158,60
20144P	VERATRON® 93		A2C59501915	Contagiri 7000 rpm GAUGE ACQUALINK	158,60
20132G	VERATRON® 94		A2C59501903	Profondimetro 200m / 660 ft nero	158,60
20134L	VERATRON® 94		A2C59501905	Velocità rispetto all'acqua 12 knots	151,10
20137T	VERATRON® 94		A2C59501908	Velocità rispetto alla terra 12 knots	158,60
20138V	VERATRON® 94		A2C59501909	Velocità rispetto alla terra 70 mph / 115 kmh	158,60
20139X	VERATRON® 94		A2C59501910	Velocità rispetto alla terra 35 mph / 60 kmh	158,60
20146U	VERATRON® 94		A2C59501926	Temperatura olio motore 150°C / 300°F	50,60
20151L	VERATRON® 94		A2C59501931	Temperatura refrigerante motore 120°C / 250°F	50,60
20153R	VERATRON® 94		A2C59501933	Pirometro 900°C / 1650°F GAUGE ACQUALINK	50,60
20148Y	VERATRON® 95		A2C59501928	Indicatore acque nere E-F	50,60
20149A	VERATRON® 95		A2C59501929	Indicatore acqua potabile E-F nero	50,60
20150J	VERATRON® 95		A2C59501930	Indicatore livello carburante E-F nero	50,60
20155V	VERATRON® 95		A2C59501935	Pressione olio motore 10 bar / 150 psi	50,60
20157Z	VERATRON® 95		A2C59501937	Pressione olio trasmissione 30 bar / 450 psi	50,60
20164W	VERATRON® 95		A2C59501944	Pressione turbo 2 bar / 30 psi GAUGE ACQUALINK	50,60
20145S	VERATRON® 96		A2C59501925	Indicatore trim nero	50,60
20159D	VERATRON® 96		A2C59501939	Indicatore angolo di barra	50,60
20160M	VERATRON® 96		A2C59501940	Voltmetro 8 - 16 V	50,60
20161P	VERATRON® 96		A2C59501941	Voltmetro 16 - 32 V	50,60
20162S	VERATRON® 96		A2C59501942	Amperometro 60 A, condizione batteria nero	50,60
20163U	VERATRON® 96		A2C59501943	Amperometro 150 A, condizione batteria nero CONTROL UNIT ACQUALINK	50,60
20199S	VERATRON® 97		A2C59501979	Nav Box CONTROL UNIT NMEA 2K	707,30
22221S	VERATRON® 98		A2C1767000001	Engine Box per doppio motore	589,50
23557H	VERATRON® 98		A2C1824820001	Engine Box per singolo motore DIGITAL GAUGE OCEANLINK	353,90
21123L	VERATRON® 99		A2C1352150001	OceanLink TFT Display unit 4.3" nero	611,90
22545V	VERATRON® 99		A2C1865330001	OL TFT Display unit 7" Nero GAUGE OCEANLINK	1.104,80
21022E	VERATRON® 100		A2C1065660001	OL Tacometro 3000rpm nero Facelift	208,60
21023G	VERATRON® 100		A2C1065670001	OL Tacometro 3000rpm bianco Facelift	208,60

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
21024J	VERATRON®	100	A2C1065720001	OL Tacometro 5000rpm nero Facelift	208,60
21025L	VERATRON®	100	A2C1065800001	OL Tacometro 5000rpm bianco Facelift	208,60
21026N	VERATRON®	100	A2C1065810001	OL Tacometro 7000rpm nero Facelift	208,60
21027R	VERATRON®	100	A2C1065820001	OL Tacometro 7000rpm bianco Facelift	208,60
21114K	VERATRON®	100	A2C1351970001	OceanLink GPS Speedo 0-14 nero Facelift	230,80
21115M	VERATRON®	100	A2C1351980001	OceanLink GPS Speedo 0-35 nero Facelift	230,80
21116P	VERATRON®	100	A2C1351990001	OceanLink GPS Speedo 0-70 nero Facelift	230,80
21117S	VERATRON®	100	A2C1352010001	OceanLink GPS Speedo 0-14 bianco Facelift	230,80
21118U	VERATRON®	100	A2C1352080001	OceanLink GPS Speedo 0-35 bianco Facelift	230,80
21120E	VERATRON®	100	A2C1352090001	OceanLink GPS Speedo 0-70 bianco Facelift	230,80
				GAUGE	
				OCEANLINK	
20017G	VERATRON®	.	N02-140-512	Pressione olio motore Slave 150 PSI	122,20
20018J	VERATRON®	.	N02-311-552	Temperatura refrigerante motore 100-250F	122,20
21030D	VERATRON®	101	A2C1065850001	OL Temperatura olio motore 150 °C / 300 °F nero Facelift	64,70
21031F	VERATRON®	101	A2C1065860001	OL Temperatura olio motore 150 °C / 300 °F bianco Facelift	64,70
21040G	VERATRON®	101	A2C1065950001	OL Indicatore temperatura 120 °C / 250 °F nero Facelift	64,70
21041J	VERATRON®	101	A2C1065970001	OL Indicatore temperatura 120 °C / 250 °F bianco Facelift	64,70
21042L	VERATRON®	.	A2C1065980001	OL Indicatore temperatura Hot (250 °F) nero Facelift	64,70
21044R	VERATRON®	101	A2C1066000001	OL Press. olio motore 10 bar / 150 psi nero Facelift	64,70
21045T	VERATRON®	101	A2C1066010001	OL Press. olio motore 10 bar / 150 psi bianco Facelift	64,70
21046V	VERATRON®	.	A2C1066020001	OL Press. olio motore Low / High (150 psi) nero Facelift	64,70
21047X	VERATRON®	.	A2C1066030001	OL Press. olio motore Low / High (150 psi) bianco Facelift	64,70
21048Z	VERATRON®	101	A2C1066040001	OL Press. olio trasmissione 30 bar / 440 psi nero Facelift	64,70
21049B	VERATRON®	101	A2C1066050001	OL Press. olio trasmissione 30 bar / 440 psi bianco Facelift	64,70
21058C	VERATRON®	101	A2C1066140001	OL Pressione di scoppio 2 bar / 30 psi Black Facelift	64,70
21059E	VERATRON®	101	A2C1066150001	OL Pressione di scoppio 2 bar / 30 psi bianco Facelift	64,70
21110B	VERATRON®	101	A2C1349690001	OceanLink Pirometro 900 °C / 1650 °F nero Facelift	61,10
21111D	VERATRON®	.	A2C1349700001	OceanLink Pirometro 1650 °F / 900 °C nero Facelift	64,70
21112F	VERATRON®	101	A2C1349710001	OceanLink Pirometro 900 °C / 1650 °F bianco Facelift	61,10
21113H	VERATRON®	.	A2C1349730001	OceanLink Pirometro 1650 °F / 900 °C bianco Facelift	64,70
61006VA	VERATRON®	.	N02-140-156	Manometro 0-10BAR, EL	122,20
61007AA	VERATRON®	.	N02-311-056	Temperatura motore 0-120 C,EL	122,20
				GAUGE	
				OCEANLINK	
21034M	VERATRON®	102	A2C1065890001	OL Indicatore acque nere Empty – Full nero Facelift	64,70
21035P	VERATRON®	102	A2C1065900001	OL Indicatore acque nere Empty – Full bianco Facelift	64,70
21036S	VERATRON®	102	A2C1065910001	OL Indicatore acqua potabile Empty – Full nero Facelift	64,70
21037U	VERATRON®	102	A2C1065920001	OL Indicatore acqua potabile Empty – Full bianco Facelift	64,70
21038W	VERATRON®	102	A2C1065930001	OL Indicatore livello carburante Empty – Full nero Facelift	64,70
21039Y	VERATRON®	102	A2C1065940001	OL Indicatore livello carburante Empty – Full bianco Facelift	64,70
21054U	VERATRON®	102	A2C1066100001	OL Indicatore tensione batterie 8-16 V nero Facelift	64,70
21055W	VERATRON®	102	A2C1066110001	OL Indicatore tensione batterie 8-16 V bianco Facelift	64,70
21056Y	VERATRON®	102	A2C1066120001	OL Indicatore tensione batterie 16 – 32 V nero Facelift	64,70
21057A	VERATRON®	102	A2C1066130001	OL Indicatore tensione batterie 16 – 32 V bianco Facelift	64,70
21106L	VERATRON®	102	A2C1349640001	OceanLink Corrente batteria - 60 / + 60 A nero Facelift	61,10
21107N	VERATRON®	102	A2C1349650001	OceanLink Corrente batteria - 150 / + 150 A nero Facelift	61,10
21108R	VERATRON®	102	A2C1349660001	OceanLink Corrente batteria - 60 / + 60 A bianco Facelift	61,10
21109T	VERATRON®	102	A2C1349680001	OceanLink Corrente batteria - 150 / + 150 A bianco Facelift	49,50
				VERATRON KIT	
				OCEANLINK	
22919L	VERATRON®	102	A2C3935310001	Kit di Navigazione VDO Marine	1.446,30
				GAUGE	
				NMEA 183	
25250R	VERATRON®	.	B00067401	Indicatore angolo di barra professionale NMEA 183	220,50
				OCEANLINK	
20125K	VERATRON®	.	A2C59500012	OLink Master D85, Contagiri 5000RPM	367,20
21028T	VERATRON®	103	A2C1065830001	OL Trim Motore Up/Down nero Facelift	64,70
21029V	VERATRON®	103	A2C1065840001	OL Trim Motore Trim Up/Down bianco Facelift	64,70
21052P	VERATRON®	103	A2C1066080001	OL Indicatore angolo di barra 90° nero Facelift	64,70
21053S	VERATRON®	103	A2C1066090001	OL Indicatore angolo di barra 90° bianco Facelift	64,70
22546X	VERATRON®	103	A2C1957360001	Indicatore di profondità 200m / 660ft, nero	216,30
22547Z	VERATRON®	103	A2C1957380001	Bussola nera	216,30
22548B	VERATRON®	103	A2C1957390001	Indicatore angolo apparente del vento ingrandito, nero	216,30
22549D	VERATRON®	103	A2C1957420001	Indicatore velocità apparente/reale del vento, nero	216,30
22550M	VERATRON®	103	A2C1957400001	Indicatore angolo apparente/reale del vento, nero	216,30
60498NA	VERATRON®	.	N02-012-920	Contagiri 3000RPM,12-24V,CAN	367,20
				VERATRON KIT	
				ACQUALINK	
23004N	VERATRON®	105	B00033101	Kit Unità Display Mast TFT 7"	4.537,30
23558K	VERATRON®	105	B00044701	AL B MAST UNIT KIT 1 DISPALY 7 INCH	1.512,60
				VERATRON KIT	
				OCEANLINK	
23608Y	VERATRON®	108	A2C1352150004	SMART Kit 4,3- VERATRON GO AND NMEA Accessori inclusi	965,80



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
23609A	VERATRON®	108	A2C1865330002	SMART Kit 7 - VERATRON GO AND NMEA accessori inclusi	1.465,90
152150002	VERATRON®	.	A2C1352150002	Kit Navigazione VDO	1.710,20
152150003	VERATRON®	.	A2C1352150003	Kit Plus Navigazione VDO	2.443,20
				UNIVERSAL	
				Accessory/Spare	
22566D	VERATRON®	109	A2C1856150001	Marine Speakers - coppia, Bianchi (051-018-011)	55,60
113150001	VERATRON®	.	A2C1313150001	Cavo Media Box	105,90
				CONTROL UNIT	
				NMEA 2K	
20200X	VERATRON®	109	A2C59501980	Media Box	353,90
				NMEA 2K	
				Accessory/Spare	
143530001	VERATRON®	.	A3C0143530001	VMVS accessorio per staffa superiore albero	98,90
143540001	VERATRON®	.	A3C0143540001	VMVS accessorio per staffa frontale albero	68,60
				NAVIGATION SENSOR	
				NMEA 2K	
20201Z	VERATRON®	110	A2C59501981	Nav Sensor NMEA 2K	759,50
20203D	VERATRON®	110	A2C59501984	Anemometro braccio corto NMEA 2000	639,60
				SENSOR	
				NMEA 2K	
23408P	VERATRON®	111	B00041201	sensore capacitivo NMEA 2K 600mm	279,30
23409S	VERATRON®	111	B00041401	Sensore capacitivo NMEA2K 1200mm	419,00
25475S	VERATRON®	111	B00041501	Sensore capacitivo NMEA2K 1500mm	535,30
				NAVIGATION SENSOR	
				ACQUALINK	
600119Y	VERATRON®	112	A2C59501983	Anemometro braccio corto (N01-340-404)	774,80
				NMEA 2K	
25099P	VERATRON®	112	IDST810-40-01	Sensore triducer NMEA 2K	541,20
129570001	VERATRON®	.	A2C1029570001	NMEA2000 Sensore velocità vento verticale su albero	1.715,30
129570003	VERATRON®	.	A2C1029570003	NMEA2000 Sensore velocità vento verticale su albero c/staffa frontale	1.838,50
				SENSOR	
				UNIVERSAL	
20204F	VERATRON®	112	A2C59501986	Kit trasmett. Sumlog 12 knots (Optional propeller 50 Knots)	193,10
				ACQUALINK	
				Accessory/Spare	
20185E	VERATRON®	113	A2C59501965	Ghiera singola 52 mm nera	4,70
20186G	VERATRON®	113	A2C59501966	Ghiera 52 doppia	7,00
20188L	VERATRON®	113	A2C59501968	AcquaLink Ghiera TFT 7" nera	25,30
21643P	VERATRON®	113	A2C3995200001	Ghiera bianca	25,30
175480001	VERATRON®	.	A2C9875480001	Cavo 26 pin NavBox analogico	130,20
100028501	VERATRON®	.	B00028501	Staffa Carbonio per display da 7" su albero maestro	666,90
				AL + OL	
				Accessory/Spare	
20192B	VERATRON®	113	A2C59501972	Protezione in silicone per display 4.3" TFT	29,40
20193D	VERATRON®	113	A2C59501973	Protezione in silicone per display 7" TFT	62,70
175610001	VERATRON®	.	A2C9875610001	Cavo alimentazione NavBox	130,20
				AL + VL	
				Accessory/Spare	
20122D	VERATRON®	113	A2C5323888101	Dado Spinlock 110 mm (imballo in bulk)	9,30
123888101	VERATRON®	.	A2C5323888101	Dado Spinlock 110 mm (imballo aftermarket)	9,30
				OCEANLINK	
				Accessory/Spare	
21063V	VERATRON®	113	A2C1083230001	OceanLink Ghiera nera TFT 4.3"	20,30
21064X	VERATRON®	113	A2C1111380001	OceanLink Ghiera nera 85 mm	11,20
21065Z	VERATRON®	113	A2C1141440001	OceanLink Ghiera nera 52 mm	9,30
21066B	VERATRON®	113	A2C1141580001	OceanLink Ghiera cromata 85 mm	21,30
21067D	VERATRON®	113	A2C1152980001	OceanLink Ghiera bianca TFT 4.3"	20,30
21121G	VERATRON®	113	A2C1352110001	(OceanLink) Ghiera bianca 52mm	9,30
21122J	VERATRON®	113	A2C1352140001	(OceanLink) Ghiera bianca 85mm	11,20
21125R	VERATRON®	113	A2C137609000	Spinlock 85mm OceanLink - (confezione in bulk)	10,20
21543K	VERATRON®	113	A2C5336487001	Ghiera cromata 52 mm	14,40
21928G	VERATRON®	113	A2C1376090001	Spinlock 85mm OceanLink - (confezione aftermarket)	11,20
60496JA	VERATRON®	.	A2C53092432	Cablaggio Ocean Link	60,10
60505MA	VERATRON®	.	N03-230-702	Cicalino per allarme acustico 52MM 12/24V	48,10
133330001	VERATRON®	.	A2C1433330001	Power cable + Data cable Master 85mm	29,40
150700001	VERATRON®	.	A2C1650700001	Cavo di prolunga EasyLink per OceanLink 7"	16,20
197530001	VERATRON®	.	A2C1697530001	(OceanLink) Ghiera TFT 7" nera	23,30
197540001	VERATRON®	.	A2C1697540001	(OceanLink) Ghiera TFT 7" bianca	23,30
				UNIVERSAL	
				Accessory/Spare	
20112A	VERATRON®	113	A2C5205947101	Dado Spinlock 52 mm (imballo in bulk)	8,10
105947101	VERATRON®	.	A2C5205947101	Dado Spinlock 52 mm (imballo aftermarket)	8,10
				ACQUALINK	
				Accessory/Spare	


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
21126T	VERATRON®	114	A2C38804900	Connettore per indicatore vento VDO Bus/analogico	45,70
21127V	VERATRON®	114	A2C38805500	Adattatore maschio/femmina VDO Bus	30,40
21128X	VERATRON®	114	A2C38805700	Cavo da 2 m per VDO bus	51,60
21152U	VERATRON®	114	A2C96244600	VDO Bus Cavo da 0.3m	38,40
21153W	VERATRON®	114	A2C96244900	Adattatore da VDO Bus a NMEA 2000	46,50
21154Y	VERATRON®	114	A2C96245000	VDO Bus Cavo da 5m	57,60
21155A	VERATRON®	114	A2C96245100	VDO Bus Cavo da 10m	72,80
				AL + OL	
				Accessory/Spare	
21156C	VERATRON®	.	A2C99791100	Cavo video da 0.3 m	54,60
				NMEA 2K	
				Accessory/Spare	
20170R	VERATRON®	114	A2C59501950	Cavo fem 4 pin dritto 0.5m, Video input TFT/sumlog, giallo	115,00
21129Z	VERATRON®	114	A2C39308500	NMEA 2K Connettore femmina	42,50
21130H	VERATRON®	114	A2C39310500	NMEA 2K Connettore maschio	30,40
21131K	VERATRON®	114	A2C3931060001	NMEA 2K Terminale femmina	20,30
21132M	VERATRON®	114	A2C3931100001	NMEA 2K Terminale maschio	20,30
21133P	VERATRON®	114	A2C3931250001	NMEA 2K Terminale in linea	30,40
21134S	VERATRON®	114	A2C3931270002	Splitter a T NMEA 2K	35,40
21148D	VERATRON®	114	A2C9624370001	NMEA 2K Cavo da 0.3m	32,40
21149F	VERATRON®	114	A2C9624380001	NMEA 2K Cavo da 2m	42,50
21150P	VERATRON®	114	A2C9624400001	NMEA 2K Cavo da 6m	50,60
21151S	VERATRON®	114	A2C9624420001	NMEA 2K Cavo da 10m	61,70
22177S	VERATRON®	.	A2C3931270001	Strumento diagnostica Kvaser	503,40
23577P	VERATRON®	.	A2C3931290001	cavo potenza NMEA 2K	32,40
25158D	VERATRON®	114	B00054101	NMEA 2K 4 vie T SPLITTER	66,50
				UNIVERSAL	
				Accessory/Spare	
21159J	VERATRON®	114	A2C99793900	Resistore per terminatore VDO Bus	30,40
21160T	VERATRON®	114	A2C99794200	Resistore per terminatore J1939 in linea	48,50
60495IA	VERATRON®	.	270-023-005-004D	Elicetta per trasmettitore Sumlog 30 knot	30,40
60497KA	VERATRON®	.	270-023-005-005D	Elicetta per trasmettitore Sumlog 50 knot	30,40
60499OA	VERATRON®	.	270-023-005-003D	Elicetta per trasmettitore Sumlog 18 knot	30,40
'66930001	VERATRON®	.	A2C1766930001	Cavo d'alimentazione 32 pin per doppio motore	117,10
21960001	VERATRON®	.	A2C1821960001	Cavo d'alimentazione 32 pin per monomotore	105,90
285920001	VERATRON®	.	A2C3985920001	Complessivo Valvola Sumlog	55,20
				NAVIGATION SENSOR	
				UNIVERSAL	
20086C	VERATRON®	.	270-023-001-002K	Trasmettitore a elichetta per Sumlog 8-18 knot	255,30
20087E	VERATRON®	.	270-023-004-002K	Trasmettitore a elichetta per Sumlog 30 knot	255,30
60491EA	VERATRON®	.	270-023-005-002K	Trasmettitore a elichetta per Sumlog 50 knot	255,30


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
UFLEX® Strumenti marini					
GAUGE					
ULTRA BLACK SERIES					
22463TK	UFLEX®	117	.	Indicatore di livello acque nere E -1/2- F	46,10
22464VK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	116,50
22465XK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	116,50
22466ZK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 1/10 speed ratio	116,50
22467BK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	116,50
22468DK	UFLEX®	117	.	Indicatore di velocità - 35 nodi	92,60
22469FK	UFLEX®	117	.	Indicatore di velocità - 65 nodi	92,60
22470PK	UFLEX®	117	.	Indicatore di velocità - 55 nodi	92,60
22471SK	UFLEX®	117	.	Indicatore di velocità - 60 nodi + GPS	235,10
22472WK	UFLEX®	117	.	Amperometro ± 80 A con shunt e sensore	166,90
22474YK	UFLEX®	117	.	Indicatore trim 160-10 ohm	46,10
22475AK	UFLEX®	117	.	Indicatore temperatura gas di scarico 0-800°C	123,20
22475MK	UFLEX®	117	.	Indicatore trim 0-190 ohm	46,10
22482XK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	116,50
22483ZK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 1/10 speed ratio	116,50
22484BK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	116,50
22485DK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 1/10 speed ratio	116,50
22486FK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	116,50
22487HK	UFLEX®	117	.	Indicatore di velocità - 35 nodi	92,60
22488KK	UFLEX®	117	.	Indicatore di velocità - 65 nodi	92,60
22489MK	UFLEX®	117	.	Indicatore di velocità - 55 nodi	92,60
22490WK	UFLEX®	117	.	Indicatore di velocità - 60 nodi + GPS	235,10
22491YK	UFLEX®	117	.	Indicatore temperatura gas di scarico 0-800°C	123,20
22492AK	UFLEX®	117	.	Orologio analogico al quarzo	95,20
22493CK	UFLEX®	117	.	Amperometro ± 80 A con shunt e sensore	166,90
22494EK	UFLEX®	117	.	Indicatore temperatura acqua - Scala 40-120°C.	46,10
22495GK	UFLEX®	117	.	Contaore 0-99999 ore	64,70
22496JK	UFLEX®	117	.	Indicatore trim 160-10 ohm	46,10
22497LK	UFLEX®	117	.	Indicatore trim 0-190 ohm	46,10
22498NK	UFLEX®	117	.	Indicatore angolo di barra Port- Starboard	97,90
22499RK	UFLEX®	117	.	Voltmetro - Scala 8-16 VDC	46,10
22500WK	UFLEX®	117	.	Voltmetro - Scala 18-32 VDC	46,10
60510JK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 1/10 speed ratio	116,50
60518TK	UFLEX®	117	.	Indicatore di livello carburante E -1/2- F	46,10
60520LK	UFLEX®	117	.	Indicatore di livello acqua E -1/2- F	46,10
60521MK	UFLEX®	117	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-5 bar	46,10
60522NK	UFLEX®	117	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-10 bar	46,10
60526RK	UFLEX®	117	.	Indicatore temperatura acqua - Scala 40-120°C.	46,10
60529WK	UFLEX®	117	.	Voltmetro - Scala 8-16 VDC	46,10
60530QK	UFLEX®	117	.	Contaore 0-99999 ore	64,70
60531RK	UFLEX®	117	.	Orologio analogico al quarzo	95,20
60699UK	UFLEX®	117	.	Indicatore angolo di barra Port- Starboard	97,90
60738GK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 1/10 speed ratio	116,50
60741ZK	UFLEX®	117	.	Voltmetro - Scala 18-32 VDC	46,10
ULTRA WHITE SERIES					
22430BK	UFLEX®	117	.	Indicatore di livello acque nere E -1/2- F	46,10
22431DK	UFLEX®	117	.	Amperometro ± 80 A con shunt e sensore	166,90
22432FK	UFLEX®	117	.	Indicatore trim 160-10 ohm	46,10
22433HK	UFLEX®	117	.	Indicatore trim 0-190 ohm	46,10
22437SK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 1/10 speed ratio	116,50
22438TK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	116,50
22439WK	UFLEX®	117	.	Indicatore di velocità - 35 nodi	92,60
22441GK	UFLEX®	117	.	Indicatore di velocità - 55 nodi	92,60
22442JK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	116,50
22443LK	UFLEX®	117	.	Indicatore di velocità - 65 nodi	92,60
22445RK	UFLEX®	117	.	Indicatore di velocità - 60 nodi + GPS	235,10
22447VK	UFLEX®	117	.	Indicatore temperatura gas di scarico 0-800°C	123,20
22449ZK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	116,50
60534UK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 1/10 speed ratio	116,50
60539BK	UFLEX®	117	.	Orologio analogico al quarzo	95,20
60542UK	UFLEX®	117	.	Indicatore di livello carburante E -1/2- F	46,10
60544WK	UFLEX®	117	.	Indicatore di livello acqua E -1/2- F	46,10
60545XK	UFLEX®	117	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-5 bar	46,10
60546YK	UFLEX®	117	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-10 bar	46,10
60550UK	UFLEX®	117	.	Indicatore temperatura acqua - Scala 40-120°C.	46,10
60553XK	UFLEX®	117	.	Voltmetro - Scala 8-16 VDC	46,10
60554YK	UFLEX®	117	.	Contaore 0-99999 ore	64,70
60691KK	UFLEX®	117	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 1/10 speed ratio	116,50
60700QK	UFLEX®	117	.	Indicatore angolo di barra Port- Starboard	97,90
60742AK	UFLEX®	117	.	Voltmetro - Scala 18-32 VDC	46,10



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
GAUGE					
ULTRA BLACK SS SERIES					
22476BK	UFLEX®	119	.	Indicatore di livello carburante E -1/2- F	46,10
22477EK	UFLEX®	119	.	Indicatore di livello acqua E -1/2- F	46,10
22478GK	UFLEX®	119	.	Indicatore di livello acque nere E -1/2- F	46,10
22479JK	UFLEX®	119	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-5 bar	46,10
22480TK	UFLEX®	119	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-10 bar	46,10
22481VK	UFLEX®	119	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 1/10 speed ratio	116,50
ULTRA WHITE SS SERIES					
22450HK	UFLEX®	119	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	116,50
22451KK	UFLEX®	119	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	116,50
22452MK	UFLEX®	119	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 1/10 speed ratio	116,50
22453PK	UFLEX®	119	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	116,50
22454SK	UFLEX®	119	.	Indicatore di velocità - 35 nodi	92,60
22455UK	UFLEX®	119	.	Indicatore di velocità - 65 nodi	92,60
22456WK	UFLEX®	119	.	Indicatore di velocità - 55 nodi	92,60
22457YK	UFLEX®	119	.	Indicatore di velocità - 60 nodi + GPS	235,10
22458AK	UFLEX®	119	.	Indicatore temperatura gas di scarico 0-800°C	123,20
22459CK	UFLEX®	119	.	Amperometro ± 80 A con shunt e sensore	166,90
22460LK	UFLEX®	119	.	Indicatore trim 160-10 ohm	46,10
22461NK	UFLEX®	119	.	Indicatore trim 0-190 ohm	46,10
22462RK	UFLEX®	119	.	Indicatore di livello acque nere E -1/2- F	46,10
62004JK	UFLEX®	119	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 1/10 speed ratio	116,50
62005LK	UFLEX®	119	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 1/10 speed ratio	116,50
62013KK	UFLEX®	119	.	Orologio analogico al quarzo	95,20
62014MK	UFLEX®	119	.	Indicatore di livello carburante E -1/2- F	46,10
62015PK	UFLEX®	119	.	Contaore 0-99999 ore	64,70
62016SK	UFLEX®	119	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-5 bar	46,10
62017UK	UFLEX®	119	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-10 bar	46,10
62018WK	UFLEX®	119	.	Indicatore di livello acqua E -1/2- F	46,10
62022LK	UFLEX®	119	.	Voltmetro - Scala 8-16 VDC	46,10
62023NK	UFLEX®	119	.	Voltmetro - Scala 18-32 VDC	46,10
62024RK	UFLEX®	119	.	Indicatore temperatura acqua - Scala 40-120°C.	46,10
62027XK	UFLEX®	119	.	Indicatore angolo di barra Port- Starboard	97,90
Accessory/Spare					
22514HK	UFLEX®	120	160001	Ghiera bianca per strumenti Ø 52 mm	2,60
22535SK	UFLEX®	120	160000	Ghiera nera per strumenti Ø 52 mm	2,50
22536UK	UFLEX®	120	160002	Ghiera cromata per strumenti Ø 52 mm	7,70
22537WK	UFLEX®	120	.	Sistema di connessione fra strumento e sender con resistenze non compatibili	75,40
68028GK	UFLEX®	120	160040	Ghiera nera per strumenti Ø 85 mm	4,50
68029JK	UFLEX®	120	160041	Ghiera bianca per strumenti Ø 85 mm	4,50
68030OK	UFLEX®	120	160042	Ghiera cromata per strumenti Ø 85 mm	10,50
GAUGE					
DRESS WHITE SERIES					
22501YK	UFLEX®	121	.	Indicatore di livello acque nere E -1/2- F	50,90
22502AK	UFLEX®	121	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	123,20
22503CK	UFLEX®	121	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	123,20
22504EK	UFLEX®	121	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 1/10 speed ratio	123,20
22505GK	UFLEX®	121	.	Contagiri 0-8000 RPM motori 0,5/250 speed ratio	123,20
22506JK	UFLEX®	121	.	Indicatore di velocità - 35 nodi	99,30
22507LK	UFLEX®	121	.	Indicatore di velocità - 65 nodi	99,30
22508NK	UFLEX®	121	.	Indicatore di velocità - 55 nodi	99,30
22509RK	UFLEX®	121	.	Indicatore di velocità - 60 nodi + GPS	241,80
22510ZK	UFLEX®	121	.	Indicatore temperatura gas di scarico 0-800°C	128,00
22511BK	UFLEX®	121	.	Amperometro ± 80 A con shunt e sensore	171,70
22512DK	UFLEX®	121	.	Indicatore trim 160-10 ohm	50,90
22513FK	UFLEX®	121	.	Indicatore trim 0-190 ohm	50,90
62656FK	UFLEX®	121	.	Contagiri 0-6000 RPM motori 1/10 speed ratio	123,20
62658KK	UFLEX®	121	.	Contagiri 0-4000 RPM motori 1/10 speed ratio	123,20
62664EK	UFLEX®	121	.	Indicatore di livello carburante E -1/2- F	50,90
62665GK	UFLEX®	121	.	Indicatore di livello acqua E -1/2- F	50,90
62666JK	UFLEX®	121	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-5 bar	50,90
62667LK	UFLEX®	121	.	Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-10 bar	50,90
62669RK	UFLEX®	121	.	Indicatore temperatura acqua - Scala 40-120°C.	50,90
62670ZK	UFLEX®	121	.	Voltmetro - Scala 8-16 VDC	50,90
62671BK	UFLEX®	121	.	Voltmetro - Scala 18-32 VDC	50,90
62672DK	UFLEX®	121	.	Contaore 0-99999 ore	69,50
62676MK	UFLEX®	121	.	Orologio analogico al quarzo	100,00
62678SK	UFLEX®	121	.	Indicatore angolo di barra Port- Starboard	104,60
Accessory/Spare					
60615U	UFLEX®	122	.	Kit conversione 1/8" NPTF a 1/4" - 3/8"	10,40
60616V	UFLEX®	122	.	Kit conversione 1/8" NPTF a 1/2" - 5/8"	12,80
60617W	UFLEX®	122	.	Kit conversione 1/8" NPTF a 1/8" BSP/F	12,80
60618Z	UFLEX®	122	.	Kit conversione 1/8" NPTF - M10x1	17,10



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
60619A	UFLEX®	122	.	Kit conversione 1/8" NPTF - M12x1	13,30
60620R	UFLEX®	122	.	Kit conversione 1/8" NPTF - M16x1,5	15,10
60613S	UFLEX®	122	.	SENSOR Sensore per contagiri per diesel - presa di forza ENGINE	213,00
60360NK	UFLEX®	122	.	Sensore pressione olio 10 bar - stazione singola	37,70
60525QK	UFLEX®	122	.	Sensore pressione olio 5 bar - stazione singola	37,70
60528VK	UFLEX®	122	.	Sensore temperatura acqua 40-120 °C - 1/8" NPTF stazione singola LEVEL	20,10
66180C	UFLEX®	122	.	Sensore livello carburante 20-60 cm - stazione singola PITOT	56,40
60515OK	UFLEX®	122	.	Tubo di Pitot completo di supporto	19,60
60516PK	UFLEX®	122	.	Tubo di Pitot completo di supporto e 20' di tubazione RUDDER ANGLE	23,40
68451UK	UFLEX®	122	.	Sensore angolo di barra - stazione singola TEMPERATURE	42,00
22533MK	UFLEX®	122	.	Sensore temperatura gas di scarico 0-800 °C Accessory/Spare	440,40
64719P	UFLEX®	123	HFL	Flangia 1 1/4" - filettatura NPT per sensori US3H FUEL LEVEL KIT	25,30
66234Z	UFLEX®	123	.	Indicatore serie Ultra Black completo di sensore livello carburante 20 - 60 cm	105,40
66235B	UFLEX®	123	.	Indicatore serie Ultra White completo di sensore livello carburante 20 - 60 cm SENSOR ENGINE	105,40
22531HK	UFLEX®	123	KE10010	Sensore per contagiri magnetoelettrico	54,00
22532KK	UFLEX®	123	KE10004	Sensore per contagiri Holzer LEVEL	66,60
20602U	UFLEX®	123	US3H-1	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 100 mm	80,30
20603W	UFLEX®	123	US3H-2	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 205 mm	91,60
20604Y	UFLEX®	123	US3H-3	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 305 mm	105,40
20605A	UFLEX®	123	US3H-4	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 410 mm	117,90
21717T	UFLEX®	123	US3H-5	Sensore per serbatoio acque nere lungh. 510 mm Accessory/Spare	133,00
68417U	UFLEX®	124	FL-2	Flangia di ricambio per sensori US5, 5 fori SAE SENSOR LEVEL	7,40
20370Z	UFLEX®	124	US3-E1400	Sensore acqua o carburante mm 1400 US3-E1400	169,90
20371B	UFLEX®	124	US3-E2000	Sensore acqua o carburante mm 2000 US3-E2000	279,80
20606C	UFLEX®	124	US5-E150	Sensore acqua o carburante mm 150 US5-E150	51,30
20607E	UFLEX®	124	US5-E175	Sensore acqua o carburante mm 175 US5-E175	51,30
20608G	UFLEX®	124	US5-E200	Sensore acqua o carburante mm 200 US5-E200	53,20
20609J	UFLEX®	124	US5-E225	Sensore acqua o carburante mm 225 US5-E225	54,00
20610T	UFLEX®	124	US5-E250	Sensore acqua o carburante mm 250 US5-E250	56,80
20611V	UFLEX®	124	US5-E275	Sensore acqua o carburante mm 275 US5-E275	58,10
20612X	UFLEX®	124	US5-E300	Sensore acqua o carburante mm 300 US5-E300	60,90
20613Z	UFLEX®	124	US5-E350	Sensore acqua o carburante mm 350 US5-E350	66,30
20614B	UFLEX®	124	US5-E400	Sensore acqua o carburante mm 400 US5-E400	71,80
20615D	UFLEX®	124	US5-E450	Sensore acqua o carburante mm 450 US5-E450	75,80
20616F	UFLEX®	124	US5-E500	Sensore acqua o carburante mm 500 US5-E500	81,30
20617H	UFLEX®	124	US5-E550	Sensore acqua o carburante mm 550 US5-E550	86,70
20618K	UFLEX®	124	US5-E600	Sensore acqua o carburante mm 600 US5-E600	90,80
20619M	UFLEX®	124	US5-E650	Sensore acqua o carburante mm 650 US5-E650	96,30
20620W	UFLEX®	124	US5-E700	Sensore acqua o carburante mm 700 US5-E700	101,70
20621Y	UFLEX®	124	US5-E750	Sensore acqua o carburante mm 750 US5-E750	108,50
20622A	UFLEX®	124	US5-E800	Sensore acqua o carburante mm 800 US5-E800	112,60
20623C	UFLEX®	124	US5-E850	Sensore acqua o carburante mm 850 US5-E850	117,00
20624E	UFLEX®	124	US5-E900	Sensore acqua o carburante mm 900 US5-E900	122,60
20625G	UFLEX®	124	US5-A175	Sensore acqua o carburante mm 175 US5-A175	39,30
20626J	UFLEX®	124	US5-A200	Sensore acqua o carburante mm 200 US5-A200	51,30
20627L	UFLEX®	124	US5-A250	Sensore acqua o carburante mm 250 US5-A250	43,40
20628N	UFLEX®	124	US5-A275	Sensore acqua o carburante mm 275 US5-A275	44,40
20629R	UFLEX®	124	US5-A300	Sensore acqua o carburante mm 300 US5-A300	60,90
20630Z	UFLEX®	124	US5-A350	Sensore acqua o carburante mm 350 US5-A350	66,30
20632D	UFLEX®	124	US5-A400	Sensore acqua o carburante mm 400 US5-A400	71,80
20633F	UFLEX®	124	US5-A500	Sensore acqua o carburante mm 500 US5-A500	81,30
20634H	UFLEX®	124	US3-E300	Sensore acqua o carburante mm 300 US3-E300	60,90
20635K	UFLEX®	124	US3-E350	Sensore acqua o carburante mm 350 US3-E350	50,60
20636M	UFLEX®	124	US3-E400	Sensore acqua o carburante mm 400 US3-E400	71,80
20637P	UFLEX®	124	US3-E450	Sensore acqua o carburante mm 450 US3-E450	57,80
20638S	UFLEX®	124	US3-E500	Sensore acqua o carburante mm 500 US3-E500	81,30
20639U	UFLEX®	124	US3-E550	Sensore acqua o carburante mm 550 US3-E550	66,20
20640C	UFLEX®	124	US3-E600	Sensore acqua o carburante mm 600 US3-E600	90,80
21634N	UFLEX®	124	US5-A450	Sensore acqua o carburante mm 450 US5-A450	75,80
21687L	UFLEX®	.	NS5-500	Sensore acqua o carburante mm 500	196,50


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
21745Y	UFLEX®	124	US3-E250	Sensore acqua o carburante mm 250 US3-E250	55,10
21813N	UFLEX®	.	US3-A225	Sensore acqua o carburante mm 225 US3-A225	54,00
21814R	UFLEX®	.	US3-A450	Sensore acqua o carburante mm 450 US3-A450	75,80
23522M	UFLEX®	124	US5-E550	Sensore acqua o carburante mm 550 US5-E550	51,30
62501Z	UFLEX®	124	US5-E1500	Sensore acqua o carburante mm 1500 US5-E1500	231,10
65181Z	UFLEX®	124	US5-A750	Sensore acqua o carburante mm 750 US5-A750	110,20



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
PENTAIR® Autoclavi, pompe di sentina, filtri e ventilatori					
				FRESH WATER PUMP	
				AQUAKING II SERIES	
69590P	PENTAIR®	127	Junior 12V	Aqua King™ II Junior 2.0 GPM (7,6 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V DC	183,80
69591S	PENTAIR®	127	Standard 12V	Aqua King™ II Standard 3.0 GPM (11,4 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12VDC	189,20
69592U	PENTAIR®	127	Standard 24V	Aqua King™ II Standard 3.0 GPM (11,4 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 24VDC	189,20
				AQUAKING SERIES	
68851L	PENTAIR®	127	SLV	Aqua King™ SLV 1.0 GPM (3,8 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V DC	125,70
				FRESH WATER PUMP	
				AQUAKING II SERIES	
60474Z	PENTAIR®	.	Junior 12V	Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V	189,20
68804B	PENTAIR®	128	Supreme 12V	Aqua King™ II Supreme 5.0 GPM (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC	304,60
68805D	PENTAIR®	128	Supreme 24V	Aqua King™ II Supreme 5.0 GPM (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC	366,90
68806F	PENTAIR®	128	Premium 12V	Aqua King™ II Premium 4.0 GPM (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC	248,60
68850J	PENTAIR®	128	Premium 24V	Aqua King™ II Premium 4.0 GPM (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC	336,90
69594Y	PENTAIR®	.	Junior 12V	Aqua King™ II Junior 2.0 GPM (7,6 l/min), 20 PSI (1,4 Bar), 12V DC	178,10
69640C	PENTAIR®	.	Junior 24V	Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 24V	189,20
				MACERATOR PUMP	
20912K	PENTAIR®	129	Macerator 24V OEM	Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 24V DC, OEM	422,00
62767R	PENTAIR®	129	Macerator 12V	Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 12V DC	427,70
62768T	PENTAIR®	129	Macerator 24V	Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 24V DC	415,80
67730T	PENTAIR®	129	Macerator 12V, OEM	Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 12V DC, OEM	417,70
				MACERATOR/TANK KIT	
20914P	PENTAIR®	129	MCTK-70 12V	Kit serbatoio da 70 l, maceratore da 12VDC	698,90
20915S	PENTAIR®	129	MCTK-40 12V	Kit serbatoio da 40 l, maceratore da 12VDC	669,40
20916U	PENTAIR®	129	MCTK-60 12V	Kit serbatoio da 60 l, maceratore da 12VDC	759,30
20917W	PENTAIR®	129	MCTK-70 24V	Kit serbatoio da 70 l, maceratore da 24VDC	702,50
20919A	PENTAIR®	129	MCTK-60 24V	Kit serbatoio da 60 l, maceratore da 24VDC	762,90
				WASHDOWN PUMP	
				PROBLASTER SERIES	
69194F	PENTAIR®	129	Washdown Kit	Washdown Kit II Deluxe 4.0 GPM (15,1 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12V DC	419,90
				WASHDOWN PUMP	
				BLASTER SERIES	
69436D	PENTAIR®	130	Blaster II 24V	Blaster II 3.5 GPM (13,2 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 24VDC	229,30
69437F	PENTAIR®	130	Blaster II 12V	Blaster II 3.5 GPM (13,2 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12VDC	228,70
				PROBLASTER SERIES	
68801V	PENTAIR®	130	Ultimate 24V	Problaster™ II Ultimate 5.0 (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC	351,20
68802X	PENTAIR®	130	Ultimate 12V	Problaster™ II Ultimate 5.0 (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC	357,00
68803Z	PENTAIR®	130	Deluxe 12V	Problaster™ II Deluxe 4.0 (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC	282,30
69202B	PENTAIR®	130	Deluxe 24V	Problaster™ II Deluxe 4.0 (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC	311,00
				Accessory/Spare	
20731F	PENTAIR®	131	CWE in-line	Regolatore di pressione in - line	97,40
63378J	PENTAIR®	131	CWE Chrome	Regolatore di pressione per acqua di banchina, cromato	107,10
64717K	PENTAIR®	131	CWE White	Regolatore di pressione per acqua di banchina, bianco	88,10
65861Y	PENTAIR®	131	Nylon Tank	Serbatoio nylon pre-pessurizzato 0,7 litri	151,20
				GEN PURPOSE PUMP	
20975L	PENTAIR®	131	Oil Change	Sistema cambio olio 12 VDC completo di serbatoio	409,20
				Accessory/Spare	
61120A	PENTAIR®	132	HPBN	Pistola per pompe Shurflo® Blaster	27,60
61125F	PENTAIR®	132	ICV	Valvola NR in linea	99,20
				FITTING	
22409L	PENTAIR®	.	.	Racc. 3/4"GHT maschio - 1/2" NPT femmina	7,40
61127H	PENTAIR®	132	SF 1/2-1/2 barb	Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 1/2"	5,60
61128K	PENTAIR®	132	EF 1/2-3/4 wing	Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 1/2" alettato	8,50
61129L	PENTAIR®	132	SF 1/2-3/8 barb	Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 3/8"	7,10
61130C	PENTAIR®	132	EF 1/2-3/8 barb	Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 3/8"	7,80
61132E	PENTAIR®	132	APT 1/2-1/2	Adattatore diritto 1/2" NPT (m) x 1/2"	4,20
64220B	PENTAIR®	132	SF 1/2-3/4 wing	Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 3/4" alettato	7,10
64340M	PENTAIR®	132	SF 1/2-3/4 wing	Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 3/4" alettato	7,10
				STRAINER	
61122C	PENTAIR®	.	.	Filtro 1/2" NPSM ingresso maschio x 1/2" NPSM uscita femmina	11,20
63185X	PENTAIR®	132	STR in-line	Filtro in linea filettato	105,20
66526N	PENTAIR®	132	STR swivel	Filtro con dado girevole	23,90
				Accessory/Spare	
23540P	PENTAIR®	133	330-021	Valvola di riempimento per vasche esca viva	106,90
				LIVEWELL PUMP	
				BAITMASTER SERIES	
23377F	PENTAIR®	133	Bait Sentry 500	Bait Sentry™ 500 GPH (31,5 l/min) 12VDC	278,00
67731V	PENTAIR®	133	Bait Sentry 1100	Bait Sentry™ 1100 GPH (69,4 l/min) 12VDC	275,10
68828S	PENTAIR®	133	Bait Sentry 800	Bait Sentry™ 800 GPH (50,5 l/min) 12VDC	275,40
				BILGE PUMP	
66527R	PENTAIR®	134	Bilge 380	Pompa di sentina 380 GPH (24 l/min) 12V DC	57,80
66528T	PENTAIR®	134	Bilge 500	Pompa di sentina 500 GPH (32 l/min) 12V DC	59,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
66529V	PENTAIR®	134	Bilge 700	Pompa di sentina 700 GPH (42 l/min) 12V DC	58,90
66530D	PENTAIR®	134	Bilge 1000	Pompa di sentina 1000 GPH (63 l/min) 12V DC	59,00
66531F	PENTAIR®	134	Bilge 1500/12	Pompa di sentina 1500 GPH (94,6 l/min) 12V DC	184,90
66532H	PENTAIR®	134	Bilge 1500/24	Pompa di sentina 1500 GPH (94,6 l/min) 24V DC	189,30
66533K	PENTAIR®	134	Bilge 2000/12	Pompa di sentina 2000 GPH (126 l/min) 12V DC	188,90
66534M	PENTAIR®	134	Bilge 2000/24	Pompa di sentina 2000 GPH (126 l/min) 24V DC	202,60
				BILGE WATER FILTRATION SYSTEMS	
				BILGE WATER FILTER	
65973K	WAVESTREAM™	135	WMS	Filtro Wavestream Micro completo di cartuccia	115,70
65974M	WAVESTREAM™	135	WSS1	Filtro Wavestream 1000 completo di cartuccia	178,10
65975P	WAVESTREAM™	135	WSS2	Filtro Wavestream 2000 completo di cartuccia	360,80
65976S	WAVESTREAM™	135	WSS3	Filtro Wavestream 3000 completo di cartuccia	538,30
				CARTRIDGE FOR FILTRATION SYSTEM	
65977U	WAVESTREAM™	135	WS-CM	Cartuccia di ricambio per filtro Micro	32,50
65978W	WAVESTREAM™	135	WS-C1	Cartuccia di ricambio per filtro 1000	55,60
65979Y	WAVESTREAM™	135	WS-C2	Cartuccia di ricambio per filtro 2000	134,70
65980G	WAVESTREAM™	135	WS-C3	Cartuccia di ricambio per filtro 3000	245,60
				FLOAT SWITCH	
66535P	PENTAIR®	136	SWS	Interruttore automatico galleggiante senza coperchio di protezione 12/24V DC	47,20
66536S	PENTAIR®	136	SWSC	Interruttore automatico galleggiante con coperchio di protezione 12/24V DC	50,80
				IN LINE BLOWER	
64703Y	PENTAIR®	136	Yellow Tail 3"	Ventilatore in linea 3" - dim. 130x140x100 - 12VDC	54,60
64704A	PENTAIR®	136	Yellow Tail 4"	Ventilatore in linea 4" - dim. 130x160x120 - 12VDC	67,50



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
UFLEX® Elettropompe, autoclavi & ventilatori					
SELF PRIMING EL. PUMP					
U SERIES					
23610J	UFLEX®	138	U050-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 24 VDC	3.353,00
64809RP	UFLEX®	138	U020-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 28 l/min - 12 VDC	838,00
64810ZP	UFLEX®	138	U025-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 52 l/min - 12 VDC	967,00
64811BP	UFLEX®	138	U030-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 12 VDC	1.273,00
64812DP	UFLEX®	138	U020-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 28 l/min - 24 VDC	838,00
64813FP	UFLEX®	138	U025-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 52 l/min - 24 VDC	967,00
64814HP	UFLEX®	138	U030-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 24 VDC	1.273,00
64815KP	UFLEX®	138	U040-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 120 l/min - 24 VDC	1.592,00
66329L	UFLEX®	138	U050-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 230 VAC	1.295,00
66330V	UFLEX®	138	U050-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 380 VAC	1.295,00
66331X	UFLEX®	138	U070-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 500 l/min - 380 VAC	5.816,00
66538W	UFLEX®	140	.	Accessory/Spare	
66539Y	UFLEX®	140	.	Girante in neoprene per pompa USBM	129,00
				Girante in nitrile per pompa USBM (solo trasferimento oli)	129,00
SELF PRIMING EL. PUMP					
USBM SERIES					
24850L	UFLEX®	140	USBM-midex-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 64 l/min - 12 VDC	1.538,00
64821E	UFLEX®	140	USBM-midex-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 64 l/min - 24 VDC	1.538,00
BRONZE CENTR. EL. PUMP					
UBCE SERIES					
20848D	UFLEX®	141	UB-CE 25-12-M	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 200 l/min - 230 VAC	1.800,00
20849F	UFLEX®	141	UB-CE 25-12-T	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 200 l/min - 380 VAC	1.793,00
20850P	UFLEX®	141	UB-CE 41-1 A-M	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 230 VAC	1.380,00
20851S	UFLEX®	141	UB-CE 41-1 A-T	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 380 VAC	1.381,00
25386T	UFLEX®	.	UB-CE 41-1 B-M	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 230 VAC	1.472,00
67958A	UFLEX®	141	UB-CE 16-12	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 12 VDC	932,00
67959C	UFLEX®	141	UB-CE 16-24	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 24 VDC	932,00
67960L	UFLEX®	141	UB-CE 16-M	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 230 VAC	875,00
67961N	UFLEX®	141	UB-CE 16-T	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 380 VAC	875,00
67962R	UFLEX®	141	UB-CE 20-12	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 12 VDC	1.147,00
67963T	UFLEX®	141	UB-CE 20-24	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 24 VDC	1.147,00
67964V	UFLEX®	141	UB-CE 20-M	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 230 VAC	965,00
67965X	UFLEX®	141	UB-CE 20-T	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 380 VAC	965,00
67966Z	UFLEX®	141	UB-CE 22-24	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 24 VDC	1.244,00
67967B	UFLEX®	141	UB-CE 22-M	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 230 VAC	1.048,00
67968D	UFLEX®	141	UB-CE 22-T	Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 380 VAC	1.024,00
SELF PRIMING EL. PUMP					
UABR SERIES					
66068J	UFLEX®	142	UABR 32/1	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 160 l/min - 24 VDC	6.656,00
66069L	UFLEX®	142	UABR 32/2	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 160 l/min - 24 VDC	7.280,00
66070V	UFLEX®	142	UABR 40/1	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 24 VDC	7.640,00
66071X	UFLEX®	142	UABR 32/2-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 230 VAC	6.205,00
66073B	UFLEX®	142	UABR 50/2-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 400 l/min - 380 VAC	9.781,00
66074D	UFLEX®	142	UABR 65/2-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 600 l/min - 380 VAC	14.563,00
66092F	UFLEX®	142	UABR 32/2-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 380 VAC	6.170,00
66093H	UFLEX®	142	UABR 40/2-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 380 VAC	7.550,00
67948X	UFLEX®	142	UABR 32/1-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 230 VAC	5.520,00
67949Z	UFLEX®	142	UABR 32/1-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 380 VAC	5.455,00
67950H	UFLEX®	142	UABR 40/1-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 230 VAC	6.641,00
67951K	UFLEX®	142	UABR 40/1-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 380 VAC	6.532,00
SELF PRIMING EL. PUMP SINGLE CSREW					
USBR SERIES					
67954S	UFLEX®	144	USBR-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC	1.872,00
67955U	UFLEX®	144	USBR-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC	1.822,00
67956W	UFLEX®	144	USBR-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC	2.372,00
67957Y	UFLEX®	144	USBR-T	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 380 VAC	1.965,00
SELF PRIMING EL. PUMP					
UJ SERIES					
64824L	UFLEX®	145	UJ-INOX-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC	747,00
64825N	UFLEX®	145	UJ-INOX-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC	735,00
64827T	UFLEX®	145	UJ-INOX-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC	485,00
UMG SERIES					
64826R	UFLEX®	145	UMG-INOX-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 24 VDC	1.493,00
64828V	UFLEX®	145	UMG-INOX-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 230 VAC	765,00
WATER PRESSURE SYSTEM					
UJ SERIES					
64833M	UFLEX®	146	UJ-INOX-12/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 12VDC	1.295,00
64834P	UFLEX®	146	UJ-INOX-24/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 24VDC	1.279,00
64836U	UFLEX®	146	UJ-INOX-M/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 220VAC	974,00
UMG SERIES					



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
64835S	UFLEX®	146	UMG-INOX-24/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 90 l/min - 24VDC	2.140,00
64837W	UFLEX®	146	UMG-INOX-M/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 90 l/min - 220VAC SELF PRIMING EL. PUMP	1.201,00
				UJ SERIES	
64816M	UFLEX®	147	UJBR-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 44 l/min - 12 VDC	1.789,00
64817P	UFLEX®	147	UJBR-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 24 VDC	1.765,00
64818S	UFLEX®	147	UJBR-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 220 VAC	1.722,00
69659A	UFLEX®	147	UJBR-3 M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 100 l/min - 230 VAC	2.430,00
				WATER PRESSURE SYSTEM	
				UJ SERIES	
64838Y	UFLEX®	148	UJBR-12/8X	Gruppo Pressione, Serbatoio 8 l inox, P.Max. 44l/min - 12VDC	2.176,00
64839A	UFLEX®	148	UJBR-24/8X	Gruppo Pressione, Serbatoio 8 l inox, P.Max. 55l/min - 24VDC	2.162,00
64840J	UFLEX®	148	UJBR-12/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 44l/min - 12VDC	2.332,00
64841L	UFLEX®	148	UJBR-24/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 55l/min - 24VDC	2.319,00
64842N	UFLEX®	148	UJBR-M/20X	Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 55l/min - 220VAC	2.022,00
				PERIPHERAL ELECTRIC PUMP	
				UPB SERIES	
64819U	UFLEX®	149	UPB-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 12 VDC	837,00
64820C	UFLEX®	149	UPB-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 36 l/min - 24 VDC	837,00
				WATER PRESSURE SYSTEM	
				UPB SERIES	
64829X	UFLEX®	149	UPB-12/8-L	Gruppo Press., Serbatoio 8 l acc. vern., P.Max. 35l/min - 12VDC	1.068,00
64830F	UFLEX®	149	UPB-24/8-L	Gruppo Press., Serbatoio 8 l acc.vern., P.Max. 36l/min - 24VDC	1.068,00
64843R	UFLEX®	149	UPB-12/2X	Gruppo Pressione, Serbatoio 2 l inox, P.Max. 35l/min - 12VDC	1.151,00
64844T	UFLEX®	149	UPB-24/2X	Gruppo Pressione, Serbatoio 2 l inox, P.Max. 36l/min - 24VDC	1.151,00
64845V	UFLEX®	149	UPB-12/8-X	Gruppo Press., Serbatoio 8 l inox, P.Max. 35l/min - 12VDC	1.254,00
64846X	UFLEX®	149	UPB-24/8-X	Gruppo Press., Serbatoio 8 l inox, P.Max. 36l/min - 24VDC	1.254,00
				WATER PRESSURE SYSTEM	
				UJ SERIES	
20852U	UFLEX®	150	UGDE J/3	Due elettropompe UJ-INOX-24 e UJ-INOX-M collegate in serie	3.589,00
66332Z	UFLEX®	150	UGDE J/1	Due elettropompe UJ-INOX-24 collegate in serie	4.032,00
66333B	UFLEX®	150	UGDE J/2	Due elettropompe UJ-INOX-M collegate in serie	3.094,00
				UJBR SEIERS	
66338M	UFLEX®	150	UGDE JBR/1	Due elettropompe UJBR-24 collegate in serie	5.891,00
66339P	UFLEX®	150	UGDE JBR/2	Due elettropompe UJBR-M collegate in serie	5.463,00
66340Y	UFLEX®	150	UGDE JBR/3	Due elettropompe UJBR-24 e UJBR-M collegate in serie	5.737,00
				UMG SERIES	
66335F	UFLEX®	150	UGDE MG/1	Due elettropompe UMG-INOX-24 collegate in serie	5.225,00
66336H	UFLEX®	150	UGDE MG/2	Due elettropompe UMG-INOX-M collegate in serie	3.683,00
66337K	UFLEX®	150	UGDE MG/3	Due elettropompe UMG-INOX-24 e UMG-INOX-M collegate in serie	4.418,00
				ELECTRONIC WATER PRESSURE SYSTEM	
				UJ SERIES	
66076H	UFLEX®	151	UJ-INOX/EPC-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC	1.057,00
66077K	UFLEX®	151	UJ-INOX/EPC-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC	1.046,00
66078M	UFLEX®	.	UJ-INOX/EPC-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC	764,00
66081A	UFLEX®	151	UJBR/EPC-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 44 l/min - 12 VDC	2.035,00
66082C	UFLEX®	151	UJBR/EPC-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 24 VDC	2.024,00
66083E	UFLEX®	151	UJBR/EPC-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 230 VAC	1.756,00
69660J	UFLEX®	151	UJ-mini/EPC-12	Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 12 VDC	994,00
69661L	UFLEX®	151	UJ-mini/EPC-24	Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 24 VDC	994,00
69662N	UFLEX®	151	UJ-mini/EPC-M	Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 230 VAC	730,00
				UMG SERIES	
66079P	UFLEX®	151	UMG-INOX/EPC-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 24 VDC	1.736,00
66080Y	UFLEX®	151	UMG-INOX/EPC-M	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 230 VAC	888,00
				UPB SERIES	
66084G	UFLEX®	151	UPB/EPC-12	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 12 VDC	1.086,00
66085J	UFLEX®	151	UPB/EPC-24	Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 24 VDC	1.086,00
				SELF PRIMING PUMP	
				UN SERIES	
64847Z	UFLEX®	152	UN 025	Pompa a presa diretta, P. Max. 60 l/min@2800 rpm	402,00
64857C	UFLEX®	152	UN 030-030 F	Pompa, frizione manuale, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm	933,00
64858E	UFLEX®	152	UN 040-040 F	Pompa, frizione manuale, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm	998,00
64859G	UFLEX®	152	UN 050-050 F	Pompa, frizione manuale, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm	1.332,00
64860R	UFLEX®	152	UN 070-070 F	Pompa, frizione manuale, P. Max. 500 l/min@ 1400 rpm	3.650,00
				US SERIES	
64852S	UFLEX®	152	US 020	Pompa a presa diretta, P. Max. 30 l/min@ 2800rpm	382,00
64853U	UFLEX®	152	US 025	Pompa a presa diretta, P. Max. 60 l/min @ 2800rpm	420,00
64861T	UFLEX®	152	US 030-030 FM 12	Pompa frizione magnetica, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm 12VDC	1.362,00
64862V	UFLEX®	152	US 040-040 FM 12	Pompa frizione magnetica, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm 12 VDC	1.462,00
64863X	UFLEX®	152	US 050-050 FM 12	Pompa frizione magnetica, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm 12 VDC	2.025,00
64864Z	UFLEX®	152	US 030-030 FM 24	Pompa frizione magnetica, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm 24VDC	1.362,00
64865B	UFLEX®	152	US 040-040 FM 24	Pompa frizione magnetica, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm 24 VDC	1.462,00
64866D	UFLEX®	152	US 050-050 FM 24	Pompa frizione magnetica, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm 24 VDC	2.025,00
				ELECTRIC BLOWER	

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
UBLC SERIES					
64867F	UFLEX®	153	UBLC 004-24	Ventilatore P. Max. 12 m³/min, 24 VDC, direzione destra	524,00
64868H	UFLEX®	153	UBLC 015-24	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 24 VDC, direzione destra	959,00
64869K	UFLEX®	153	UBLC 028-24	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 24 VDC, direzione destra	730,00
65433A	UFLEX®	153	UBLC 002-12	Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 12 VDC, direzione destra	393,00
65434C	UFLEX®	153	UBLC 002-24	Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 24 VDC, direzione destra	393,00
65435E	UFLEX®	153	UBLC 002-M	Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 230 VAC, direzione destra	336,00
65436G	UFLEX®	153	UBLC 002-T	Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 380 VAC, direzione destra	326,00
65437J	UFLEX®	153	UBLC 004-12	Ventilatore P. Max. 12 m³/min, 12 VDC, direzione destra	524,00
65438L	UFLEX®	153	UBLC 004-M	Ventilatore P. Max. 15 m³/min, 230 VAC, direzione destra	483,00
65439N	UFLEX®	153	UBLC 004-T	Ventilatore P. Max. 15 m³/min, 380 VAC, direzione destra	455,00
65440X	UFLEX®	153	UBLC 015-M	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 230 VAC, direzione destra	829,00
65441Z	UFLEX®	153	UBLC 015-T	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 380 VAC, direzione destra	769,00
65442B	UFLEX®	153	UBLC 028-M	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 230 VAC, direzione destra	727,00
65443D	UFLEX®	153	UBLC 028-T	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 380 VAC, direzione destra	611,00
65444F	UFLEX®	153	UBLC 023-24	Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 24 VDC, direzione destra	1.247,00
65445H	UFLEX®	153	UBLC 023-M	Ventilatore P. Max. 58 m³/min, 230 VAC, direzione destra	1.099,00
65446K	UFLEX®	153	UBLC 023-T	Ventilatore P. Max. 58 m³/min, 380 VAC, direzione destra	1.030,00
65447M	UFLEX®	153	UBLC 025-24	Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 24 VDC, direzione destra	1.887,00
65448P	UFLEX®	153	UBLC 025-M	Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 230 VAC, direzione destra	1.283,00
65449S	UFLEX®	153	UBLC 025-T	Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 380 VAC, direzione destra	1.221,00
65450A	UFLEX®	153	UBLC 030-M	Ventilatore P. Max. 95 m³/min, 230 VAC, direzione destra	1.470,00
65451C	UFLEX®	153	UBLC 030-T	Ventilatore P. Max. 95 m³/min, 380 VAC, direzione destra	1.380,00
67971S	UFLEX®	153	UBLC 015-12	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 12 VDC, direzione destra	959,00
67972U	UFLEX®	153	UBLC 023-12	Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 12 VDC, direzione destra	1.267,00
67973W	UFLEX®	153	UBLC 028-12	Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 12 VDC, direzione destra	741,00
ELECTRIC BLOWER					
UVE SERIES					
64873A	UFLEX®	154	UVE 25-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 30 m³/min, 24 VDC	808,00
64874C	UFLEX®	154	UVE 35-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 24 VDC	954,00
65452E	UFLEX®	154	UVE 25-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 30 m³/min, 12 VDC	808,00
65453G	UFLEX®	154	UVE 25-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 35 m³/min, 230 VAC	752,00
65454J	UFLEX®	154	UVE 25-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 35 m³/min, 380 VAC	650,00
65455L	UFLEX®	154	UVE 30-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 12 VDC	862,00
65456N	UFLEX®	154	UVE 30-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 24 VDC	862,00
65457R	UFLEX®	154	UVE 30-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 230 VAC	797,00
65458T	UFLEX®	154	UVE 30-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 380 VAC	729,00
65459V	UFLEX®	154	UVE 30/2-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 75 m³/min, 24 VDC	1.056,00
65460D	UFLEX®	154	UVE 30/2-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 78 m³/min, 230 VAC	882,00
65461F	UFLEX®	154	UVE 35-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 12 VDC	954,00
65462H	UFLEX®	154	UVE 35-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 230 VAC	852,00
65463K	UFLEX®	154	UVE 35-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 380 VAC	744,00
65464M	UFLEX®	154	UVE 35/2-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 96 m³/min, 24 VDC	1.099,00
65465P	UFLEX®	154	UVE 35/2-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 100 m³/min, 230 VAC	939,00
65466S	UFLEX®	154	UVE 35/2-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 100 m³/min, 380 VAC	840,00
65467U	UFLEX®	154	UVE 40-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 12 VDC	1.090,00
65468W	UFLEX®	154	UVE 40-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 24 VDC	1.079,00
65469Y	UFLEX®	154	UVE 40-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 230 VAC	967,00
65470G	UFLEX®	154	UVE 40-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 380 VAC	863,00
65471J	UFLEX®	154	UVE 40/2-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 24 VDC	1.250,00
65472L	UFLEX®	154	UVE 40/2-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 230 VAC	1.061,00
65473N	UFLEX®	154	UVE 40/2-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 380 VAC	955,00
65474R	UFLEX®	154	UVE 45-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 24 VDC	1.181,00
65475T	UFLEX®	154	UVE 45-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 230 VAC	996,00
65476V	UFLEX®	154	UVE 45-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 380 VAC	892,00
65477X	UFLEX®	154	UVE 45/2-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 144 m³/min, 24 VDC	1.306,00
65478Z	UFLEX®	154	UVE 45/2-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 175 m³/min, 230 VAC	1.148,00
65479B	UFLEX®	154	UVE 45/2-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 175 m³/min, 380 VAC	1.061,00
65480K	UFLEX®	154	UVE 50-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 24 VDC	1.389,00
65481M	UFLEX®	154	UVE 50-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 230 VAC	1.090,00
65482P	UFLEX®	154	UVE 50-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 380 VAC	1.018,00
65483S	UFLEX®	154	UVE 56-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 24 VDC	1.648,00
65484U	UFLEX®	154	UVE 56-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 230 VAC	1.211,00
65485W	UFLEX®	154	UVE 56-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 380 VAC	1.092,00
65486Y	UFLEX®	154	UVE 63-M	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 312 m³/min, 230 VAC	1.353,00
65487A	UFLEX®	154	UVE 63-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 312 m³/min, 380 VAC	1.235,00
65489E	UFLEX®	154	UVE 71-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 330 m³/min, 380 VAC	1.680,00
65490N	UFLEX®	154	UVE 71/B-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 400 m³/min, 380 VAC	1.806,00
65491R	UFLEX®	154	UVE 30/2-T	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 78 m³/min, 380 VAC	758,00
67969F	UFLEX®	154	UVE 21-12	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 22 m³/min, 12 VDC	597,00
67970P	UFLEX®	154	UVE 21-24	Ventilatore Elicoidale, P. Max. 22 m³/min, 24 VDC	597,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
MARINCO® Alimentazioni da banchina, fanali, trombe & tergicristalli					
CABLES & CONNECTIONS					
CONNECTOR					
22555Y	MARINCO®	159	199114	Kit presa, tappo e cappuccio da 16A	96,70
22556A	MARINCO®	159	199115	Kit presa, tappo e cappuccio da 32A	209,80
66757J	MARINCO®	159	305CRCXN	Presa volante per sistemi da 16A	47,30
66758L	MARINCO®	159	103RNX	Cappuccio di protezione per presa da 16A	20,50
66759N	MARINCO®	159	199109PK	Tappo di protezione per presa da 16A	17,60
66770A	MARINCO®	159	6360CRNX	Presa volante per sistemi da 32A	157,80
66772E	MARINCO®	159	199110PK	Tappo di protezione per presa da 32A	17,60
66820N	MARINCO®	.	103RN	Cappuccio di protezione per presa da 30A	31,20
CORDSET					
22557C	MARINCO®	159	15M32AX	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e taglio smussato-15 m	478,40
66760X	MARINCO®	159	50PCMX	Cavo banchina completo di presa femmina - 15,24 m (50 ft)	201,80
66762B	MARINCO®	159	50SPPX	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa femmina - 15,24 m (50 ft)	206,40
66763D	MARINCO®	159	20MSPPXP	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 20 m	324,50
67812V	MARINCO®	.	199119	Cavo banchina con spina 30A - 15,24 m (50 ft)	270,30
INLET					
22554W	MARINCO®	.	6371ELX	Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 32A 230V	242,50
24996S	MARINCO®	.	303SSEL-B	Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 30A 125V	162,20
66753A	MARINCO®	159	303SSEL-BXPK	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	162,70
66754C	MARINCO®	159	301EL-BX	Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	72,90
66755E	MARINCO®	159	304EL-BX	Spina rotonda, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	68,00
66766K	MARINCO®	159	6371EL-BX	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	208,50
66767M	MARINCO®	159	6351EL-BX	Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	97,60
66768P	MARINCO®	159	6343EL-BX	Spina rotonda, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	150,80
67283U	MARINCO®	.	303SSEL-B.OEM	Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 30A 125V	154,10
68422L	MARINCO®	.	6371EL-B	Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 50A 125V	298,30
PLUG					
66764F	MARINCO®	159	15MSPPXP	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 15 m	275,50
66765H	MARINCO®	159	10MSPPXP	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 10 m	204,70
66773G	MARINCO®	159	15M32AXP	Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 15 m	478,40
CABLES & CONNECTIONS					
Accessory/Spare					
66771C	MARINCO®	160	7715CRNX	Cappuccio di protezione per presa da 32A	31,40
66781F	MARINCO®	.	165AY	Adattatore a "Y" 2 in 1 per sistemi da 50A	873,70
66782H	MARINCO®	160	510R	Fascetta e anello filettato di tenuta per sistemi da 50A	23,50
66822T	MARINCO®	160	7717N	Cappuccio di protezione per spina maschio da 50A	36,10
66825Z	MARINCO®	160	CLIP	Clip porta cavo completa di viti inox di montaggio - kit da 6 pezzi	49,70
67056G	MARINCO®	160	110R	Fascetta e anello filettato di tenuta per sistemi da 50A	21,60
66780D	MARINCO®	.	7715CRN	Cappuccio di protezione per presa da 50A	49,10
CONNECTOR					
66779V	MARINCO®	160	6364CRN	Presa volante femmina per sistemi da 50A 125V/250V	146,40
INLET					
66774J	MARINCO®	160	6373EL-B	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	243,80
66775L	MARINCO®	160	6353EL-B	Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	165,50
66776N	MARINCO®	160	6373EL	Spina in acciaio inox, senza protezione posteriore, Easy Lock™	322,90
PLUG					
66778T	MARINCO®	160	6365CRN	Spina volante maschio per sistemi da 50A 125V/250V	149,10
CABLES & CONNECTIONS					
CONNECTOR					
20857E	MARINCO®	161	M4100C12	Presa volante con tappo per sistemi da 100A	1.392,60
20858G	MARINCO®	161	M5100C9	Presa volante con tappo per sistemi da 100A	1.675,60
60102TA	MARINCO®	161	199111PK	Tappo di protezione stagno	52,10
66786S	MARINCO®	161	6401CRCX	Presa volante femmina	202,30
66789Y	MARINCO®	161	6402CRCX	Presa volante femmina	236,10
66792L	MARINCO®	161	M4100C12R	Presa volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A	1.312,60
66794R	MARINCO®	161	M5100C9R	Presa volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A	1.710,10
INLET					
66785M	MARINCO®	161	6401EL-BX	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	281,10
66787U	MARINCO®	161	6401CRPX	Spina volante maschio	187,10
66788W	MARINCO®	161	6402EL-BX	Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™	324,50
66790G	MARINCO®	161	6402CRPX	Spina volante maschio	185,30
66793N	MARINCO®	161	M4100B12R	Spina ad incasso con coperchio IP67 per sistemi da 100A	1.229,80
66795T	MARINCO®	161	M5100B9R	Spina ad incasso con coperchio IP67 per sistemi da 100A	1.594,10
PLUG					
20856C	MARINCO®	161	M5100P9	Spina volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A	1.476,80
67038E	MARINCO®	161	M4100P12	Spina volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A	1.257,40
CABLES & CONNECTIONS					
CONNECTOR					
66819E	MARINCO®	162	305CRCN	Presa volante femmina per sistemi da 30A	54,10
66823V	MARINCO®	162	6360CRN	Presa volante femmina per sistemi da 50A	170,50
PLUG					



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
66817A	MARINCO®	162	305CRPN	Spina volante maschio per sistemi da 30A	30,60
66818C	MARINCO®	162	102N	Cappuccio di protezione per spina maschio da 30A	20,20
66821R	MARINCO®	162	6361CRN	Spina volante maschio per sistemi da 50A	145,90
				CABLES & CONNECTIONS	
				Accessory/Spare	
66802L	MARINCO®	163	PH6599	Cavo telefono 15,24 m (50 ft)	316,20
66805T	MARINCO®	163	TV99-25	Cavo TV 7,62 m(25 ft)	103,10
				CONNECTOR	
66848M	MARINCO®	163	PH6629	Presa telefono femmina completa di cappuccio	64,00
				INLET	
66796V	MARINCO®	163	PH6592TV-SS	Spina telefono e cavo TV in acciaio inox con tappo chiusura stagno	237,60
66797X	MARINCO®	163	TV6592	Spina cavo TV in acciaio inox con tappo di chiusura stagno	203,30
66798Z	MARINCO®	163	PH6574TV	Spina telefono e cavo TV Standard, tappo di chiusura impermeabile	170,50
66799B	MARINCO®	163	TV6574	Spina cavo TV Standard con tappo di chiusura impermeabile	131,10
66801J	MARINCO®	163	TV6444	Spina cavo TV Contour con tappo di chiusura antispruzzo	159,00
				CABLES & CONNECTIONS	
				Accessory/Spare	
66810K	MARINCO®	164	12VXT	Prolunga - si estende fino a 1,8 m (6 ft)	60,70
66811M	MARINCO®	164	12VAD	Prolunga a doppia presa - si estende fino a 0,3 m (1 ft)	64,00
				INLET	
67219J	MARINCO®	164	12VBP	Spina stagna 12VDC	29,30
67225D	MARINCO®	164	12VCP	Spina 12VBP e presa 12VBR confezionati insieme	65,80
				PLUG	
22129E	MARINCO®	164	12VCPS3	Spina e presa gestione motore 70A 3-cavi	98,40
66156F	MARINCO®	164	12VRC	Presa stagna 12V DC	29,50
66415D	MARINCO®	164	12VPG	Spina bipolare con indicatore d'alimentazione a LED	21,20
66862F	MARINCO®	164	12VRCW	Presa stagna 12V DC completa di piastra di montaggio, bianca	63,30
67220T	MARINCO®	164	12VBR	Presa stagna 12 VDC con tappo	37,20
				POWER CONVERSION	
				DC-DC CONVERTER	
20767D	MARINCO®	164	12MP	Piastra di montaggio per presa stagna 12VRC/DSP	2,90
21630E	MARINCO®	164	12VDUSB-B	Presa 2 porte USB nera	28,80
21631G	MARINCO®	164	12VDUSB-W	Presa 2 porte USB bianca	31,30
				CABLES & CONNECTIONS	
				CORDSET	
21507F	MARINCO®	165	CS504-50	Cavo di alimentazione sgancio rapido, giallo - Lungh. 50'	1.512,70
21644S	MARINCO®	165	CS504-50W	Cavo di alimentazione sgancio rapido, bianco - Lungh. 50'	1.258,80
				SPOTLIGHT	
68115B	MARINCO®	166	SPL-12W	Fanale alogeno, telecomando incluso, bianco	599,30
68116D	MARINCO®	166	SPL-12B	Fanale alogeno, telecomando incluso, nero	599,30
68117F	MARINCO®	166	SPL-12C	Fanale alogeno, telecomando incluso, cromato	657,60
				Accessory/Spare	
68118H	MARINCO®	166	202319	Bulbo ricambio, 12V, alogeno H3	11,40
68119K	MARINCO®	166	202320	Bulbo ricambio, 24V, alogeno H3	11,80
68120U	MARINCO®	166	SPLR-2	Telecomando remoto (ricambio)	94,00
68121W	MARINCO®	166	SPLR-1	Telecomando portatile, optional	106,50
68122Y	MARINCO®	166	SPLR-3	Telecomando remoto cablatto per SPL-12W	62,20
				SPOTLIGHT	
21505B	MARINCO®	167	22050A	Fanale waterproof IP67 con telecomando 12VDC	1.311,20
21645U	MARINCO®	167	22051A	Fanale waterproof IP67 12VDC	1.144,20
22361J	MARINCO®	167	23050A	Fanale a LED 12V con telecomando incluso	2.172,40
22362L	MARINCO®	167	23051A	Fanale a LED12V senza telecomando	2.041,30
22590A	MARINCO®	167	22150A	Fanale waterproof IP67 con telecomando 24VDC	1.537,60
22591C	MARINCO®	167	23151A	Fanale a LED 24V senza telecomando	2.110,30
23403D	MARINCO®	167	23150A	Fanale a LED 24V con telecomando incluso	2.234,50
23513L	MARINCO®	167	22151A	Fanale waterproof IP67 24VDC	1.403,70
66860B	MARINCO®	167	22040A	Fanale inox a luce concentrata/diffusa comandato da un Joystick	1.177,30
68705Z	MARINCO®	.	SPL-24W.OEM	Fanale alogeno, 100W/24V, telecomando incluso, bianco	560,80
				Accessory/Spare	
22542N	MARINCO®	167	23250R	Telecomando wireless 12V	126,30
22543R	MARINCO®	167	23350R	Telecomando wireless 24V	165,80
22544T	MARINCO®	167	23250-HH	Telecomando portatile per fari IP67	134,80
66989G	MARINCO®	167	22240R	Comando a distanza per fanale alogeno per 22040A	135,90
67001E	MARINCO®	167	22014-P	Kit ricambio lampadina per 22040A	156,60
				HORN	
66904V	MARINCO®	168	11080	"H" Horn Phase II - Tromba a incasso priva di griglia	37,00
66908D	MARINCO®	168	10079	Drop-in "H" Horn - Tromba completa di griglie	75,30
66909F	MARINCO®	168	11095	Drop-in Hidden Horn - Tromba a incasso priva di griglia	36,80
				Accessory/Spare	
66905X	MARINCO®	168	11187	Griglia bianca in plastica ASA da avvitare sulla tromba 11080	4,20
66906Z	MARINCO®	168	11188	Griglia nera in plastica ABS da avvitare sulla tromba 11080	4,20
66907B	MARINCO®	168	11096	Kit inox: una griglia bianca 11187 e una copertura inox della griglia	21,40
66910P	Attwood®	168	11090	Griglia bianca in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095	5,90
66911S	MARINCO®	168	11091	Griglia nera in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095	5,50



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
66912U	MARINCO®	168	11225	Griglia cromata in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095	13,90
				HORN	
66913W	Attwood®	169	10107	Tromba singola ad aria 12 Volt in ottone cromato	370,90
66914Y	MARINCO®	169	10104	Tromba singola ad aria 12 Volt in ottone verniciato bianco	360,80
66915A	Attwood®	169	10108	Tromba doppia ad aria 12 Volt in ottone cromato	432,60
66920T	MARINCO®	169	10099	MiniBlast bianca	45,20
66921V	MARINCO®	169	10098	MiniBlast nera	47,60
				Accessory/Spare	
66917E	MARINCO®	169	10102	Compressore ad aria 12 Volt	170,40
66918G	MARINCO®	169	10224	Compressore ad aria 24 Volt	170,40
				HORN	
21511W	MARINCO®	170	11045	Tromba montata sotto cruscotto 12 Volt	49,30
22404A	MARINCO®	170	10011	Tromba doppia elettrica Compact 12 Volt	273,00
22558E	MARINCO®	170	10010	Tromba singola CT Compact	159,50
				SOLAR VENT	
24742H	MARINCO®	.	N20803S	Ventilatore Solare 3" Giorno/Notte	336,80
				WIPER	
				Accessory/Spare	
23957A	MARINCO®	171	76090	Controller a velocità singola con sistema di lavaggio	241,60
23958C	MARINCO®	171	76080	Controller a velocità doppia con sistema di lavaggio	278,80
66935G	MARINCO®	171	76030	Interruttore intelligente per singolo motore	486,80
				KIT	
23615V	MARINCO®	171	30004	Kit tergicristalli - motore 500 - 80 gradi	281,30
				WIPER	
				MOTOR	
66938N	MARINCO®	172	82082	Alberino da 2", angolo 80°, motore da 12V	465,00
66940Z	MARINCO®	172	82012	Alberino da 2", angolo 110°, motore da 12V	465,00
66941B	MARINCO®	172	82312	Alberino da 2", angolo 110°, motore da 24V	466,30
66952G	MARINCO®	172	71081	Alberino da 1", angolo 80°, motore da 12V	367,60
66953J	MARINCO®	172	71082	Alberino da 2", angolo 80°, motore da 12V	395,20
66954L	MARINCO®	172	71011	Alberino da 1", angolo 110°, motore da 12V	419,20
66955N	MARINCO®	172	71012	Alberino da 2", angolo 110°, motore da 12V	395,20
				WIPER	
				ARM	
66957T	MARINCO®	173	33086	Braccio singolo regolabile da 20° a 25°	148,60
66958V	MARINCO®	173	33092	Braccio a pantografo regolabile da 17° a 22°	182,50
66959X	MARINCO®	173	33094	Braccio a pantografo regolabile da 22° a 26°	203,20
66960F	MARINCO®	173	33086W	Braccio singolo, con spruzzatore, regolabile da 20° a 25°	160,00
66961H	MARINCO®	173	33092W	Braccio a pantografo, con spruzzatore, regolabile da 17° a 22°	208,00
66967W	MARINCO®	173	33010A	Braccio singolo regolabile da 14° a 20°	64,00
66968Y	MARINCO®	173	33070A	Braccio singolo nero regolabile da 18° a 24°	80,00
66969A	MARINCO®	173	33037A	Braccio a pantografo nero regolabile da 17° a 22°	104,40
				BLADE	
22883S	MARINCO®	173	34020S	Spazzola inox da 20"	38,90
22884U	MARINCO®	173	34024S	Spazzola inox da 24"	40,70
22918J	MARINCO®	173	34020B	Spazzola inox nera da 20"	41,10
23075N	MARINCO®	173	34016S	Spazzola inox da 16"	34,00
23076R	MARINCO®	173	34018S	Spazzola inox da 18"	35,50
23077T	MARINCO®	173	34022S	Spazzola inox da 22"	40,70
23426S	MARINCO®	173	34024B	Spazzola inox nera da 24"	43,00
				SHORE POWER PRODUCTS	
				CORDSET	
20920J	UFLEX®	174	SPC42/20	Cavo banchina 4 x 2,5mm ² - bobina da 20 m	2.627,40
20921L	UFLEX®	174	SPC425/60	Cavo banchina 4 x 25 mm ² - bobina da 60 m	7.882,00
67310U	UFLEX®	174	SPC32/30	Cavo banchina 3 x 2,5 mm ² - bobina da 30 m	212,20
67311W	UFLEX®	174	SPC34/30	Cavo banchina 3 x 4 mm ² - bobina da 30 m	335,00
67755K	UFLEX®	174	SPC310/20	Cavo banchina 3 x 10 mm ² - bobina da 20 m	606,60
67837M	UFLEX®	174	SPC36/30	Cavo banchina 3 x 6 mm ² - bobina da 30 m	480,10
68911C	UFLEX®	174	SPC316/20	Cavo banchina 3 x 16 mm ² - bobina da 20 m	796,40
68946Y	UFLEX®	174	SPC310/30	Cavo banchina 3 x 10 mm ² - bobina da 30 m	909,90
69598G	UFLEX®	174	SPC416/60	Cavo banchina 4 x 16 mm ² - bobina da 60 m	4.778,30
69599J	UFLEX®	174	SPC416/20	Cavo banchina 4 x 16mm ² - bobina da 20 m	1.592,80
69600P	UFLEX®	174	SPC316/60	Cavo banchina 3 x 16 mm ² - bobina da 60 m	2.389,20
69815M	UFLEX®	174	SPC310/60	Cavo banchina 3 x 10 mm ² - bobina da 60 m	1.819,80
69816P	UFLEX®	174	SPC410/60	Cavo banchina 4 x 10 mm ² - bobina da 60 m	3.708,60
69817S	UFLEX®	174	SPC410/20	Cavo banchina 4 x 10 mm ² - bobina da 20 m	1.236,20
69845X	UFLEX®	174	SPC32/20	Cavo banchina 3 x 2,5mm ² - bobina da 20 m	141,50
69846Z	UFLEX®	174	SPC32/60	Cavo banchina 3 x 2,5 mm ² - bobina da 60 m	424,30
69847B	UFLEX®	174	SPC34/20	Cavo banchina 3 x 4 mm ² - bobina da 20 m	223,30
69848D	UFLEX®	174	SPC34/60	Cavo banchina 3 x 4 mm ² - bobina da 60 m	669,90
69849F	UFLEX®	174	SPC36/20	Cavo banchina 3 x 6 mm ² - bobina da 20 m	320,10
69850P	UFLEX®	174	SPC36/60	Cavo banchina 3 x 6 mm ² - bobina da 60 m	960,20
				SLEEING FOR CABLES	
20540Y	UFLEX®	174	GT02150	Calza trecciata diam 15mm - bobina 100 m	154,90

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
20542C	UFLEX®	174	GT02200	Calza trecciata diam 20mm - bobina 100 m	169,10
20543E	UFLEX®	174	GT02250	Calza trecciata diam 25mm - bobina 100 m	211,50
20544G	UFLEX®	174	GT02300	Calza trecciata diam 30mm - bobina 100 m	256,70
23622S	UFLEX®	174	GT01100/1m	Calza trecciata diam 10mm - 1m	1,30
23623U	UFLEX®	174	GT01150/1m	Calza trecciata diam 15mm - 1m	1,70
23624W	UFLEX®	174	GT01200/1m	Calza trecciata diam 20mm - 1m	1,90
23625Y	UFLEX®	174	GT01250/1m	Calza trecciata diam 25mm - 1m	2,30
23626A	UFLEX®	174	GT01300/1m	Calza trecciata diam 30mm - 1m	2,80
24853T	UFLEX®	174	GT01100/10m	Calza trecciata diam 10mm - 10m	12,60
24854V	UFLEX®	174	GT01150/10m	Calza trecciata diam 15mm - 10m	16,90
24855X	UFLEX®	174	GT01200/10m	Calza trecciata diam 20mm - 10m	18,40
24856Z	UFLEX®	174	GT01250/10m	Calza trecciata diam 25mm - 10m	23,00
24857B	UFLEX®	174	GT01300/10m	Calza trecciata diam 30mm - 10m	27,90
24858D	UFLEX®	174	GT01100/20m	Calza trecciata diam 10mm - 20m	25,20
24859F	UFLEX®	174	GT01150/20m	Calza trecciata diam 15mm - 20m	33,70
24861S	UFLEX®	174	GT01250/20m	Calza trecciata diam 25mm - 20m	45,90
24862U	UFLEX®	174	GT01300/20m	Calza trecciata diam 30mm - 20m	55,70
24863W	UFLEX®	174	GT01200/20m	Calza trecciata diam 20mm - 20m	36,70
68180N	UFLEX®	174	GT02100	Calza trecciata diam 10mm - bobina 100 m	116,00

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
BEP® Quadri elettrici & strumenti di gestione impianti elettrici					
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
DISTRIBUTION PANEL					
22236F	BEP® 177		903-DCSM	Pannello-18 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale	1.978,30
25139Z	BEP® 177		901V-DCSM	Pannello vertic.-8 interrutt. magnetoter. 12V c/monitor DCSM	1.506,50
63125C	BEP® 177		900-DC	Pannello-4 interruttori magnetotermici 12V / (A catalogo BEP 2022 ?)	355,90
63126E	BEP® 177		901V	Pannello verticale-8 interruttori magnetotermici 12V	469,70
63127G	BEP® 177		901H	Pannello orizzontale-8 interruttori magnetotermici 12V	533,80
63128J	BEP® 177		902-AM	Pannello-12 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento analogico	953,70
63129L	BEP® 177		904NM	Pannello-16 interruttori magnetotermici 12V	921,90
63144G	BEP® 177		NC36L-DCSM	Pannello-36 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale	2.345,40
63145J	BEP® 177		NC32Y-DCSM	Pannello-32 interrutt. magnetotermici 12V c/indicatore digitale	3.114,30
64363A	BEP® 177		900-AM	Pannello-4 interrutt. Magnetot. 12V c/Voltmetro analog.	655,00
64364C	BEP® .		901DV	Pannello vertic.-8 interrutt. magnetoter. 12V c/strumento digitale	672,40
64365E	BEP® 177		902-DCSM	Pannello-12 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale	1.509,40
65538R	BEP® 177		902NMH	Pannello-12 interrutt. magnetotermici 12V	728,00
66413Z	BEP® 177		NC32Y-AM	Pannello-32 interrutt. magnetotermici 12V c/indicatore analogico	2.946,50
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
23692P	BEP® .		SET-BLANK	Set etichette	22,40
63254P	BEP® 178		SET-1N	Set etichette Accessories, Auto Pilot	23,90
63255S	BEP® 178		SET-2N	Set etichette Bait Tank Pump	23,90
63256U	BEP® 178		SET-3N	Set etichette AFT Deck Light	23,90
63257W	BEP® 178		SET-4N	Set etichette Bilge Alarm	23,90
63258Y	BEP® 178		SET-5N	Set etichette AC Mains	23,90
63259A	BEP® 178		SET-6N	Set etichette Accessori	23,90
68191U	BEP® .		SET-9N	Set etichette standard per Pannelli - Set 9	22,40
DISTRIBUTION PANEL					
20861V	BEP® 178		900-ACM2-AM	Pannello-3 interrutt. magnetotermici 230V c/indicatore analogico	924,80
20862X	BEP® 178		900-ACM6V-AM	Pannello-7 interrutt. magnetotermici 230V c/indicatore analogico	878,50
20863Z	BEP® 178		900-AC2H-ACSM	Pannello-10 interrutt. magnetotermici 230V c/indicatore digitale	2.415,40
63132Z	BEP® .		900-AC2H-AM	Pannello-10 interrutt. magnetotermici 230V c/indicatore analogico	1.461,70
64517B	BEP® 178		900-ACM2W	Pannello-3 interruttori magnetotermici 230V	568,20
68859D	BEP® 178		900-ACCH	Pannello-2 interruttori magnetotermici 230V	542,20
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
CIRCUIT BREAKER					
23602K	BEP® 179		185 120P-01-1	Interruttore unipolare 120A - montaggio a pannello	93,00
23603M	BEP® 179		185 135P-01-1	Interruttore unipolare 135A - montaggio a pannello	97,60
23604P	BEP® 179		185 150P-01-1	Interruttore unipolare 150A - montaggio a pannello	108,40
63146L	BEP® 179		CBS-15A-SP	Interruttore unipolare 15 Amp	39,40
63147N	BEP® 179		CBS-20A-SP	Interruttore unipolare 20 Amp	39,40
63148R	BEP® 179		CBS-25A-SP	Interruttore unipolare 25 Amp	39,40
63149T	BEP® 179		CBS-30A-SP	Interruttore unipolare 30 Amp	39,40
63150B	BEP® 179		CBS-40A-SP	Interruttore unipolare 40 Amp	39,40
63151D	BEP® 179		CBS-15A-DP	Interruttore bipolare 15 Amp	93,20
63152F	BEP® 179		CBS-20A-DP	Interruttore bipolare 20 Amp	93,20
63153H	BEP® .		CBS-25A-DP	Interruttore bipolare 20 Amp	101,70
63154K	BEP® .		CBS-30A-DP	Interruttore bipolare 25 Amp	87,00
63155M	BEP® .		CBS-40A-DP	Interruttore bipolare 40 Amp	101,70
63160E	BEP® 179		184100F-01-1	Interruttore unipolare 100A - montaggio a superficie	93,00
63162J	BEP® 179		184 100P-01-1	Interruttore unipolare 100A - montaggio a pannello	93,00
63163L	BEP® 179		184 150P-01-1	Interruttore unipolare 150A - montaggio a pannello	93,00
63166T	BEP® 179		185 100P-01-1	Interruttore unipolare 100A - montaggio a pannello	93,00
63260J	BEP® 179		CBS-2.5A-SP	Interruttore unipolare 2,5 Amp	39,40
63261L	BEP® 179		CBS-5A-SP	Interruttore unipolare 5 Amp	39,40
63263R	BEP® 179		CBS-50A-SP-IGP	Interruttore unipolare 50 Amp	39,40
63265V	BEP® 179		CBS-10A-DP	Interruttore bipolare 10 Amp	93,20
63266X	BEP® 179		CBS-30A-TP	Interruttore tripolare 30 Amp	132,90
63927S	BEP® 179		185 050P-01-1	Interruttore unipolare 50A - montaggio a pannello	93,00
63928U	BEP® 179		185 080P-01-1	Interruttore unipolare 80A - montaggio a pannello	93,00
65382K	BEP® 179		184 050P-01-1	Interruttore unipolare 50A - montaggio a pannello	93,00
65385S	BEP® 179		185 070P-01-1	Interruttore unipolare 70A - montaggio a pannello	93,00
SWITCH					
23601H	BEP® .		184 080P-01-1	Interruttore unipolare 80A - montaggio a pannello	78,50
63264T	BEP® .		CBS-05A-DP	Interruttore bipolare 5 Amp	72,80
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT					
Accessory/Spare					
63252K	BEP® 180		LBL-WP	Set etichette per Pannelli Serie 900	3,20
DISTRIBUTION PANEL					
63133B	BEP® 180		900-2WP	Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero	148,80
63134D	BEP® 180		900-2WPMOM	Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero	229,60
63135F	BEP® 180		900-2WPOFO	Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero	227,40
63139P	BEP® 180		900-4WP	Pannello-4 interrutt., fusibili in linea, nero	82,50



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
63140Y	BEP® 180		900-6WP	Pannello-6 interrutt., fusibili in linea, nero	103,70
64401F	BEP® 180		900-3WPS	Pannello-3 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, nero	88,30
64402H	BEP® 180		900-5WPS	Pannello-5 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, nero	103,70
64405P	BEP® 180		900-3WPSW	Pannello-3 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, bianco perla Accessory/Spare	79,30
63136H	BEP® 180		LBL-MIC1	Set etichette per Pannelli Serie 900	14,50
63137K	BEP® 180		LBL-MIC2	Set etichette per Pannelli Serie 900	12,30
63138M	BEP® 180		LBL-MICSYM	Set etichette per Pannelli Serie 900	20,50
				FUSE	
66520A	BEP® 180		5270-BSS	Fusibile ATM 5 Amp Obsoleto non sostituito	3,50
66521C	BEP® 180		5271-BSS	Fusibile ATM 10 Amp Obsoleto non sostituito	3,50
66522E	BEP® 180		5272-BSS	Fusibile ATM 15 Amp Obsoleto non sostituito	3,50
66523G	BEP® 180		5273-BSS	Fusibile ATM 20 Amp Obsoleto non sostituito	3,50
66524J	BEP® 180		5274-BSS	Fusibile ATM 30 Amp Obsoleto non sostituito	3,50
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				Accessory/Spare	
63253M	BEP® 181		SET-1SP	Set etichette per Pannelli Serie CSP6	23,90
				DISTRIBUTION PANEL	
63141A	BEP® 181		CSP6-PTC	Pannello-6 interrutt., fusibili resettabili-stato solido	248,70
64375H	BEP® 181		CSP6	Pannello-6 interruttori, senza fusibile	139,10
64376K	BEP® 181		CSP6-F	Pannello-6 interruttori e 3 portafusibili WAFH-14	168,60
				FUSE HOLDER	
63537C	BEP® 181		WAFH-14	Portafusibile stagno	8,80
				SWITCH	
				Accessory/Spare	
64404M	BEP® 181		SW-M331	Cappuccio stagno	3,00
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				DISTRIBUTION PANEL	
64366G	BEP® 182		CG2-2W	Pannello stagno - 2 interruttori - nero	90,30
64367J	BEP® 182		CG2-2WF	Pannello stagno - 2 interruttori, 1 fusibile	120,80
64368L	BEP® 182		CG2-4W	Pannello stagno - 4 interruttori - nero	119,20
64369N	BEP® 182		CG2-4WF	Pannello stagno - 4 interruttori, 2 fusibili	148,00
64370X	BEP® 182		CG2-6W	Pannello stagno - 6 interruttori - nero	143,20
64371Z	BEP® 182		CG2-6WF	Pannello stagno - 6 interruttori, 3 fusibili	151,70
64542A	BEP® 182		CG2-4W-W	Pannello stagno - 4 interruttori - bianco	141,00
64543C	BEP® 182		CG2-6W-W	Pannello stagno - 6 interruttori - bianco	143,50
64591P	BEP® 182		CG2-2W-W	Pannello stagno - 2 interruttori - bianco	177,90
				Accessory/Spare	
64403K	BEP® 182		CG2-JB	Insero di collegamento per pannelli G2	34,90
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				Accessory/Spare	
64374F	BEP® 183		SET-G2-2	Set etichette optional per pannelli Serie G2	18,40
				SWITCH	
20866F	BEP® 183		SW-6064B3P	Interruttore di ricambio ON/ON - ON/OFF	5,40
63666P	BEP® 183		1100-BK	Interruttore 10A singolo	36,40
63668U	BEP® 183		1101-BK	Interruttore 10A doppio	41,70
64372B	BEP® 183		SW-CG1	Switch di ricambio per pannelli G2 - On/Off	4,50
64750H	BEP® 183		SW-CG2	Switch di ricambio per pannelli G2 - Momentary On/Off	20,40
64751K	BEP® 183		SW-CG3	Switch di ricambio per pannelli G2 - On/Off/On	4,70
64752M	BEP® 183		SW-CG4	Switch ricambio per pann. G2 - Momentary On/Off/Momentary On	35,20
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				Accessory/Spare	
64383G	BEP® 184		SET-1000	Set etichette standard per Pannelli Serie 1000	4,50
64384J	BEP® 184		SET-1002	Set etichette optional per Pannelli Serie 1000	10,10
				DISTRIBUTION PANEL	
24926U	BEP® 184		1000-6W-24V	Pannello controllo - 6 fusibili 24V DC	156,30
64379S	BEP® 184		1000-6W-12V	Pannello controllo - 6 fusibili 12V DC	146,40
				SWITCH	
65380F	BEP® 184		SW-RVS2	Interruttore momentaneo ON/OFF a Led	10,70
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				Accessory/Spare	
21652R	BEP® 185		80-511-0031-00	Cavo di connessione per interruttori a pulsante serie 80-511	33,60
				DISTRIBUTION PANEL	
				Accessory/Spare	
20876J	BEP® 185		80-511-0009-00	Allarme sonoro con anello a LED rosso	58,40
20924T	BEP® 185		80-511-0010-00	Allarme sonoro con anello a LED rosso	58,40
24927W	BEP® 185		80-511-0010-00	Pulsante (On)/Off 12V Verde	58,40
				SWITCH	
20872A	BEP® 185		80-511-0001-00	Interruttore ON/OFF con anello a LED rosso	56,00
20873C	BEP® 185		80-511-0003-00	Interruttore ON/OFF con anello a LED blu	56,00
20874E	BEP® 185		80-511-0002-00	Pulsante (ON)/OFF con anello a LED rosso	56,00
20875G	BEP® 185		80-511-0004-00	Pulsante (ON)/OFF con anello a LED blu	56,00
20877L	BEP® 185		80-511-0005-00	Interruttore ON/OFF con anello a LED rosso	56,00
20878N	BEP® 185		80-511-0007-00	Interruttore ON/OFF con anello a LED blu	56,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
20922N	BEP®	185	80-511-0006-00	Pulsante (ON)/OFF con anello a LED rosso	56,00
20923R	BEP®	185	80-511-0008-00	Pulsante (ON)/OFF con anello a LED blu	56,00
63930E	BEP®	186	701-KEY	BATTERY MANAGEMENT Accessory/Spare Pomolo di ricambio per staccabatterie 701	12,90
63142C	BEP®	186	701	SWITCH Staccabatterie Serie Contour 275 Amp DC	47,80
65494X	BEP®	186	701-PM	Staccabatterie Serie Contour 275 Amp DC - montaggio a incasso	47,80
63174S	BEP®	187	720	BATTERY MANAGEMENT SWITCH Staccabatterie Heavy Duty 600 A DC	165,00
63672J	BEP®	187	700	Staccabatterie Easyfit 275 Amp DC	73,40
63143E	BEP®	188	721	BATTERY MANAGEMENT SWITCH Staccabatterie/Selettore Serie Contour	179,60
64387R	BEP®	188	701-S	Selettore per batterie 200 Amp DC	86,70
66163C	BEP®	188	701S-PM	Selettore per batterie 200 Amp DC - montaggio a incasso	91,40
66026S	BEP®	189	701-MD	BATTERY MANAGEMENT SWITCH Staccabatterie comandato da un motore 275 Amp DC	251,70
66027U	BEP®	189	720-MDO	Staccabatterie comandato da un motore 500 Amp DC	416,30
67866V	BEP®	190	701-KEY-EP	BATTERY MANAGEMENT Accessory/Spare Pomolo di ricambio per staccabatterie 701	13,90
21651N	BEP®	190	80-724-0006-00	SWITCH Interrutt. a chiave ON/OFF per staccabatt. 701-MD e 720-MDO	191,50
66951E	Czone®	190	80-911-0045-00	MONITORING & INTERFACE Accessory/Spare Comando a distanza senza fili e ricevitore	239,10
63681K	BEP®	.	713	POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT Accessory/Spare Set etichette per switches gestione batterie serie 700	37,30
64389V	BEP®	190	SET-715	Set etichette per switches gestione batterie	23,50
66843B	BEP®	190	80-708-0013-00	BUS BAR & STUD Kit collegamento terminali per 720-MDO	120,10
67996J	BEP®	190	80-708-0017-00	Kit collegamento terminali per 701-MD	111,70
67405F	BEP®	190	80-700-0051-00	CIRCUIT BREAKER Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. doppio	688,50
68857Z	BEP®	190	80-700-0050-00	Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. singolo	685,70
68858B	BEP®	190	80-700-0052-00	Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. triplo	690,90
21374N	BEP®	191	720-MDVSO	BATTERY MANAGEMENT SWITCH Interrutt. alta intensità di corrente 500A com. a distanza-12/24V DC	422,80
66416F	BEP®	191	701-MDVS	Interrutt. alta intensità di corrente 275A com. a distanza - 12V DC	337,70
66418K	BEP®	191	701-MDVS-24V	Interrutt. alta intensità di corrente 275A com. a distanza - 24V DC	240,30
68152H	BEP®	191	80-701-0018-00	Interruttore 275 Amp - solo parallelo di emergenza	250,00
68346X	BEP®	191	720-MDO-EP	Interruttore 500 Amp - solo parallelo di emergenza	438,00
68101P	BEP®	192	710-140A	BATTERY MANAGEMENT CHARGE RELAY Heavy Duty Relay per sistemi a 24V in carica fino a 140 Amp	117,50
20588D	PROMARINER®	192	Prosafe FS30	POWER CONVERSION TRANSFORMER & ISOLATOR Isolatore Galvanico 30 A	583,90
20589F	PROMARINER®	192	Prosafe FS60	Isolatore Galvanico 50A monocavo, 60A doppio cavo	797,80
21368U	BEP®	193	719-140A-DVSR	BATTERY MANAGEMENT CHARGE RELAY Sistema di distribuzione per batterie	817,70
22141U	BEP®	193	715-H	PANEL Cluster batterie: monomotore / 2 batterie (orizz.)	164,30
65352A	BEP®	193	715-S	Cluster batterie: doppio motore / 2 batterie	207,30
68102S	BEP®	193	716-SQ-140A-DVSR	Sistema di distribuzione per batterie	317,60
68103U	BEP®	193	717-140A-DVSR	Sistema di distribuzione per batterie	625,50
68856X	BEP®	.	715-V	Cluster batterie: monomotore / 2 batterie (vert.)	158,50
24718L	BEP®	194	80-716-0032-00	BATTERY MANAGEMENT Accessory/Spare Smart Battery hub sensore temperatura (15m)	148,00
24716G	BEP®	194	80-716-0030-00	BATTERY HUB Smart Battery hub doppio motore	2.697,60
24717J	BEP®	194	80-716-0031-00	Smart Battery hub triplo motore	3.159,20
23124Z	BEP®	196	IS-8MM -1	POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT BUS BAR & STUD Perno ottone stagnato 8 mm su base isolante	12,70
23517V	BEP®	196	IS-6MM -1	Perno ottone stagnato 6 mm su base isolante	5,30
23518X	BEP®	196	IS-6MM -1R	Perno ottone stagnato 6 mm su base isolante	5,30

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
23519Z	BEP®	196	IS-8MM -1R	Perno ottone stagnato 8 mm su base isolante	12,70
23520H	BEP®	196	IS-10MM -8MM	Perni ottone stagnati su base isolante 10x1/8x1	22,10
23904C	BEP®	196	IS-10MM -1R	Perno ottone stagnato 10 mm su base isolante	12,90
63687Y	BEP®	196	702	Punto di collegamento modulare 200A	46,40
63688A	BEP®	196	703-500A	Punto di collegamento modulare 500A	132,50
63689C	BEP®	196	IS-6MM -2	Perni ottone stagnati 6 mm su base isolante	7,50
63690L	BEP®	196	BB-6W-2S	Barra di distribuzione - 6 viti inox, 1 terminale	17,80
63691N	BEP®	196	BB-12W-2S	Barra di distribuzione - 12 viti inox, 1 terminale	21,00
63692R	BEP®	196	BB-24W-2S	Barra di distribuzione - 24 viti inox, 2 terminali	33,80
64392H	BEP®	196	IS-10MM -1	Perno ottone stagnato 10 mm su base isolante	12,90
64393K	BEP®	196	702SB	Barra di derivazione	50,30
65766E	BEP®	196	IS-10MM -2	Perni ottone stagnati 10 mm su base isolante	18,90
68058S	BEP®	196	703-300A	Punto di collegamento modulare 300A	116,50
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				FUSE	
20764X	MASTERVOLT®	197	IP300P/DSP	Fusibile 300A ignition protected	36,80
63806D	MASTERVOLT®	197	IP150P/DSP	Fusibile 150A ignition protected	36,80
63807F	BEP®	197	IP200P/DSP	Fusibile 200A ignition protected	24,70
63808H	BEP®	197	IP250P/DSP	Fusibile 250A ignition protected	24,70
63810U	BEP®	197	IP425P/DSP	Fusibile 425A ignition protected	24,70
64395P	BEP®	197	IP100P/DSP	Fusibile 100A ignition protected	24,70
64407U	BEP®	197	IP500P/DSP	Fusibile 500A ignition protected	24,70
66132R	BEP®	197	BFHD-30A	Fusibile heavy duty 30 Amp	4,60
66133T	BEP®	197	BFHD-40A	Fusibile heavy duty 40 Amp	5,30
66134V	BEP®	197	BFHD-50A	Fusibile heavy duty 50 Amp	5,30
66135X	BEP®	197	BFHD-60A	Fusibile heavy duty 60 Amp	5,30
66136Z	BEP®	197	BFHD-70A	Fusibile heavy duty 70 Amp	5,30
66137B	BEP®	197	BFHD-80A	Fusibile heavy duty 80 Amp	7,70
				FUSE HOLDER	
63235K	BEP®	197	704-ANL	Modulo portafusibile 704-ANL	101,20
67406H	BEP®	197	702-MFH	Portafusibile 702-MFH	33,00
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				BUS BAR & STUD	
23006T	BEP®	198	BB-LINK	Collegamento portafusibili - 17 mm	2,50
24928Y	BEP®	198	80-712-0039-00	Bus Bar ATC 6 vie	29,60
				FUSE	
24695B	BEP®	198	J40A	Fusibile ATO/ATC 40A Orange 32V	0,80
66018T	BEP®	198	J03A	Fusibile ATC 3 Amp	1,20
66019V	BEP®	198	J05A	Fusibile ATC 5 Amp	1,20
66020D	BEP®	198	J7.5A	Fusibile ATC 7,5 Amp	2,10
66021F	BEP®	198	J10A	Fusibile ATC 10 Amp	1,20
66022H	BEP®	198	J15A	Fusibile ATC 15 Amp	0,80
66023K	BEP®	198	J20A	Fusibile ATC 20 Amp	1,20
66024M	BEP®	198	J25A	Fusibile ATC 25 Amp	1,20
				FUSE HOLDER	
65569C	BEP®	198	ATC-6W	Portafusibile ATC, terminale a vite	43,10
66017R	BEP®	198	ATC-6WQC	Portafusibile ATC, attacco rapido	55,50
				BATTERY MANAGEMENT	
				Accessory/Spare	
21978Y	BEP®	199	770-KEY-EP	Pomello giallo per staccabatterie	20,30
				SWITCH	
69149A	BEP®	199	770-EZ	Staccabatterie On/Off principale EZ-Mount 400 Amp DC	104,70
69150J	BEP®	199	771-S-EZ	Selettore batterie EZ-Mount 400 Amp DC	112,60
69889U	BEP®	199	772-DBC-EZ	Staccabatt. doppio banco c/parallelo di emerg. EZ-Mount 400 Amp DC	135,70
69952Y	BEP®	199	770-DP	Staccabatterie On/Off principale doppio polo 400 Amp DC	138,50
69953A	BEP®	199	770-DP-EZ	Staccabatt. On/Off principale doppio polo EZ-Mount 400 Amp DC	134,30
69954C	BEP®	199	771-S	Selettore batterie 400 Amp DC	119,10
69955E	BEP®	199	771-SFD	Selett. batterie con protezione elettronica di bordo 400 Amp DC	104,50
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				BUS BAR & STUD	
68864W	BEP®	200	777-Z18W-200	Z-Bar 18 terminali e 4 viti di collegamento 200 A	69,70
68865Y	BEP®	200	777-Z10W-200	Z-Bar 15 terminali e 4 viti di collegamento 200 A	45,00
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				BUS BAR & STUD	
68860M	BEP®	201	777-BB8S-650	Busbar 8 viti di collegamento 650 A	229,40
68861P	BEP®	201	777-BB5S-650	Busbar 5 viti di collegamento 650 A	165,60
68862S	BEP®	201	777-BB3S-650	Busbar 3 viti di collegamento 650 A	123,10
68863U	BEP®	201	777-BB4S-500	Busbar 4 viti di collegamento 500 A	112,10
				POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT	
				BUS BAR & STUD	
69318X	BEP®	202	LB-1	Link Bar 31-34,7 mm	7,80
69319Z	BEP®	.	LB-2	Link Bar 35-42,5 mm	9,00
69320H	BEP®	202	LBJ-2	Joiner a 2 vie 46-50 mm	10,80
69321K	BEP®	202	LBZ-1	Link Z-Bar a Z-Bar	3,50



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
69322M	BEP® 202		LBZ-2	Link Z-Bar a Busbar o Fuseholder	6,20
69324S	BEP® 202		LBJ-3	Joiner a 3 vie	16,90
69325U	BEP® 202		LBJ-4	Joiner a 4 vie	22,20
69326W	BEP® 202		LBJ-5	Joiner a 5 vie	28,50
69327W	BEP® 202		LBJ-6	Joiner a 6 vie	33,90
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT BUS BAR & STUD					
24929A	BEP® 204		IST-10MM-1S	1 vite di collegamento isolata, 4 terminali	20,20
24930J	BEP® 204		IST-10MM-2S	2 viti di collegamento isolate, 4 terminali	33,10
68866A	BEP® 204		IST-8MM-1S	1 vite di collegamento isolata, 4 terminali	19,80
68867C	BEP® 204		IST-8MM-1SPT	1 vite di collegamento isolata, 4 terminali	33,50
68868E	BEP® 204		IST-8MM-2S	2 viti di collegamento isolate, 4 terminali	31,90
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT FUSE HOLDER					
68869G	BEP® 205		778ANL	Terminale portafusibili 300A	39,30
68870R	BEP® 205		778ANLTP	Terminale portafusibili 750A	94,80
68871T	BEP® 205		778ANL2S	Terminale portafusibili 750A + 2 terminali aggiuntivi	79,40
POWER DISTRIBUTION & MANAGEMENT FUSE					
22186T	BEP® 206		FT-600-B	Fusibile 600 Amp	175,70
23230Y	BEP® 206		FT-225-B	Fusibile 225 Amp	84,70
23231A	BEP® 206		FT-250-B	Fusibile 250 Amp	84,70
23232C	BEP® 206		FT-300-B	Fusibile 300 Amp	84,70
23233E	BEP® 206		FT-350-B	Fusibile 350 Amp	84,70
23234G	BEP® 206		FT-400-B	Fusibile 400 Amp	84,70
23235J	BEP® 206		FT-450-B	Fusibile 450 Amp	137,00
23236L	BEP® 206		FT-500-B	Fusibile 500 Amp	149,70
64394M	BEP® .		IP80P/DSP	Fusibile ANL 80A	24,70
FUSE HOLDER					
68872V	BEP® 206		778T2S-400	Terminale portafusibile 225-400A	79,40
68873X	BEP® 206		778T2S-600	Terminale portafusibile 400-600A	93,20
MONITORING & INTERFACE MONITOR					
67407K	BEP® 207		80-600-0021-00	Sistema di monitoraggio DC (DCMS)	919,00
67408M	BEP® 207		80-600-0023-00	Sistema di monitoraggio AC (ACMS)	927,70
MONITORING & INTERFACE GAUGE					
63682M	BEP® 208		N816DCV	Voltmetro 8-16V Serie Contour	87,50
63683P	BEP® 208		N1632DCV	Voltmetro 16-32V Serie Contour	83,90
63684S	BEP® .		N0300ACV	Voltmetro analogico c.a. 0-300V	62,00
64183Y	BEP® 208		N0150A	Amperometro analogico 150A	74,50
64399A	BEP® 208		N050A	Amperometro analogico 50A	46,80
64400D	BEP® 208		N0100A	Amperometro analogico 100A	51,70
SHUNT					
64178F	BEP® 208		100A-50MV	Shunt per Amperometro 100A	76,50
64515X	BEP® 208		50A-50MV	Shunt per Amperometro 50A	87,50
64516Z	BEP® 208		150A-50MV	Shunt per Amperometro 150A	76,50
SHUNT & AC COIL					
24931L	BEP® 208		711L	Enclosure per Shunt Amperometro 150A	130,90
64398W	BEP® .		CT-10-3	Trasformatore di corrente alt. (digitale)	34,20
67314C	BEP® 208		AC-VSEN-4	Trasduttore AC fornito con il sistema ACMS	164,30
68904F	BEP® 208		CT-HD	Trasformatore di corrente heavy duty	52,30
MONITORING & INTERFACE Accessory/Spare					
66323Y	BEP® 209		TS1-PK	Software kit per programmare il sender TS1	276,30
SENSOR					
66322W	BEP® 209		TS1	Trasmettitore ad ultrasuoni per il controllo di serbatoi	250,60
MONITORING & INTERFACE GAS DETECTOR					
20871Y	BEP® 210		600-GDRV	Rilevatore con sensore frontale di GPL, benzina e metano	344,60
63597X	BEP® 210		600-GDL	Rilevatore con sensore GPL, benzina e metano	510,80
64487V	BEP® 210		BL-SL-L	Sensore optional per rilevatore 600-GD e 600-GDL	182,10
68008A	BEP® 210		600-GD	Rilevatore con sensore GPL, benzina e metano	454,50


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
SAFE-T-ALERT™ Rilevatori di fumo e CO					
				SENSOR	
				CO	
20930M	SAFE-T-ALERT™	212	62-541-MAR-W	Rilevatore CO 12 Volt - bianco*	129,00
20931P	SAFE-T-ALERT™	212	62-541-MAR-NC-W	Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - bianco*	137,00
20932S	SAFE-T-ALERT™	212	62-541-MAR-NO-W	Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco*	137,00
20933U	SAFE-T-ALERT™	212	62-542-MAR-W	Rilevatore CO 12 Volt - bianco*	129,00
20934W	SAFE-T-ALERT™	212	62-542-MAR-NC-W	Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - bianco*	137,00
20935Y	SAFE-T-ALERT™	212	62-542-MAR-NO-W	Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco*	137,00
21265H	SAFE-T-ALERT™	212	62-541-MAR-B	Rilevatore CO 12 Volt - nero*	129,00
21266K	SAFE-T-ALERT™	212	62-542-MAR-NO-W	Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco*	137,00
21418G	SAFE-T-ALERT™	212	62-542-MAR-NC-W	Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - nero*	137,00
21619T	SAFE-T-ALERT™	212	62-542-MAR-W	Rilevatore CO 12 Volt - nero*	129,00
21635R	SAFE-T-ALERT™	212	62-541-MAR-NC-B	Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - nero*	137,00
21636T	SAFE-T-ALERT™	212	62-541-MAR-NO-B	Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - nero*	137,00
23862N	SAFE-T-ALERT™	.	62-542-R-MAR-WT-NC	Rilevatore CO con relay che apre in allarme 24 Volt - bianco*	137,00
				SENSOR	
				CO	
23515R	SAFE-T-ALERT™	213	SA-340-WT	Rilevatore CO a batteria bianco	137,00
23516T	SAFE-T-ALERT™	213	SA-340-BL	Rilevatore CO EU (conforme a EN 14604:2009) - nero	118,00
				SMOKE	
22567F	SAFE-T-ALERT™	213	FX-4	Rilevatore CO 12 Volt - bianco	106,00
				SENSOR	
				CO	
23524S	SAFE-T-ALERT™	214	SA-HHCO	Misuratore portatile del livello di CO	407,00
				SMOKE	
20936A	SAFE-T-ALERT™	214	SA-886-EN-W	Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco*	47,00
22568H	SAFE-T-ALERT™	214	SA-866 -W	Rilevatore CO - versione USA - con relay che chiude in allarme 12 Volt - nero*	47,00
22570U	SAFE-T-ALERT™	214	SA-866-EN-B	Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - nero*	47,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
VICTRON ENERGY® Gestione energia a bordo					
				BATTERY CHARGER	
				Accessory/Spare	
23976E	VICTRON ENERGY® 216		Panel	Pannello indicatore di carica	23,00
69856C	VICTRON ENERGY® 216		.	Connettore M6 ad occhio con fusibile	8,00
69857E	VICTRON ENERGY® 216		Ext 2m	Cavo di estensione da 2 m	10,00
69858G	VICTRON ENERGY® 216		Lighter	Accendisigari a 12 V con fusibile	14,00
69859J	VICTRON ENERGY® 216		Clamps	Morsetti con fusibile	13,00
				BLUE POWER SERIES	
69868K	VICTRON ENERGY® 216		6V/12V-1,1 A	Carica batterie portatile IP65 6V/12V-1,1 A	36,00
69869M	VICTRON ENERGY® 216		12V/4A-12V/1A	Carica batterie portatile IP65 12V/4A-12V/1A	53,00
				BLUE SMART SERIES	
21654V	VICTRON ENERGY® 216		12/4 IP65S	Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65S	81,00
21655X	VICTRON ENERGY® 216		12/5 IP65S	Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65S	90,00
21656Z	VICTRON ENERGY® 216		12/7 IP65	Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/7 IP65	119,00
21657B	VICTRON ENERGY® 216		12/10 IP65	Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/10 IP65	140,00
21658D	VICTRON ENERGY® 216		12/15 IP65	Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/15 IP65	162,00
21659F	VICTRON ENERGY® 216		24/5 IP65	Carica batterie portatile BlueSmart GX 24/5 IP65	119,00
21660P	VICTRON ENERGY® 216		24/8 IP65	Carica batterie portatile BlueSmart GX 24/8 IP65	162,00
23053C	VICTRON ENERGY® 216		12/25 IP65	Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/25 IP65	215,00
23054E	VICTRON ENERGY® 216		24/13 IP65	Carica batterie portatile Blue Smart GX 24/13 IP65	215,00
24989V	VICTRON ENERGY® 216		6/12V-1.1 IP65	Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65	57,00
				BATTERY CHARGER	
				BLUE SMART SERIES	
21553N	VICTRON ENERGY® 217		12/30 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/30 - IP22 - 3 uscite	219,00
21661S	VICTRON ENERGY® 217		12/15 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/15 - IP22 - 1 uscita	135,00
21662U	VICTRON ENERGY® 217		12/15 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/15 - IP22 - 3 uscite	156,00
21663W	VICTRON ENERGY® 217		12/20 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/20 - IP22 - 1 uscita	162,00
21664Y	VICTRON ENERGY® 217		12/20 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/20 - IP22 - 3 uscite	183,00
21665A	VICTRON ENERGY® 217		12/30 IP22	Carica batterie Blue Smart 12/30 - IP22 - 1 uscita	195,00
22135Z	VICTRON ENERGY® 217		24/8 IP22	Carica batterie Blue Power 24/8 - IP22 - 1 uscita	135,00
22219F	VICTRON ENERGY® 217		24/16 IP22	Carica batterie Blue Power 24/16 - IP22 - 1 uscita	200,00
22258S	VICTRON ENERGY® 217		24/16 IP22	Carica batterie Blue Power 24/16 - IP22 - 3 uscite	226,00
23129K	VICTRON ENERGY® 217		24/12 IP22	Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP22 - 1 uscita	167,00
				BATTERY CHARGER	
				BLUE SMART SERIES	
21378X	VICTRON ENERGY® 218		12/13 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/13 - IP67	133,00
21544M	VICTRON ENERGY® 218		12/7 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/7 - IP67	100,00
21667E	VICTRON ENERGY® 218		12/17 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/17 - IP67	147,00
21668G	VICTRON ENERGY® 218		12/25 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/25 - IP67	190,00
21669J	VICTRON ENERGY® 218		12/25 IP67	Carica batterie Blue Smart 12/25 - IP67 (1+SI)	222,00
21670T	VICTRON ENERGY® 218		24/5 IP67	Carica batterie Blue Smart 24/5 - IP67	112,00
21671V	VICTRON ENERGY® 218		24/8 IP67	Carica batterie Blue Smart 24/8 - IP67	147,00
21672X	VICTRON ENERGY® 218		24/12 IP67	Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP67	190,00
21673Z	VICTRON ENERGY® 218		24/12 IP67	Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP67 (1+SI)	222,00
21939M	VICTRON ENERGY® .		12/30 IP22 120V	Carica batterie Blue Smart 12/30 IP22(3) 120V	219,00
				PHOENIX SERIES	
64900A	VICTRON ENERGY® 218		12/30	Carica batterie Phoenix Charger 12/30	497,00
64901C	VICTRON ENERGY® 218		12/50	Carica batterie Phoenix Charger 12/50	663,00
64902E	VICTRON ENERGY® 218		24/16	Carica batterie Phoenix Charger 24/16	497,00
64903G	VICTRON ENERGY® 218		24/25	Carica batterie Phoenix Charger 24/25	663,00
				BATTERY CHARGER	
				PHOENIX SMART SERIES	
22946P	VICTRON ENERGY® 219		12/50 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(1+1)	505,00
23063F	VICTRON ENERGY® 219		12/30 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/30(3)	407,00
23064H	VICTRON ENERGY® 219		12/50 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(1+1)	483,00
23068S	VICTRON ENERGY® 219		24/25 (3)	Carica batterie Phoenix Smart 24/25	510,00
23880R	VICTRON ENERGY® 219		12/50 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(3)	510,00
24943U	VICTRON ENERGY® 219		24/16 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/16(1+1) 120 - 240 VCA	396,00
24944W	VICTRON ENERGY® 219		24/25 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25(1+1) 120 - 240 VCA	505,00
24945Y	VICTRON ENERGY® 219		24/25 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25(3) 120 - 240 VCA	535,00
24990D	VICTRON ENERGY® 219		12/30 (1+1)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/30(1+1) 120 - 240 VCA	396,00
24991F	VICTRON ENERGY® 219		12/30 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/30(3) 120 - 240 VCA	426,00
24992H	VICTRON ENERGY® 219		12/50 (3)	Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(3) 120 - 240 VCA	535,00
				Accessory/Spare	
23069U	VICTRON ENERGY® 219		.	Cavo CEE 7/7 x Phoenix Smart IP43 / Skylla-S - 2m	9,00
				BATTERY CHARGER	
				CENTAUR SERIES	
64886K	VICTRON ENERGY® 220		12/20	Carica batterie Centaur 12/20	369,00
64887M	VICTRON ENERGY® 220		12/30	Carica batterie Centaur 12/30	410,00
64888P	VICTRON ENERGY® 220		12/40	Carica batterie Centaur 12/40	503,00
64889S	VICTRON ENERGY® 220		12/50	Carica batterie Centaur 12/50	523,00
64890A	VICTRON ENERGY® 220		12/60	Carica batterie Centaur 12/60	544,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
64891C	VICTRON ENERGY®	220	12/80	Carica batterie Centaur 12/80	902,00
64892E	VICTRON ENERGY®	220	12/100	Carica batterie Centaur 12/100	1.102,00
64894J	VICTRON ENERGY®	220	24/16	Carica batterie Centaur 24/16	453,00
64895L	VICTRON ENERGY®	220	24/30	Carica batterie Centaur 24/30	634,00
64896N	VICTRON ENERGY®	220	24/40	Carica batterie Centaur 24/40	828,00
64897R	VICTRON ENERGY®	220	24/60	Carica batterie Centaur 24/60	947,00
				BATTERY CHARGER SKYLLA-IP65 SERIES	
23776W	VICTRON ENERGY®	221	12/70 IP65 (1+1)	Carica batterie Skylla IP65 12/70 (due uscite)	810,00
23777Y	VICTRON ENERGY®	221	12/70 IP65 (3)	Carica batterie Skylla IP65 12/70 (tre uscite)	892,00
23778A	VICTRON ENERGY®	221	24/35 IP65 (1+1)	Carica batterie Skylla IP65 24/35 (due uscite)	810,00
23779C	VICTRON ENERGY®	221	24/35 IP65 (3)	Carica batterie Skylla IP65 24/35 (tre uscite)	892,00
				BATTERY CHARGER SKYLLA-i SERIES Accessory/Spare	
23114W	VICTRON ENERGY®	.	.	Cavo ON-OFF SKYLLA-I SKYLLA-TG SERIES	25,00
64904J	VICTRON ENERGY®	222	TG 24/30	Carica batterie Skylla-TG 24/30	725,00
64905L	VICTRON ENERGY®	222	TG 24/50	Carica batterie Skylla-TG 24/50	784,00
64906N	VICTRON ENERGY®	222	TG 24/80	Carica batterie Skylla-TG 24/80	1.286,00
64907R	VICTRON ENERGY®	222	TG 24/100	Carica batterie Skylla-TG 24/100	1.552,00
64908T	VICTRON ENERGY®	222	TG 24/100	Carica batterie Skylla-TG 24/100 trifase	2.277,00
66036V	VICTRON ENERGY®	222	TG 24/30 GMDSS	Carica batterie Skylla-TG 24/30 GMDSS	1.107,00
67918M	VICTRON ENERGY®	222	TG 24/50 GMDSS	Carica batterie Skylla-TG 24/50 GMDSS	1.392,00
68895H	VICTRON ENERGY®	222	TG 24/50	Carica batterie Skylla-TG 24/50 trifase	1.424,00
				REMOTE PANEL/MONITORING	
65007G	VICTRON ENERGY®	222	Skylla CC	Pannello Skylla Control VE.NET SERIES	166,00
67598W	VICTRON ENERGY®	222	.	Pannello VE.NET GMDSS BATTERY CHARGER SKYLLA-i SERIES	198,00
68896K	VICTRON ENERGY®	223	i 24/80 (1+1)	Skylla -i 24/80 due uscite	1.230,00
68897M	VICTRON ENERGY®	223	i 24/80 (3)	Skylla -i 24/80 tre uscite	1.435,00
68898P	VICTRON ENERGY®	223	i 24/100 (1+1)	Skylla -i 24/100 due uscite	1.487,00
68899S	VICTRON ENERGY®	223	i 24/100(3)	Skylla -i 24/100 tre uscite	1.743,00
				Accessory/Spare	
23207D	VICTRON ENERGY®	.	.	Adattatore 16A/250V - SCHUKO/CEE INVERTER PHOENIX VE.DIR.SERIES	25,00
20404P	VICTRON ENERGY®	224	12/250 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/250 VE.Direct Schuko outlet	103,00
20405S	VICTRON ENERGY®	224	12/375 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/375 VE.Direct Schuko outlet	133,00
20406U	VICTRON ENERGY®	224	24/250 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/250 VE.Direct Schuko outlet	103,00
20407W	VICTRON ENERGY®	224	24/375 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/375 VE.Direct Schuko outlet	133,00
20809T	VICTRON ENERGY®	224	12/500 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/500 VE.Direct Schuko outlet	166,00
20810B	VICTRON ENERGY®	224	24/500 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/500 VE.Direct Schuko outlet	166,00
21549Y	VICTRON ENERGY®	224	12/800 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/800 VE.Direct Schuko outlet	270,00
21550G	VICTRON ENERGY®	224	24/800 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/800 VE.Direct Schuko outlet	270,00
21802H	VICTRON ENERGY®	224	24/1200 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 24/1200 VE.Direct Schuko outlet	357,00
21938K	VICTRON ENERGY®	.	12/800 VE.Direct NEMA 120V	Inverter Phoenix 12/800 VE.Direct NEMA 120V	270,00
22852E	VICTRON ENERGY®	224	12/1200 VE.Direct Schuko	Inverter Phoenix 12/1200 VE.Direct Schuko outlet INVERTER PHOENIX SMART SERIES	357,00
22825B	VICTRON ENERGY®	225	12/1600 Smart	Inverter Phoenix Smart 12/1600	574,00
22826D	VICTRON ENERGY®	225	12/2000 Smart	Inverter Phoenix Smart 12/2000	684,00
22827F	VICTRON ENERGY®	225	24/1600 Smart	Inverter Phoenix Smart 24/1600	574,00
22828H	VICTRON ENERGY®	225	24/2000 Smart	Inverter Phoenix Smart 24/2000	684,00
23059R	VICTRON ENERGY®	225	12/3000 Smart	Inverter Phoenix Smart 12/3000	921,00
23060Z	VICTRON ENERGY®	225	24/3000 Smart	Inverter Phoenix Smart 24/3000	921,00
23758U	VICTRON ENERGY®	225	24/5000 Smart	Inverter Phoenix Smart 24/5000 INVERTER PHOENIX SERIES	1.695,00
23714X	VICTRON ENERGY®	.	C24/2000	Inverter Phoenix C24/2000 VE.Bus	711,00
25253X	VICTRON ENERGY®	.	24/500 VE.Direct IEC	Inverter Phoenix 24/500 230V VE.Direct IEC	166,00
64918W	VICTRON ENERGY®	226	C12/1200	Inverter Phoenix C12/1200	418,00
64919Y	VICTRON ENERGY®	226	C12/1600	Inverter Phoenix C12/1600	588,00
64922L	VICTRON ENERGY®	226	C24/1600	Inverter Phoenix C24/1600	588,00
64923N	VICTRON ENERGY®	226	24/3000	Inverter Phoenix 24/3000	1.020,00
66037X	VICTRON ENERGY®	226	12/3000	Inverter Phoenix 12/3000	1.020,00
66244C	VICTRON ENERGY®	226	24/5000	Inverter Phoenix 24/5000	1.778,00
66407E	VICTRON ENERGY®	226	C12/2000	Inverter Phoenix C12/2000	711,00
68893D	VICTRON ENERGY®	.	12/1200 Schuko	Inverter Phoenix 12/1200 Schuko outlet REMOTE PANEL/MONITORING	289,00
65006E	VICTRON ENERGY®	226	.	Pannello Phoenix Charger Control INVERTER/BATTERY CHARGER	80,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
QUATTRO SERIES					
66097S	VICTRON ENERGY®	227	24/5000/120-100-100	Carica batterie/Inverter Quattro 24/5000/120-100-100	2.673,00
67338T	VICTRON ENERGY®	227	24/8000/200-100-100	Carica batterie/Inverter Quattro 24/8000/200-100-100	3.374,00
67437V	VICTRON ENERGY®	227	12/5000/220-100-100	Carica batterie/Inverter Quattro 12/5000/220-100-100	3.167,00
68973B	VICTRON ENERGY®	.	48/10000/140-100-100 230V VE.Bus	Carica batterie/Inverter Quattro 48/10000/140-100-100 230V VE.Bus	2.782,00
69355D	VICTRON ENERGY®	227	12/3000/120-50-30	Carica batterie/Inverter Quattro 12/3000/120-50-30	2.034,00
69356F	VICTRON ENERGY®	227	24/3000/70-50-30	Carica batterie/Inverter Quattro 24/3000/70-50-30	1.951,00
INVERTER/BATTERY CHARGER					
MULTIPLUS SERIES					
20813H	VICTRON ENERGY®	228	12/500/20-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/500/20-16	397,00
21554R	VICTRON ENERGY®	228	24/500/10-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/500/10-16	357,00
21623H	VICTRON ENERGY®	228	12/800/35-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/800/35-16	520,00
21624K	VICTRON ENERGY®	228	24/800/16-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/800/16-16	468,00
21711E	VICTRON ENERGY®	228	12/1200/50-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/1200/50-16	726,00
21712G	VICTRON ENERGY®	228	24/1200/25-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/1200/25-16	654,00
21869T	VICTRON ENERGY®	228	12/2000/80-32	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/2000/80-32	1.092,00
21870B	VICTRON ENERGY®	228	24/2000/50-32	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/2000/50-32	874,00
23061B	VICTRON ENERGY®	228	12/1600/70-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/1600/70-16	824,00
23062D	VICTRON ENERGY®	228	24/1600/40-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/1600/40-16	742,00
23814B	VICTRON ENERGY®	.	12/2000/80-50 120V	Carica batterie/Inverter MultiPlus 12/2000/80-50 120V	920,00
69175B	VICTRON ENERGY®	.	48/5000/70-100	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 48/5000/70-100	1.239,00
69178H	VICTRON ENERGY®	.	24/3000/70-50	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/3000/70-50	1.363,00
69189N	VICTRON ENERGY®	.	C24/2000/50-30	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/2000/50-30	1.022,00
69359M	VICTRON ENERGY®	.	C12/1200/50-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C12/1200/50-16	749,00
69360W	VICTRON ENERGY®	.	C12/1600/70-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C12/1600/70-16	840,00
69361Y	VICTRON ENERGY®	.	C12/2000/80-30	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C12/2000/80-30	1.136,00
69362A	VICTRON ENERGY®	.	12/3000/120-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/3000/120-16	1.404,00
69363C	VICTRON ENERGY®	.	12/3000/120-50	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/3000/120-50	1.515,00
69365G	VICTRON ENERGY®	.	C24/1600/40-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/1600/40-16	798,00
69366J	VICTRON ENERGY®	.	24/3000/70-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/3000/70-16	1.263,00
69367L	VICTRON ENERGY®	.	24/5000/120-100	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/5000/120-100	2.227,00
69876J	VICTRON ENERGY®	.	C24/1200/25-16	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/1200/25-16	712,00
REMOTE PANEL/MONITORING					
GX SERIES					
68999W	VICTRON ENERGY®	228	Color Control GX	Pannello di controllo con display a colori	462,00
INVERTER/BATTERY CHARGER					
MULTIPLUS-II SERIES					
21871D	VICTRON ENERGY®	229	12/3000/120-32	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 12/3000/120-32	1.372,00
21872F	VICTRON ENERGY®	229	24/5000/120-50	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 24/5000/120-50	2.184,00
21874K	VICTRON ENERGY®	.	48/8000/110-100	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 48/8000/110-100	1.719,00
21875M	VICTRON ENERGY®	.	48/10000/140-100	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 48/10000/140-100	2.053,00
23276Z	VICTRON ENERGY®	229	24/3000/70-32	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 24/3000/70-32	1.043,00
25803G	VICTRON ENERGY®	.	12/5000/220-50 230V	Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 12/5000/220-50 230V	2.184,00
DC/DC CONVERTER					
ORION NON ISOLATED SERIES					
20395S	VICTRON ENERGY®	.	.	Convertitore 50A Buck-Boost	718,00
22972R	VICTRON ENERGY®	.	.	Convertitore 100A Buck-Boost	1.256,00
23080F	VICTRON ENERGY®	230	IP67 12/24-50	Convertitore Orion IP67 12/24-50	292,00
23081H	VICTRON ENERGY®	230	IP67 24/12-100	Convertitore Orion IP67 24/12-100	243,00
25612Z	VICTRON ENERGY®	.	.	Convertitore 50A (700W) Samrt Buck-Boost	350,00
64956E	VICTRON ENERGY®	230	12/24-10	Convertitore Orion 12/24-10	66,00
68027E	VICTRON ENERGY®	230	24/12-25	Convertitore Orion 24/12-25	73,00
68107C	VICTRON ENERGY®	230	24/12-940	Convertitore Orion 24/12-40	99,00
68126G	VICTRON ENERGY®	230	12/24-8	Convertitore Orion 12/24-8	57,00
68222C	VICTRON ENERGY®	230	24/12-70	Convertitore Orion 24/12-70	133,00
68882Y	VICTRON ENERGY®	230	12/24-20	Convertitore Orion 12/24-20	150,00
69893J	VICTRON ENERGY®	230	24/12-5 IP67	Convertitore Orion IP67 24/12-5	23,00
69894L	VICTRON ENERGY®	230	24/12-10 IP67	Convertitore Orion IP67 24/12-10	37,00
69895N	VICTRON ENERGY®	230	24/12-20 IP67	Convertitore Orion IP67 24/12-20	48,00
DC/DC CONVERTER					
ORION ISOLATED SERIES					
20073T	VICTRON ENERGY®	231	Tr 24/24-5	Convertitore Orion-Tr 24/24-5	68,00
20396U	VICTRON ENERGY®	231	Tr 12/12-9	Convertitore Orion-Tr 12/12-9	68,00
20398Y	VICTRON ENERGY®	231	Tr 12/24-5	Convertitore Orion-Tr 12/24-5	68,00
20399A	VICTRON ENERGY®	231	Tr 24/12-9	Convertitore Orion-Tr 24/12-9	68,00
20976N	VICTRON ENERGY®	231	Tr 24/24-12	Convertitore Orion-Tr 24/24-12	122,00
21588J	VICTRON ENERGY®	231	Tr 12/12-18	Convertitore Orion-Tr 12/12-18	122,00
21681Y	VICTRON ENERGY®	231	Tr 12/24-10	Convertitore Orion-Tr 12/24-10	122,00
21682A	VICTRON ENERGY®	231	Tr 24/12-20	Convertitore Orion-Tr 24/12-20	122,00
22823X	VICTRON ENERGY®	231	Tr 24/12-30 IS	Convertitore Orion-Tr 24/12-30	215,00
22903V	VICTRON ENERGY®	231	Tr 12/24-15	Convertitore Orion-Tr 12/24-15	215,00
23082K	VICTRON ENERGY®	231	Tr 12/12-30	Convertitore Orion-Tr 12/12-30	215,00
64968M	VICTRON ENERGY®	231	Tr 24/24-17	Convertitore Orion-Tr 24/24-17	215,00
ORION NON ISOLATED SERIES					


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
20179K	VICTRON ENERGY®	231	Tr 24/12-10	Convertitore Orion-Tr 24/12-10	35,00
20391H	VICTRON ENERGY®	231	Tr 24/12-5	Convertitore Orion-Tr 24/12-5	16,00
20392K	VICTRON ENERGY®	231	Tr 24/12-15	Convertitore Orion-Tr 24/12-15	40,00
20393M	VICTRON ENERGY®	231	Tr 24/12-20	Convertitore Orion-Tr 24/12-20	45,00
				DC/DC CONVERTER	
				ORION ISOLATED SERIES	
20493S	VICTRON ENERGY®	.	Tr 48/12-9	Convertitore Orion-Tr 48/12-9	68,00
23149S	VICTRON ENERGY®	232	Tr Smart 12/12-30	Convertitore Orion-Tr 12/12-30	261,00
23151C	VICTRON ENERGY®	232	Tr Smart 12/24-15	Convertitore Orion-Tr 12/24-15	261,00
23155L	VICTRON ENERGY®	232	Tr Smart 24/24-17	Convertitore Orion-Tr 24/24-17	261,00
23162H	VICTRON ENERGY®	232	Tr Smart 24/12-30	Convertitore Orion-Tr 24/12-30	261,00
23260H	VICTRON ENERGY®	232	Tr Smart 12/12-18	Convertitore Orion-Tr 12/12-18	171,00
23261K	VICTRON ENERGY®	232	Tr Smart 12/24-10	Convertitore Orion-Tr 12/24-10	171,00
23262M	VICTRON ENERGY®	232	Tr Smart 12/12-20	Convertitore Orion-Tr 12/12-20	171,00
23263P	VICTRON ENERGY®	232	Tr Smart 24/24-12	Convertitore Orion-Tr 24/24-12	171,00
				ORION NON ISOLATED SERIES	
23150A	VICTRON ENERGY®	232	Tr Smart 12/12-30	Convertitore Orion-Tr 12/12-30	230,00
23152E	VICTRON ENERGY®	232	Tr Smart 12/24-15	Convertitore Orion-Tr 12/24-15	230,00
23156N	VICTRON ENERGY®	232	Tr Smart 24/24-17	Convertitore Orion-Tr 24/24-17	230,00
23525U	VICTRON ENERGY®	232	Tr Smart 24/12-30	Convertitore Orion-Tr 24/12-30	230,00
				ISOLATION TRANSFORMER	
23078V	VICTRON ENERGY®	233	VDI-64	Isolatore galvanico 64A	326,00
64969P	VICTRON ENERGY®	233	2000W 115/230 V	Trasformatore di Isolamento 2000W 115/230 VAC	424,00
64970Y	VICTRON ENERGY®	233	3600W 115/230 V	Trasformatore di Isolamento 3600W 115/230 VAC	638,00
64972C	VICTRON ENERGY®	233	7000W 230 V	Trasformatore di Isolamento 7000W 230 VAC	871,00
68349D	VICTRON ENERGY®	233	32A	Autotrasformatore 120/240V 32A	481,00
68883A	VICTRON ENERGY®	233	100A	Autotrasformatore 120/240V 100A	543,00
68884C	VICTRON ENERGY®	233	VDI-16	Isolatore galvanico 16A	117,00
69851S	VICTRON ENERGY®	233	VDI-32	Isolatore galvanico 32A	266,00
69852U	VICTRON ENERGY®	233	3600W Auto 115/230V	Trasf. di isolam. 3600W 230 VAC, rilevazione automatica tensione	674,00
				BATTERY ISOLATION/PROTECTION	
				DIODE	
20945B	VICTRON ENERGY®	.	Argo BCD-402	Isolatore a diodo BCD 402-40A	39,00
22042S	VICTRON ENERGY®	.	Argo 80-2SC	Isolatore a diodo 80-2SC 80A	42,00
64984K	VICTRON ENERGY®	234	100-3AC	Isolatore Argo 100-3AC 3 Batterie 100A	72,00
64985M	VICTRON ENERGY®	234	120-2AC	Isolatore Argo 120-2AC 2 Batterie 120A	81,00
64986P	VICTRON ENERGY®	234	140-3AC	Isolatore Argo 140-3AC 3 Batterie 140A	102,00
64987S	VICTRON ENERGY®	234	160-2AC	Isolatore Argo 160-2AC 2 Batterie 160A	96,00
64988U	VICTRON ENERGY®	234	180-3AC	Isolatore Argo 180-3AC 3 Batterie 180A	117,00
65198T	VICTRON ENERGY®	.	Argo BCD-802	Isolatore a diodo BCD 802-80A	48,00
67435R	VICTRON ENERGY®	234	80-2AC	Isolatore Argo 80-2AC 2 Batterie 80A	53,00
				FET	
64989W	VICTRON ENERGY®	234	100/2-FET	Isolatore Argo-1002 FET 2 Batterie 100A	107,00
64990E	VICTRON ENERGY®	234	100/3-FET	Isolatore Argo-1003 FET 3 Batterie 100A	123,00
64991G	VICTRON ENERGY®	234	200/2-FET	Isolatore Argo-2002 FET 2 Batterie 200A	128,00
64992J	VICTRON ENERGY®	234	200/3-FET	Isolatore Argo-2003 FET 3 Batterie 200A	150,00
				BATTERY MONITOR	
21396Z	VICTRON ENERGY®	234	BMV 712 Smart	Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt - Bluetooth incluso	169,00
21989D	VICTRON ENERGY®	234	Smart Shunt	Smart Shunt 500A-50mV IP65	107,00
22017T	VICTRON ENERGY®	234	Smart Shunt	Smart Shunt 2000A-50mV , IP65	241,00
23352N	VICTRON ENERGY®	234	Smart Shunt	Smart Shunt 500A-50mV	107,00
23678W	VICTRON ENERGY®	234	Smart Shunt	Smart Shunt 1000A-50mV	177,00
24988T	VICTRON ENERGY®	234	Smart Shunt	Smart Shunt 2000A-50mV	241,00
25489D	VICTRON ENERGY®	234	Smart Shunt	Smart Shunt 1000A-50mV , IP65	177,00
69112A	VICTRON ENERGY®	234	BMV 700	Monitor 1 Batteria 9-90 VDC completo di cavi e shunt	118,00
69151L	VICTRON ENERGY®	234	BMV 702	Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt	147,00
69159D	VICTRON ENERGY®	234	BMV 702 Black	Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt - nero	147,00
				Accessory/Spare	
69160M	VICTRON ENERGY®	234	Temp Sensor	Sensore temperatura per BMV 702	33,00
				BUSBAR	
23788D	VICTRON ENERGY®	.	.	Busbar 600A 8P + cover	216,00
				Accessory/Spare	
25703C	VICTRON ENERGY®	.	.	Set con doppio terminale M8 collegato (1 rosso/1 nero)	23,00
				FUSEHOLDER & FUSE	
20834S	VICTRON ENERGY®	.	.	Portafusibile modulare per fusibili MEGA fuse	38,00
23388L	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA Fuse 250A/32V	16,00
23611L	VICTRON ENERGY®	.	.	Busbar per connettere 6 portafusibili 20834S	48,00
23790P	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA Fuse 400A/32V	25,00
23791S	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA Fuse 300A/32V	16,00
23792U	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA Fuse 100A/32V	16,00
24621V	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA Fuse 200A/32V	16,00
24882A	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile ANL 500A/80V per prodotti a 48V	10,00
25166C	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA Fuse 60A/32V	16,00
25167E	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA Fuse 80A/32V	16,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
25168G	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA Fuse 225A/32V	16,00
25169J	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA Fuse 500A/32V	27,00
66854G	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA Fuse 125A/32V	16,00
69006B	VICTRON ENERGY®	.	.	Portafusibile per fusibili MEGA fuse	12,00
69992L	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile MEGA Fuse 150A/32V	16,00
25813K	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile ANL 400A/80V (imballo da 5 pz)	33,00
25812H	VICTRON ENERGY®	.	.	Fusibile ANL 300A/80V (imballo da 5 pz)	33,00
				SHUNT	
69986S	VICTRON ENERGY®	.	.	Shunt 1000A/50mV-0,5 / 2xM10	79,00
				BATTERY ISOLATION/PROTECTION	
22835E	VICTRON ENERGY®	235	BP-65 Smart	Protezione batterie 65A corrente continua	58,00
22836G	VICTRON ENERGY®	235	BP-100 Smart	Protezione batterie 100A corrente continua	76,00
22837J	VICTRON ENERGY®	235	BP-220 Smart	Protezione batterie 220A corrente continua	113,00
69853W	VICTRON ENERGY®	235	BP-65	Protezione batterie 65A corrente continua	39,00
69854Y	VICTRON ENERGY®	235	BP-100	Protezione batterie 100A corrente continua	57,00
69855A	VICTRON ENERGY®	235	BP-220	Protezione batterie 220A corrente continua	94,00
				CYRIX SERIES	
21316Y	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-charge 12/24V-120A	Isolatore Cyrix-Li-charge 12/24V-120A	81,00
22029A	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-ct 12/24-120	Isolatore Cyrix-Li-ct 12/24V-120A	81,00
22562V	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-load 12/24-120	Isolatore Cyrix-Li-load 12/24V-120A	70,00
22563X	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-load 12/24-230	Isolatore Cyrix-Li-load 12/24V-230A	173,00
23688Z	VICTRON ENERGY®	.	Cyrix-Li-charge 12/24V-230A	Isolatore Cyrix-Li-charge 12/24V-230A	173,00
67064F	VICTRON ENERGY®	235	Cyrix-i 12/24V-400A	Isolatore Cyrix-i 12/24V-400A	275,00
68956B	VICTRON ENERGY®	235	Cyrix-ct 12/24-120	Isolatore Cyrix-ct 12/24V-120A	52,00
69357H	VICTRON ENERGY®	235	Cyrix-ct 12/24-230	Isolatore Cyrix-ct 12/24V-230A	129,00
				Accessory/Spare	
21864G	VICTRON ENERGY®	.	.	Ingresso alimentazione in acciaio inox con coperchio 32A/250Vac (2p/3w)	131,00
22411X	VICTRON ENERGY®	.	.	Spina 32A/250Vac (2p/3w) per ingresso alimentazione 32A	108,00
23205Z	VICTRON ENERGY®	.	.	Spina banchina 16A	101,00
23206B	VICTRON ENERGY®	.	.	Cavo banchina 16A - 15m	179,00
				CABLES	
20412N	VICTRON ENERGY®	.	UTP-0,3 RJ45	Cavo RJ45 UTP 0,3 m	9,00
20413R	VICTRON ENERGY®	236	UTP-35 RJ45	Cavo RJ45 UTP 3 m	13,00
20414T	VICTRON ENERGY®	236	VE. Direct cable 0,9	CAVO VE. Direct - 0,9 m (tra CCGX e BMV70x)	15,00
21021C	VICTRON ENERGY®	236	VE. Direct cable 3	CAVO VE. Direct - 3 m (tra CCGX e BMV70x)	16,00
21329H	VICTRON ENERGY®	236	MK3/USB	Kit di conversione USB/MK.3b	73,00
22621J	VICTRON ENERGY®	.	.	Cavo VE.Direct (conn. dritta su un lato) - 0,9m	15,00
23491D	VICTRON ENERGY®	.	.	cavo on-off VE.Direct	20,00
23728J	VICTRON ENERGY®	.	.	Interfaccia CAN USB	546,00
25560G	VICTRON ENERGY®	.	UTP-10 RJ12	Cavo RJ12 UTP 10 m	28,00
25561J	VICTRON ENERGY®	.	UTP-1,8 RJ12	Cavo RJ12 UTP 1,8 m	9,00
25562L	VICTRON ENERGY®	.	UTP- 0,9 RJ12	Cavo RJ12 UTP 0,9 m	9,00
60555ZA	VICTRON ENERGY®	.	VE.CAN Term	Coppia terminatori VE.CAN	10,00
65010V	VICTRON ENERGY®	236	UTP-5 RJ45	Cavo RJ45 UTP 5 m	17,00
65011X	VICTRON ENERGY®	236	UTP-10 RJ45	Cavo RJ45 UTP 10 m	20,00
65012Z	VICTRON ENERGY®	236	UTP-15 RJ45	Cavo RJ45 UTP 15 m	28,00
65013B	VICTRON ENERGY®	236	UTP-20 RJ45	Cavo RJ45 UTP 20 m	33,00
65015F	VICTRON ENERGY®	236	UTP-30 RJ45	Cavo RJ45 UTP 30 m	39,00
65018M	VICTRON ENERGY®	236	RS232/MK.2b	Kit di connessione RS232/MK.2b Victron Interface	58,00
65019P	VICTRON ENERGY®	236	USB/RS232	Convertitore USB/RS232	31,00
67082H	VICTRON ENERGY®	236	MK2/USB	Kit di Conversione USB/MK.2b	83,00
67776U	VICTRON ENERGY®	236	UTP-1,8 RJ45	Cavo RJ45 UTP 1,8 m	11,00
69266E	VICTRON ENERGY®	236	VE. Direct cable 1,8	Cavo VE. Direct - 1,8 m (tra CCGX e BMV70x)	15,00
69278M	VICTRON ENERGY®	236	VE. Direct cable 0,3	Cavo VE. Direct - 0,3 m (tra CCGX e BMV70x)	15,00
69479Y	VICTRON ENERGY®	236	VE. Direct cable 5	Cavo VE. Direct - 5 m (tra CCGX e BMV70x)	18,00
69543E	VICTRON ENERGY®	236	VE. Direct cable 10	CAVO VE. Direct - 10 m (tra CCGX e BMV70x)	21,00
69718P	VICTRON ENERGY®	.	UTP-0,9 RJ45	Cavo RJ45 UTP 0,9 m	9,00
69934W	VICTRON ENERGY®	.	.	Interfaccia VE.Direct / USB	30,00
				PV MODULE	
23727G	VICTRON ENERGY®	.	.	Modulo 12V 115W	109,00
				Accessory/Spare	
25509G	VICTRON ENERGY®	.	.	cavo per moduli FV - lunghi 5m sez 6mm2 - con connettore	29,00
				REMOTE PANEL/MONITORING	
21941Y	VICTRON ENERGY®	236	Global Link 520	Apparato di monitoraggio VE.Direct	231,00
23003L	VICTRON ENERGY®	236	.	Pannello Controllo Remoto per Phoenix VE. Direct	22,00
23783T	VICTRON ENERGY®	.	GX LTE 4G-E	Modem 4G per serie GX	213,00
65008J	VICTRON ENERGY®	236	.	Switch On-Off Carica Batterie	122,00
65009L	VICTRON ENERGY®	236	Battery Alarm GX	Pannello Allarme Batterie	62,00
66202K	VICTRON ENERGY®	236	.	Pannello Phoenix Inverter Control	93,00
66717W	VICTRON ENERGY®	236	DMC 200/200A	Pannello Digital Multi Control 200/200A	142,00
67920Y	VICTRON ENERGY®	236	DMC 200/200A GX	Pannello Digital Multi Control 200/200A GX	125,00
68885E	VICTRON ENERGY®	236	Skylla-i GX	Pannello Skylla-i Control GX	139,00
69545E	VICTRON ENERGY®	236	VE. Direct Bluetooth Dongle	Dongle Bluetooth per monitoraggio dati remoto	42,00
				GX SERIES	


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
21977W	VICTRON ENERGY®	236	GX Touch 70	Display accessorio da 7" per Cerbo GX	346,00
23264S	VICTRON ENERGY®	236	Cerbo GX	Unità di monitoraggio del sistema	294,00
23265U	VICTRON ENERGY®	236	GX Touch 50	Display accessorio da 5" per Cerbo GX	235,00
25081U	VICTRON ENERGY®	236	Cerbo-S GX	Unità di monitoraggio del sistema (input ridotti)	232,00
69536H	VICTRON ENERGY®	236	WiFi Module Simple	Modulo WiFi Simple per CCGX	24,00
69537K	VICTRON ENERGY®	236	Wifi Long Range Module	Modulo WiFi Long Range per CCGX	80,00
66138D	VICTRON ENERGY®	236	.	TRANSFER SWITCH Commutatore Filax CE 50Hz (fino 3500W) banchina/inverter	306,00
21402R	VICTRON ENERGY®	237	AGM 12/100	BATTERIA AGM Batteria 12V/100Ah AGM Super Cycle	297,00
21403T	VICTRON ENERGY®	237	AGM 12/170	Batteria 12V/170Ah AGM Super Cycle	475,00
21404V	VICTRON ENERGY®	237	AGM 12/230	Batteria 12V/230Ah AGM Super Cycle	629,00
21583Y	VICTRON ENERGY®	237	AGM 12/60	Batteria 12V/60Ah AGM Super Cycle	169,00
21584A	VICTRON ENERGY®	237	AGM 12/125	Batteria 12V/125Ah AGM Super Cycle REMOTE PANEL/MONITORING GX SERIES	377,00
21324X	VICTRON ENERGY®	.	Meter ET112	Misuratore energia monofase - max 100A	60,00
25403P	VICTRON ENERGY®	237	.	Ekrano GX BATTERIA AGM	602,00
21161V	VICTRON ENERGY®	.	AGM 12/200	Batteria 12V/200Ah AGM Telecomm	527,00
22049G	VICTRON ENERGY®	.	AGM 12/165	Batteria 12V/165Ah AGM Deep Cycle	462,00
65022C	VICTRON ENERGY®	238	AGM 12/60	Batteria 12V/60-55Ah AGM Deep Cycle	162,00
65024G	VICTRON ENERGY®	238	AGM 12/90	Batteria 12V/90-80Ah AGM Deep Cycle	239,00
65025J	VICTRON ENERGY®	238	AGM 12/130	Batteria 12V/130-120Ah AGM Deep Cycle	353,00
65026L	VICTRON ENERGY®	238	AGM 12/165	Batteria 12V/165-150Ah AGM Deep Cycle	448,00
65027N	VICTRON ENERGY®	238	AGM 12/220	Batteria 12V/220-200Ah AGM Deep Cycle	548,00
65645S	VICTRON ENERGY®	238	AGM 12/110	Batteria 12V/110-100Ah AGM Deep Cycle	300,00
24905K	VICTRON ENERGY®	.	AGM 12/400	Batteria 12V/400Ah AGM Deep Cycle (M8) GEL	558,00
22887A	VICTRON ENERGY®	238	GEL 12/265 (M8)	Batteria 12V/265-230Ah GEL Deep Cycle	745,00
65028R	VICTRON ENERGY®	238	GEL 12/60	Batteria 12V/60-55Ah GEL Deep Cycle	187,00
65029T	VICTRON ENERGY®	238	GEL 12/66	Batteria 12V/66-60Ah GEL Deep Cycle	233,00
65030B	VICTRON ENERGY®	238	GEL 12/90	Batteria 12V/90-80Ah GEL Deep Cycle	246,00
65031D	VICTRON ENERGY®	238	GEL 12/130	Batteria 12V/130-120Ah GEL Deep Cycle	358,00
65032F	VICTRON ENERGY®	238	GEL 12/165	Batteria 12V/165-150Ah GEL Deep Cycle	461,00
65033H	VICTRON ENERGY®	238	GEL 12/220	Batteria 12V/220-200Ah GEL Deep Cycle	564,00
65646U	VICTRON ENERGY®	238	GEL 12/110	Batteria 12V/110-100Ah GEL Deep Cycle BATTERIA LITHIUM ION	305,00
21906W	VICTRON ENERGY®	.	12,8/100	Batteria al Litio 12,8V 100Ah - SuperPack	710,00
22840X	VICTRON ENERGY®	239	12,8/60	Batteria al Litio 12,8V 60Ah - SuperPack	411,00
22842B	VICTRON ENERGY®	239	12,8/200	Batteria al Litio 12,8V 200Ah - SuperPack	1.264,00
23097Z	VICTRON ENERGY®	239	12,8/20	Batteria al Litio 12,8V 20Ah - SuperPack	182,00
23098B	VICTRON ENERGY®	239	25,6/50	Batteria al Litio 25,6V 50Ah - SuperPack BATTERIA LITHIUM ION	911,00
22260C	VICTRON ENERGY®	240	LFP-SMART 12,8/100	Batteria al Litio 12,8V 100Ah - Smart	768,00
22262G	VICTRON ENERGY®	240	LFP-SMART 12,8/330	Batteria al Litio 12,8V 330Ah - Smart	1.765,00
23903A	VICTRON ENERGY®	240	LFP-SMART 25,6/200	Batteria al Litio 25,6V 200Ah - Smart	2.263,00
24767A	VICTRON ENERGY®	240	LFP-SMART 25,6/100	Batteria al Litio 25,6V 100Ah - Smart	1.568,00
24840H	VICTRON ENERGY®	.	LFP-SMART 12,8/50	Batteria al Litio 12,8V 50Ah - Smart	468,00
68766W	VICTRON ENERGY®	240	LFP-SMART 12,8/200	Batteria al Litio 12,8V 200Ah - Smart BATTERY MANAGEMENT SmallBMS	1.183,00
22839N	VICTRON ENERGY®	240	SmallBMS	SmallBMS Accessory/Spare	52,00
25209U	VICTRON ENERGY®	.	SolidSwitch 104	Relè per regolat. SolidSwitch 104	42,00
68886G	VICTRON ENERGY®	240	.	Cavo a 3 poli maschio/femmina 1,00 m (3.3') - Confezione 2 pz.	35,00
68887J	VICTRON ENERGY®	240	.	Cavo a 3 poli maschio/femmina 2,00 m (6.6') - Confezione 2 pz.	37,00
68888L	VICTRON ENERGY®	240	.	Cavo a 3 poli maschio/femmina 3,00 m (9.8') - Confezione 2 pz.	40,00
68889N	VICTRON ENERGY®	240	.	Cavo a 3 poli maschio/femmina 5,00 m (16.4') - Confezione 2 pz.	45,00
69016E	VICTRON ENERGY®	240	VE.BUS BMS	Sistema di protezione delle batterie al Litio BATTERY MANAGEMENT Accessory/Spare	125,00
21860Y	VICTRON ENERGY®	241	SMART BMS 12/200	Battery Management System 12/200	249,00
23527Y	VICTRON ENERGY®	241	SMART BMS CL 12/200	Smart BMS (Battery Management System) CL 12/200 BATTERY MANAGEMENT Accessory/Spare	161,00
25080S	VICTRON ENERGY®	242	VE.Bus BMS V2	Sistema Controllo VE.BUS BMS V2 DC DISTRIBUTION LYNX SERIES	166,00
22366V	VICTRON ENERGY®	242	.	Lynx Distributor (M8)	215,00
23412E	VICTRON ENERGY®	242	.	Lynx Power In (M8)	150,00


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
23741A	VICTRON ENERGY®	242	.	Lynx Shunt VE.Can (M8)	379,00
25157B	VICTRON ENERGY®	242	BMS 500	Lynx Smart BMS 500 (M8)	968,00
25582T	VICTRON ENERGY®	.	.	Lynx Smart BMS 500 (M10)	1.333,00
25583V	VICTRON ENERGY®	.	.	Distributore Lynx (M10)	236,00
25789S	VICTRON ENERGY®	.	.	Lynx Power In (M10)	172,00
BATTERY ISOLATION/PROTECTION					
69369R	VICTRON ENERGY®	243	Battery Balancer	Equalizzatore di batterie a 12V DC collegate in serie - IP22	52,00
CHARGE CONTROLLER					
SMARTSOLAR SERIES					
21674B	VICTRON ENERGY®	244	75/10	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 75/10	66,00
21675D	VICTRON ENERGY®	244	75/15	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 75/15	72,00
21678K	VICTRON ENERGY®	244	100/30	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/30	137,00
21679M	VICTRON ENERGY®	244	100/50	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/50	197,00
21680W	VICTRON ENERGY®	244	150/35	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/35	197,00
21867N	VICTRON ENERGY®	.	150/45	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/45	233,00
22254H	VICTRON ENERGY®	.	150/60-TR	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/60-TR	375,00
22315B	VICTRON ENERGY®	.	150/70-MC4 VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/70-MC4 VE.Can	443,00
22316D	VICTRON ENERGY®	.	250/60-TR	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/60-TR	443,00
22401U	VICTRON ENERGY®	244	100/15	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/15	84,00
23016W	VICTRON ENERGY®	244	100/20	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/20 - fino a 48V	96,00
23255R	VICTRON ENERGY®	.	150/85-TR VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/85-TR VE.Can	483,00
23512J	VICTRON ENERGY®	.	150/100-MC4 VE.Can	Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/100-MC4 VE.Can	562,00
REMOTE PANEL/MONITORING					
23018A	VICTRON ENERGY®	.	SBS-10M	Sensore SMART temperatura batteria lungo raggio (3 ≤ 10 m)	42,00
CHARGE CONTROLLER					
BLUESOLAR SERIES					
68399V	VICTRON ENERGY®	.	75/15	Regolatore di carica BlueSolar MPPT 75/15 12/24V	54,00
69368N	VICTRON ENERGY®	245	12/24 - 20	Regolatore di carica BlueSolar PWM-PRO 12/24-20	51,00
69446G	VICTRON ENERGY®	245	12/24 - 10	Regolatore di carica BlueSolar PWM-PRO 12/24-10	29,00
69452B	VICTRON ENERGY®	245	12/24 - 30	Regolatore di carica BlueSolar PWM-PRO 12/24-30	81,00
Accessory/Spare					
69450X	VICTRON ENERGY®	245	.	Pannello remoto BlueSolar PWM-Pro Charge Controller	44,00

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
WAKESPEED® Regolatori di carica					
				Accessory/Spare	
25300D	WAKESPEED® 248		WS500/PH-CAN	Cablaggio WS500/PH-CAN	242,70
25301F	WAKESPEED® 248	.		Sensore temperatura batteria, lunghezza cavo 6 m	97,00
25302H	WAKESPEED® 248	.		Cavo Wakespeed - VE	60,90
25306S	WAKESPEED® 248		WS500/NEG-CAN	Cablaggio WS500/NEG-CAN	266,80
25351X	WAKESPEED® 248		500A/50mV	Shunt 500A/50mV	110,80
				CHARGE CONTROLLER	
25299Y	WAKESPEED® 248		WS500	Regolatore di carica WS500	1.456,30

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
FAAM® Batterie					
				BATTERY	
				CYCLES SERIES	
23105V	FAAM® 250		60A22	Batteria CYCLES 12V 60 Ah/20H	196,00
23106X	FAAM® 250		70A32	Batteria CYCLES 12V 70 Ah/20H	207,00
23107Z	FAAM® 250		80A42	Batteria CYCLES 12V 80 Ah/20H	222,00
23367C	FAAM® 250		00A52	Batteria CYCLES 12V 100 Ah/20H	274,00
				SMART SERIES	
23110M	FAAM® 250		66061	Batteria SMART 12V 160Ah/20H	279,90
23111P	FAAM® 250		72061	Batteria SMART 12V 220Ah/20H	349,00
				START SERIES	
23102N	FAAM® 250		62R22	Batteria START 12V 62 Ah/20H	101,00
23103R	FAAM® 250		80R42	Batteria START 12V 80 Ah/20H	146,00
23104T	FAAM® 250		00R52	Batteria START 12V 100 Ah/20H	162,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
UFLEX® Energia rinnovabile					
				Accessory/Spare	
64098H	SUNWARE® 252	30106022		Kit con 2 clips per moduli adiacenti	11,00
64099K	SUNWARE® 252	30106014		Kit con 4 clips perimetrali	21,00
64100R	SUNWARE® 252	30101015		Connettore maschio stagno 2x1,5	23,00
64101T	SUNWARE® 252	30102015		Connettore femmina stagno 2x1,5	26,00
64102V	SUNWARE® 252	30103015		Tappo stagno per connettori e flangia	11,00
64103X	SUNWARE® 252	30104012		Connettore 4 poli femmina	19,00
64104Z	SUNWARE® 252	30104015		Passaparatia per connettore flangiato	15,00
				PV MODULE	
				20 SERIES	
21010X	SUNWARE® 252	SW-20163		Modulo Standard 12V 30Wp	456,00
21296V	SUNWARE® 252	SW-20165		Modulo Standard 12V 60Wp	718,00
21364K	SUNWARE® 252	SW-20185		Modulo Standard 12V 110Wp	965,00
21735V	SUNWARE® 252	SW-20164		Modulo Standard 12V 42Wp	541,00
22112L	SUNWARE® 252	SW-20143		Modulo Standard 12V 15Wp	320,00
22113N	SUNWARE® 252	SW-20144		Modulo Standard 12V 22Wp	366,00
22114R	SUNWARE® 252	SW-20145		Modulo Standard 12V 30Wp	429,00
22115T	SUNWARE® 252	SW-20146		Modulo Standard 12V 42Wp	486,00
22116V	SUNWARE® 252	SW-20166		Modulo Standard 12V 80Wp	849,00
				40 SERIES	
600100A	SUNWARE® 252	SW-40143		Modulo Standard 12V 15Wp	320,00
600101C	SUNWARE® 252	SW-40144		Modulo Standard 12V 22Wp	366,00
600102E	SUNWARE® 252	SW-40145		Modulo Standard 12V 30Wp	429,00
600103G	SUNWARE® 252	SW-40146		Modulo Standard 12V 42Wp	486,00
600104J	SUNWARE® 252	SW-40163		Modulo Standard 12V 30Wp	456,00
600105L	SUNWARE® 252	SW-40164		Modulo Standard 12V 42Wp	541,00
600106N	SUNWARE® 252	SW-40165		Modulo Standard 12V 60Wp	718,00
600107R	SUNWARE® 252	SW-40166		Modulo Standard 12V 80Wp	849,00
600109V	SUNWARE® 252	SW-40185		Modulo Standard 12V 110Wp	965,00
				PV MODULE	
23005R	WAAREE® 253	WLW-50W		Modulo fotovoltaico 50W	187,00
				PV MODULE	
23051Y	WAAREE® .	WM-110		Modulo fotovoltaico 110W	382,00
23364W	XUNZEL® 254	HD 50W		Modulo da 50W	188,00
25289V	XUNZEL® 254	HD 120W		Modulo da 120W	355,00
				PV MODULE	
21387Y	UFLEX® 255	UFX005MM		Modulo Mono-cristallino da 5W	13,20
21742SA	UFLEX® 255	UFX160PM		Modulo Poli-cristallino da 160W	163,90
21865J	UFLEX® 255	UFX140MM		Modulo Mono-cristallino da 140W	165,70
22908FA	UFLEX® 255	UFX180MM 4mmq		Modulo Mono-cristallino da 180W c/cavo sezione 4mmq	194,20
23532RA	UFLEX® 255	UFX285PM		Modulo Poli-cristallino da 285W - 60 celle	257,50
69572MA	UFLEX® 255	UFX010PM		Modulo Poli-cristallino da 10W	21,10
69573PA	UFLEX® 255	UFX020PM		Modulo Poli-cristallino da 20W	33,70
69574SA	UFLEX® 255	UFX040PM		Modulo Poli-cristallino da 40W	54,50
69576WA	UFLEX® 255	UFX060PM		Modulo Poli-cristallino da 60W	73,30
69577YA	UFLEX® 255	UFX080PM		Modulo Poli-cristallino da 80W	97,70
69578AA	UFLEX® 255	UFX100PM		Modulo Poli-cristallino da 100W	101,40
69578AB	UFLEX® 255	UFX100MM		Modulo Mono-cristallino da 100W	112,50
				PV MODULE	
24950R	EURENER® 256	MEPV400UP		Modulo Mono-Cristallino 400W ULTRA PREMIUM	346,60
24951T	EURENER® .	MEPV375HC		Modulo Mono-Cristallino 375W - 120 celle HalfCut	290,30
25266G	EURENER® 256	MEPV410HC-108		Modulo Mono-Cristallino 410W - HalfCut nero 108 celle	288,90
25267J	EURENER® 256	MEPV500HC		Modulo Mono-Cristallino 500W - HalfCut standard	340,80
				CHARGE CONTROLLER	
				ProStar™ PWM Solar Charge Controller	
61737A	MORNINGSTAR® 257	PS-30M		ProStar 12V/24V DC - 30A con LVD e Monitor	282,00
62643W	MORNINGSTAR® 257	PS-15M		ProStar 12V/24V DC - 15A con LVD e Monitor	232,70
				SunSaver™ PWM Solar Charge Controllers	
20970A	MORNINGSTAR® 257	SS-20L-24V		SunSaver 24V DC - 20A con LVD	161,70
61192X	MORNINGSTAR® 257	SS-10L-12V		SunSaver 12V DC - 10A con LVD	110,50
61213E	MORNINGSTAR® 257	SS-6L-12V		SunSaver 12V DC - 6A con LVD	90,70
61415B	MORNINGSTAR® 257	SS-10-12V		SunSaver 12V DC - 10A	88,80
61734U	MORNINGSTAR® 257	SS-20L-12V		SunSaver 12V DC - 20A con LVD	151,90
61938L	MORNINGSTAR® 257	SS-10L-24V		SunSaver 24V DC - 10A con LVD	122,30
				CHARGE CONTROLLER	
66129C	MORNINGSTAR® 258	SSD-25RM		SunSaver Duo™ PWM Solar Charge Controller SunSaver Duo12V DC - 25A	240,60
				CHARGE CONTROLLER	
				EcoBoost™ MPPT Solar Charge Controllers	
22264L	MORNINGSTAR® 259	EB-MPPT-20M		EcoBoost MPPT 20A (12/24V) con monitor	280,00
22265N	MORNINGSTAR® 259	EB-MPPT-30M		EcoBoost MPPT 30A (12/24V) con monitor	378,60
22266R	MORNINGSTAR® 259	EB-MPPT-40M		EcoBoost MPPT 40A (12/24V) con monitor	479,10


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
22296A	MORNINGSTAR®	259	EB-MPPT-20	EcoBoost MPPT 20A (12/24V)	197,20
22297C	MORNINGSTAR®	259	EB-MPPT-30	EcoBoost MPPT 30A (12/24V)	274,10
22298E	MORNINGSTAR®	259	EB-MPPT-40	EcoBoost MPPT 40A (12/24V)	358,90
				CHARGE CONTROLLER	
				EcoPulse™ PWM Solar Charge Controllers	
21419J	MORNINGSTAR®	260	EC-10	EcoPulse 10A (12/24V)	84,80
21420T	MORNINGSTAR®	260	EC-10M	EcoPulse 10A (12/24V) con monitor	124,30
21421V	MORNINGSTAR®	260	EC-20	EcoPulse 20A (12/24V)	96,70
21422X	MORNINGSTAR®	260	EC-20M	EcoPulse 20A (12/24V) con monitor	159,70
21423Z	MORNINGSTAR®	260	EC-30	EcoPulse 30A (12/24V)	128,20
21424B	MORNINGSTAR®	260	EC-30M	EcoPulse 30A (12/24V) con monitor	191,30
				WIND GENERATOR	
				Accessory/Spare	
68485M	SILENTWIND®	261	3BK	Set pale di ricambio Silentwind per AirX e Air30	520,00
				AIR MARINE UNITS	
63034Z	PRIMUS WINDPOWER®	261	AirX Marine 12V	Generatore eolico AirX Marine 12V DC	2.141,00
63035B	PRIMUS WINDPOWER®	261	AirX Marine 24V	Generatore eolico AirX Marine 24V DC	2.141,00
68070F	PRIMUS WINDPOWER®	261	1-ARBM-15-12	Generatore eolico Air Breeze 12V DC con regolatore interno	2.141,00
68071H	PRIMUS WINDPOWER®	261	1-ARBM-15-24	Generatore eolico Air Breeze 24V DC con regolatore interno	2.141,00
				WIND GENERATOR	
20381EA	SILENTWIND®	262	SLW-400-12	Generatore eolico Silentwind PRO 12V 420W con regolatore ibrido	2.795,00
20382GA	SILENTWIND®	262	SLW-400-24	Generatore eolico Silentwind PRO 24V 450W con regolatore ibrido	2.860,00
20383JA	SILENTWIND®	262	SLW-400-48	Generatore eolico Silentwind PRO 48V 500W con regolatore ibrido	2.925,00
				Accessory/Spare	
20384L	SILENTWIND®	262	Hybrid 1000 12V	Regolatore di carica per Silentwind 12V New Boost	802,00
20385N	SILENTWIND®	262	Hybrid 1000 24V	Regolatore di carica per Silentwind 24V new Boost	802,00
20386R	SILENTWIND®	262	Hybrid WWS 06-48	Regolatore di carica per Silentwind 48V New Boost	869,00
68689E	SILENTWIND®	262	Pole	Palo rinforzato	665,00
68690N	SILENTWIND®	262	Pole Kit	Kit di montaggio palo	512,00
				WIND GENERATOR	
65726S	SUPERWIND®	263	SW350-12V	Generatore eolico Superwind 350W - 12V	3.895,00
65727U	SUPERWIND®	263	SW350-24V	Generatore eolico Superwind 350W - 24V	3.895,00
				Accessory/Spare	
65730G	SUPERWIND®	263	SW	Stop Switch	131,00
65731J	SUPERWIND®	263	Mnt Kit	Kit installazione	636,00
				CHARGE CONTROLLER	
65728W	SUPERWIND®	263	SCR 12V	Regolatore di carica 12V	778,00
65729Y	SUPERWIND®	263	SCR 24V	Regolatore di carica 24V	778,00
				WIND GENERATOR	
69771U	LEADING EDGE®	264	LE-v150 12V kit	Kit Generatore eolico LE-v150 - 12V DC	2.860,00
69772W	LEADING EDGE®	264	LE-v150 24V kit	Kit Generatore eolico LE-v150 - 24V DC	2.860,00
				Wind turbines - LE-v50 and LE-v50 Extreme	
68641Z	LEADING EDGE®	264	GA-LETU-010B	Generatore eolico Leading Edge 12V	1.869,00
68642B	LEADING EDGE®	264	GA-LETU-010B	Generatore eolico Leading Edge 24V	1.869,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
ENEON® Generatori marini					
				DIESEL GENERATOR	
				EM SERIES	
24705B	ENEON® 267		EM320 - 3,20 KW	3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	9.880,00
24706D	ENEON® 267		EM600 - 6,0 KW	3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	14.250,00
24707F	ENEON® 267		EM900 - 9,0 KW	3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	16.630,00
				DIESEL GENERATOR	
				EML SERIES	
24708H	ENEON® 268		EML740 - 7,40 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	20.590,00
24709K	ENEON® 268		EML970 - 9,70 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	21.590,00
25421S	ENEON® 268		EML1200 - 12,0 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	22.790,00
				DIESEL GENERATOR	
				EML SERIES	
25422U	ENEON® 269		EML1800 - 18,0 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	25.990,00
25423W	ENEON® 269		EML2500 - 25,0 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	30.990,00
				DIESEL GENERATOR	
				EML SERIES	
25425A	ENEON® 270		EML3900 - 39,0 KW	1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato	35.980,00
				DIESEL GENERATOR	
				ETL SERIES	
24713A	ENEON® 271		ETL2590 - 25,90 KVA	1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato	27.160,00
24714C	ENEON® 271		ETL3200 - 32,0 KVA	1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato	31.980,00
25426C	ENEON® 271		ETL1500 - 15,0 KVA	1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato	23.990,00
25428G	ENEON® 271		ETL4700 - 47,0 KVA	1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato	41.980,00
				Accessory/Spare	
22629B	ENEON® 272	.	.	Kit aspiraz. acqua mare: EM600 - EM900	335,30
22657G	ENEON® 272	.	.	Anti-sifone - Tutti i modelli	23,50
22662Z	ENEON® 272	.	.	Kit aspiraz. acqua mare: EM320	335,30
22663B	ENEON® 272	.	.	Kit aspiraz. acqua mare: EML740 - EML2500 e TL2590	369,60
22664D	ENEON® 272	.	.	Kit aspiraz. acqua mare: ETL3200 - ETL3950	598,00
25675A	ENEON® .	.	.	Kit aspiraz. acqua mare: EM320 - EM600 - EM900	145,00
25676C	ENEON® .	.	.	Kit aspiraz. acqua mare: serie EML (740/970/1200/1800) e serie ETL (1500/2590)	156,00
				EXHAUST HOSE	
22630K	ENEON® 272	.	.	Kit marmitta sillenz. 1 m tubo + 2 m tubo Ø int. 40 mm - serie EM	413,00
22631M	ENEON® 272	.	.	Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 40 mm - serie EM	67,10
22665F	ENEON® 272	.	.	Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 50 mm : EML740 - EML970	486,00
22666H	ENEON® 272	.	.	Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 60 mm : EML1330 - EML2500 e ETL2590	586,00
22667K	ENEON® 272	.	.	Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 90 mm : ETL3200 - ETL3950	814,00
22669P	ENEON® 272	.	.	Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 60 mm - EML1330 - EML2500 e ETL2590	461,00
24601N	ENEON® .	.	.	Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 90 mm - ETL3200	1.017,00
25076B	ENEON® .	.	.	Silenziatore per tubo Ø int. 40/50 mm - serie EM	75,10
25681V	ENEON® .	.	.	Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 40 mm - serie EM/EML740	1.316,00
25682X	ENEON® .	.	.	Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 50 mm - EML970	1.449,00
25683Z	ENEON® .	.	.	Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 60 mm - resto serie EML	1.633,00
25684B	ENEON® .	.	.	Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 76 mm - EML 3900/serie ETL	1.686,00
				MAINTENANCE KIT	
				Accessory/Spare	
22703L	ENEON® .	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EM600-EM900	419,00
22704N	ENEON® .	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EML740 - EML970	551,00
22705R	ENEON® .	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EML1330	634,00
22706T	ENEON® .	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EML2000 - EML2500	670,00
22707V	ENEON® .	.	.	Kit manutenzione ordinaria : ETL2590	694,00
22708X	ENEON® .	.	.	Kit manutenzione ordinaria : ETL3200 - ETL3950	766,00
22734Y	ENEON® .	.	.	Kit condensatori (include 5 capacitori) - EM300 - EM320 - EM600	102,00
23716B	ENEON® .	.	.	Kit manutenzione ordinaria : EM320	455,00
				Accessory/Spare	
23723Y	ENEON® 273		SP/NAJ DN 40	Tubo spiralato liscio Ø 40, bobina da 20 m	597,50
23724A	ENEON® 273		SP/NAJ DN 50	Tubo spiralato liscio Ø 50, bobina da 20 m	654,30
23725C	ENEON® 273		SP/NAJ DN 60	Tubo spiralato liscio Ø 60, bobina da 20 m	707,50
23726E	ENEON® 273		SP/CAJ DN 90	Tubo spiralato ondulato Ø 90, bobina da 20 m	1.311,40
				Accessory/Spare	
25127S	ENEON® 274		EOB®-3000	Pannello di controllo EOB®-3000, inclusi cavi per comando a distanza	897,00
				Accessory/Spare	
21389C	ENEON® .		EOB®	Pannello di controllo EOB® 12V	598,00
24811A	ENEON® 275		EOB®-1500 rem	Kit pannello di controllo remotabile EOB®-1500 con cavo	1.029,00
25126P	ENEON® 275		EOB®-1500	Pannello di controllo EOB®-1500	897,00

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
WESTERBEKE® Generatori a benzina					
				GASOLINE GENERATOR MULTIPOINT EFI SERIES	
25464L	WESTERBEKE®	278	3.5 MCGA-512	3,5kW - 2500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multiport EFI	16.170,00
25465N	WESTERBEKE®	278	6.2 MCGA-514	6,2 kW - 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multiport EFI	21.300,00
25466R	WESTERBEKE®	278	7.6 MCGA-514	7,6 kW - 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multiport EFI	23.290,00

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
BALMAR® Sistemi di carica DC					
60-SERIES					
20555M	BALMAR®	280	60-100-DV	Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", DualPul	741,40
20556P	BALMAR®	280	60-100-K6	Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", K6Pul	741,40
20557S	BALMAR®	280	60-100-SV	Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", SinglePul	741,40
20561G	BALMAR®	280	60-120-DV	Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", DualPul	826,10
20562J	BALMAR®	280	60-120-J10	Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", J10Pul	826,10
20563L	BALMAR®	280	60-120-K6	Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", K6Pul	826,10
20567V	BALMAR®	280	60-24-70-DV	Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", DualPul	915,90
20568X	BALMAR®	280	60-24-70-J10	Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", J10Pul	915,90
20569Z	BALMAR®	280	60-24-70-K6	Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", K6Pul	915,90
23885B	BALMAR®	.	60-YP-MC-100-SV	Kit Alternatore, Serie 60, 100 A, SaddleMT, SINGOLA PULEGGIAI	1.263,20
621-SERIES					
20552F	BALMAR®	280	621-100-DV	Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul	741,40
20553H	BALMAR®	280	621-100-K6	Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul	741,40
20554K	BALMAR®	280	621-100-SV	Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", SinglePul	741,40
20558U	BALMAR®	280	621-120-DV	Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul	826,10
20559W	BALMAR®	280	621-120-J10	Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul	826,10
20560E	BALMAR®	280	621-120-K6	Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul	826,10
20564N	BALMAR®	280	621-24-70-DV	Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", DualPul	915,90
20565R	BALMAR®	280	621-24-70-J10	Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", J10Pul	915,90
20566T	BALMAR®	280	621-24-70-K6	Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", K6Pul	915,90
94-SERIES					
20584V	BALMAR®	281	94LY-12-210-IG	Alternatore, Serie 94, 210 A, 12V, Yanmar 6LY MT w/hardware	2.240,00
20585X	BALMAR®	281	94LY-24-140-IG	Alternatore, Serie 94, 140 A, 24V, Yanmar 6LY MT w/hardware	2.240,00
95-SERIES					
22019X	BALMAR®	.	9504-24-140-IG	Alternatore, Serie 95, 140 A, 24V, attacco doppio 4", doppia puleggia	2.097,00
KIT					
25210C	BALMAR®	281	XT-DF-24-90-K6-KIT	KIT: Alternatore XT DF 90A 24V, Regolatore MC, Tsensor, K6Pul	1.727,90
25277M	BALMAR®	281	XT-DF-170-K6-KIT	KIT: Alternatore XT 170A DF, Regolatore MC, Tsensor, K6Pul	1.666,70
25282E	BALMAR®	281	XT-DF-250-K6-KIT	KIT: Alternatore XT DualIFT 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul	1.972,10
25283G	BALMAR®	281	XT-DF4-250-K6-KIT	KIT: Alternatore XT DualIFT4in 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul	1.972,10
25284J	BALMAR®	281	XT-SF-170-K6-KIT	KIT: Alternatore XT SF 170A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul	1.666,70
25285L	BALMAR®	281	XT-SF-24-90-K6-KIT	KIT: Alternatore XT SF 90A 24V, Regolatore MC, TSensors, K6Pul	1.727,90
25286N	BALMAR®	281	XT-SF-250-K6-KIT	KIT: Alternatore XT SingleFT 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul	1.972,10
XT-SERIES					
20570H	BALMAR®	281	XT-SF-170-DV	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul	1.060,50
20571K	BALMAR®	281	XT-SF-170-J10	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul	1.060,50
20572M	BALMAR®	281	XT-SF-170-K6	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul	1.060,50
20573P	BALMAR®	281	XT-DF-170-DV	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", DualPul	1.060,50
20575U	BALMAR®	281	XT-DF-170-J10	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", J10Pul	1.060,50
20576W	BALMAR®	281	XT-DF-170-K6	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", K6Pul	1.060,50
24844S	BALMAR®	281	XT-DF-250-J10	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul	1.301,50
24932N	BALMAR®	281	XT-DF-250-DV	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Dual FT 3.15", DualPul	1.301,50
24933R	BALMAR®	281	XT-DF-250-K6	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Dual FT 3.15", K6Pul	1.301,50
24934T	BALMAR®	281	XT-SF-250-DV	Alternatore, Serie XT, 250A, 12V, Single FT 1-2", DualPul	1.301,50
24935V	BALMAR®	281	XT-SF-250-J10	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul	1.301,50
24936X	BALMAR®	281	XT-SF-250-K6	Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul	1.301,50
25328C	BALMAR®	.	XT-CR-170-K6	Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, DF 3.15", K6Pul	1.060,50
25356H	BALMAR®	281	XT-DF4-250-K6	Alternatore, Serie XT, 250A, 12V, Dual FT 4", K6Pul	1.301,50
97EHD-SERIES					
20593W	BALMAR®	282	97EHD-190-24-IG	Alternatore, Serie 97EHD, 190 A, 24V, SaddleMT 4", DualPul	5.764,30
97XD-SERIES					
25495Y	BALMAR®	282	97XD-12-240-IG	Alternatore, Serie 97XD, 240 A, 12V, SaddleMT 4", K6Pul	2.335,00
25496A	BALMAR®	282	97XD-24-120-IG	Alternatore, Serie 97XD, 120 A, 24V, SaddleMT 4", K6Pul	2.019,70
25497C	BALMAR®	282	97XD-24-190	Alternatore, Serie 97XD, 190 A, 24V, SaddleMT 4", K6Pul	4.142,90
98-SERIES					
20594Y	BALMAR®	282	98-12-310-IG-BL	Alternatore 98, 310 A, 12V, SaddleMT 4", DualPul, Brushless	6.211,30
20595A	BALMAR®	282	98-24-220-IG-BL	Alternatore 98, 220 A, 24V, SaddleMT 4", DualPul, Brushless	6.211,30
96-SERIES					
21948N	BALMAR®	283	96-48-60-K6	Alternatore, Serie 96, 60 A, 48V, attacco doppio 4", K6Pul	4.315,90
21949R	BALMAR®	283	96-48-60-K6-IG	Alternatore, Serie 96, 60 A, 48V, attacco doppio 4", K6Pul	4.735,00
21950Z	BALMAR®	283	96-48-100-K8	Alternatore, Serie 96, 100 A, 48V, attacco doppio 4", K8Pul	4.315,90
21951B	BALMAR®	283	96-48-100-K8-IG	Alternatore, Serie 96, 100 A, 48V, attacco doppio 4", K8Pul	4.735,00
REGULATOR					
21952D	BALMAR®	283	MC-620-H	Regolatore di carica, 12V	720,80
REGULATOR					
20480G	BALMAR®	284	MC-624-H	Regolatore esterno , multistadio, 24V, cavi inclusi	623,70
20596C	BALMAR®	284	ARS-5-H	Regolatore esterno , multistadio, 12V, cavi inclusi	425,60
21931V	BALMAR®	284	MC-618-H	Regolatore esterno , multistadio, 12V, cavi inclusi	530,20
21957P	BALMAR®	284	MC-612-DUAL-H	Sens. temp. doppio batteria/alternatore - cavo 1,4m	639,30
SENSOR					
24845U	BALMAR®	284	APM-12	Modulo di protezione alternatore, 12V	130,20


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
24874B	BALMAR®	284	APM-24	Modulo di protezione alternatore, 24V	144,60
25486X	BALMAR®	284	APM-48	Modulo di protezione alternatore, 48V	215,50
				Accessory/Spare	
20793E	BALMAR®	285	UBB	Braccio di regolazione universale	115,70
				PULLEY	
20483N	BALMAR®	.	5552	Puleggia Ø 70 mm, Poly-V 6 nervature (22mm)	142,10
20794G	BALMAR®	.	1316	Puleggia Ø 60 mm, Poly-V 6 nervature (17mm)	89,40
20795J	BALMAR®	.	1318	Puleggia Ø 50 mm, Poly-V 6 nervature (17mm)	89,40
22803R	BALMAR®	.	48-YSP-4JH-B	Kit Puleggia, Yanmar 4JH4-HTE -TE -DTE	715,60
24002P	BALMAR®	.	48-VSP-D2-A	Kit Puleggia, Volvo D2-55A, B, C, D, E, F	786,60
25177H	BALMAR®	.	48-AM-200	Puleggia AltMount	220,40
25237Z	BALMAR®	.	48-AM-38	Puleggia AltMount	104,20
				REGULATOR	
20791A	BALMAR®	285	DDC-12/24	Parallelatore Digital Duo Charge	374,20
20792C	BALMAR®	285	CFII-12/24	Equilibratore di carica di due motori	358,60
				SENSOR	
20481J	BALMAR®	285	MC-TS-A	Sensore temperatura alternatore, lunghezza cavo 1,4 m	62,10
20482L	BALMAR®	285	MC-TS-B	Sensore temperatura batteria, lunghezza cavo 6 m	77,70
21958S	BALMAR®	285	MC-TS-B30	Sens. temp. Batteria - cavo 9m	86,60
				GATEWAY	
25375M	BALMAR®	.	SG2-0300	Gateway, SG200, Bluetooth	96,30
				MONITOR	
21953F	BALMAR®	286	SG205	Kit monitor batterie	319,80
21954H	BALMAR®	286	SG210	Kit monitor batterie	480,40
21955K	BALMAR®	286	SG2-0403	Cavo Opt Smart Link da 5 m	95,50
21956M	BALMAR®	.	SG2-0404	Cavo collegamento Regolatore MC-618	56,30
23070C	BALMAR®	286	SG200	Monitor batterie SG200	400,10
24924P	BALMAR®	286	SG2-0400	Cavo Com SG200, 10m	106,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
HALYARD® Silenziatori & sistemi di scarico					
SILENCER					
LIFT/ MOULDED					
25405U	HALYARD®	291	H025130	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 41mm, non approvato Lloyds	501,00
25406W	HALYARD®	291	H025131	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 51mm, non approvato Lloyds	508,00
25407Y	HALYARD®	291	H025855	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 60mm, non approvato Lloyds	508,00
25408A	HALYARD®	291	H025133	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 76mm, non approvato Lloyds	522,00
25409C	HALYARD®	291	H025134	Tubo scarico stampato Top In/Top Out 51mm, non approvato Lloyds	507,00
25410L	HALYARD®	291	H025860	Tubo scarico stampato Top In/Top Out 60mm, non approvato Lloyds	508,00
25411N	HALYARD®	291	H025135	Tubo scarico stampato Top In/Top Out 76mm, non approvato Lloyds	522,00
25805L	HALYARD®	.	H026566	Tubo scarico stampato Top In/Top Out 89mm, non approvato Lloyds	638,00
25804J	HALYARD®	.	H026567	Tubo scarico stampato Side In/Top Out 89mm, non approvato Lloyds	638,00
WATER SEPARATOR					
MOULDED SERIES					
66902R	HALYARD®	294	MS4025	Per tubo Ø int. 40 mm (1.62")	381,00
WATER SEPARATOR					
MOULDED SERIES					
65842U	HALYARD®	295	MS7505	Separatore acqua-gas da 75 mm (3")	326,00
66708V	HALYARD®	295	MS5020	Separatore acqua-gas da 45 mm (1 ¾")	371,00
66709X	HALYARD®	295	MS5030	Separatore acqua-gas da 60 mm (2 ½")	371,00
66710F	HALYARD®	295	MS5005	Separatore acqua-gas da 45 mm (1 ¾")	142,40
66711H	HALYARD®	295	MS5015	Per tubo Ø int. 60 mm (2 ½")	371,00
66812P	HALYARD®	295	MS5010	Per tubo Ø int. 50 mm (2")	371,00
66882M	HALYARD®	295	MS5025	Separatore acqua-gas da 50 mm (2")	336,00
66884S	HALYARD®	295	MS7510	Separatore acqua-gas da 75 mm (3") a 90°	451,00
WATER SEPARATOR					
GRP MIDSIZE					
22777T	HALYARD®	296	HFS060	6.0" Separatore acqua-gas	2.016,00
22905Z	HALYARD®	296	HFS020	2.0" Separatore acqua-gas	1.311,00
65568A	HALYARD®	296	HFS040	4.0" Separatore acqua-gas	1.534,00
65843W	HALYARD®	296	HFS025	2.5" Separatore acqua-gas	1.379,00
65844Y	HALYARD®	296	HFS030	3.0" Separatore acqua-gas	1.494,00
65845A	HALYARD®	296	HFS035	3.5" Separatore acqua-gas	1.501,00
69724J	HALYARD®	296	HFS050	5.0" Separatore acqua-gas	1.770,00
WATER SEPARATOR					
GRP MID-ENGINE					
25412R	HALYARD®	297	HWS030	Separatore acqua-gas - 76mm	1.476,00
65846C	HALYARD®	297	HWS035	Separatore acqua-gas - 3.5"	1.508,00
65847E	HALYARD®	297	HWS040	Separatore acqua-gas - 4.0"	1.527,00
65848G	HALYARD®	297	HWS050	Separatore acqua-gas - 5.0"	1.791,00
65849J	HALYARD®	297	HWS060	Separatore acqua-gas - 6.0"	1.854,00
SILENCER					
LIFT / GRP SIDE					
65850T	HALYARD®	298	HTT005	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.50"	659,00
65852X	HALYARD®	298	HTT025	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.62"	661,00
65853Z	HALYARD®	298	HTT030	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.62"	691,00
65854B	HALYARD®	298	HTT040	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.77"	662,00
65855D	HALYARD®	298	HTT045	Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.77"	690,00
65856F	HALYARD®	298	HTT055	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.00"	668,00
65857H	HALYARD®	298	HTT065	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.00"	769,00
65858K	HALYARD®	298	HTT070	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.00"	918,00
65896U	HALYARD®	298	HTT085	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.38"	774,00
65897W	HALYARD®	298	HTT090	Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.50"	784,00
65898Y	HALYARD®	298	HTT110	Silenziatore Top IN/Top OUT - 3.00"	787,00
65899A	HALYARD®	298	HTT115	Silenziatore Top IN/Top OUT - 3.50"	939,00
65900F	HALYARD®	298	HTT120	Silenziatore Top IN/Top OUT - 4.00"	946,00
65901H	HALYARD®	298	HTT125	Silenziatore Top IN/Top OUT - 5.00"	1.276,00
65902K	HALYARD®	298	HTT130	Silenziatore Top IN/Top OUT - 6.00"	1.318,00
SILENCER					
LIFT / GRP SIDE					
65769L	HALYARD®	299	HST110	2.00" side/top lift silencer	698,00
65770V	HALYARD®	299	HST215	4.00" side/top lift silencer	896,00
65793H	HALYARD®	299	HST210	3.50" side/top lift silencer	1.014,00
65903M	HALYARD®	299	HST005	1.50" side/top lift silencer	664,00
65904P	HALYARD®	299	HST010	1.50" side/top lift silencer	687,00
65905S	HALYARD®	299	HST025	1.62" side/top lift silencer	613,00
65906U	HALYARD®	299	HST035	1.62" side/top lift silencer	765,00
65907W	HALYARD®	299	HST055	1.75" side/top lift silencer	691,00
65908Y	HALYARD®	299	HST105	2.00" side/top lift silencer	693,00
65909A	HALYARD®	299	HST115	2.00" side/top lift silencer	989,00
65910J	HALYARD®	299	HST145	2.38" side/top lift silencer	992,00
65911L	HALYARD®	299	HST150	2.38" side/top lift silencer	776,00
65912N	HALYARD®	299	HST165	2.50" side/top lift silencer	782,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
65913R	HALYARD®	299	HST200	3.00" side/top lift silencer	737,00
65914T	HALYARD®	299	HST205	3.00" side/top lift silencer	842,00
65915V	HALYARD®	299	HST220	5.00" side/top lift silencer	1.277,00
65916X	HALYARD®	299	HST225	5.00" side/top lift silencer	1.072,00
65917Z	HALYARD®	299	HST230	6.00" side/top lift silencer	1.314,00
65918B	HALYARD®	299	HST235	6" in 8" out side/top lift silencer	1.377,00
65919D	HALYARD®	299	HST240	8.00" side/top lift silencer	1.758,00
				SILENCER	
				LIFT	
65929G	HALYARD®	300	HEE005	1.50" side/side lift silencer	577,00
65930R	HALYARD®	300	HEE010	1.62" side/side lift silencer	579,00
65931T	HALYARD®	300	HEE020	1.77" side/side lift silencer	582,00
65932V	HALYARD®	300	HEE035	2.00" side/side lift silencer	597,00
65933X	HALYARD®	300	HEE040	2.00" side/side lift silencer	727,00
65934Z	HALYARD®	300	HEE045	2.00" side/side lift silencer	587,00
65935B	HALYARD®	300	HEE060	2.38" side/side lift silencer	692,00
65936D	HALYARD®	300	HEE065	2.38" side/side lift silencer	738,00
65937F	HALYARD®	300	HEE070	2.50" side/side lift silencer	755,00
65938H	HALYARD®	300	HEE080	3.00" side/side lift silencer	762,00
65939K	HALYARD®	300	HEE090	3.50" side/side lift silencer	787,00
65940U	HALYARD®	300	HEE095	4.00" side/side lift silencer	1.065,00
65941W	HALYARD®	300	HEE100	4.50" side/side lift silencer	1.108,00
65942Y	HALYARD®	300	HEE105	5.00" side/side lift silencer	1.186,00
				LIFT/ GRP ANGLE	
65920M	HALYARD®	300	HAT015	2.38" angled in lift silencer	825,00
65921P	HALYARD®	300	HAT020	3.00" angled in lift silencer	841,00
65922S	HALYARD®	300	HAT025	3.50" angled in lift silencer	1.048,00
65923U	HALYARD®	300	HAT030	3.50" angled in lift silencer	848,00
65924W	HALYARD®	300	HAT035	4.00" angled in lift silencer	1.174,00
65925Y	HALYARD®	300	HAT040	4.00" angled in lift silencer	1.052,00
65926A	HALYARD®	300	HAT043	4.50" angled in lift silencer	1.204,00
65927C	HALYARD®	300	HAT045	5.00" angled in lift silencer	1.219,00
65928E	HALYARD®	300	HAT050	6.00" angled in lift silencer	1.417,00
				SILENCER	
				GRP DUAL CHAMBER	
65964J	HALYARD®	301	HDC025	4.00" Dual Chamber lift silencer	1.984,00
65965L	HALYARD®	301	HDC035	5.00" Dual Chamber lift silencer	2.164,00
65966N	HALYARD®	301	HDC040	5" in 6" out Dual Chamber lift silencer	2.249,00
65967R	HALYARD®	301	HDC045	6.00" Dual Chamber lift silencer	2.281,00
65968T	HALYARD®	301	HDC050	6" in 8" out Dual Chamber lift silencer	2.359,00
65969V	HALYARD®	301	HDC055	8" Dual Chamber lift silencer	3.162,00
65970D	HALYARD®	301	HDC060	8" Dual Chamber lift silencer	3.744,00
65971F	HALYARD®	301	HDC065	10.00" In-line oval silencer	3.975,00
65972H	HALYARD®	301	HDC070	12.00" In-line oval silencer	4.092,00
				GRP OVAL BODY	
65956K	HALYARD®	301	HIL0005	5.00" In-line oval silencer	2.009,00
65957M	HALYARD®	301	HIL0006	5" in 6" out In-line oval silencer	2.077,00
65958P	HALYARD®	301	HIL0010	6.00" In-line oval silencer	2.071,00
65959S	HALYARD®	301	HIL0012	6" in 8" out In-line oval silencer	2.757,00
65960A	HALYARD®	301	HIL0015	8.00" In-line oval silencer	2.809,00
65961C	HALYARD®	301	HIL0016	8" in 10" out In-line oval silencer	3.063,00
65962E	HALYARD®	301	HIL0020	3.00" In-line oval silencer	4.055,00
				GRP ROUND BODY	
65943A	HALYARD®	301	HILR003	2.38" In-line round silencer	872,00
65944C	HALYARD®	301	HILR005	3.00" In-line round silencer	998,00
65945E	HALYARD®	301	HILR010	3.50" In-line round silencer	1.039,00
65946G	HALYARD®	301	HILR015	4.00" In-line round silencer	1.342,00
65947J	HALYARD®	301	HILR020	4.50" In-line round silencer	1.411,00
65948L	HALYARD®	301	HILR025	5.00" In-line round silencer	1.442,00
65949N	HALYARD®	301	HILR030	5" in 6" out In-line round silencer	1.858,00
65950X	HALYARD®	301	HILR035	6" In-line round silencer	1.807,00
65951Z	HALYARD®	301	HILR040	6" in 8" out In-line round silencer	2.452,00
65952B	HALYARD®	301	HILR045	8.00" In-line round silencer	2.526,00
65954F	HALYARD®	301	HILR050	10" In-line round silencer	3.079,00
65955H	HALYARD®	301	HILR055	12" In-line round silencer	3.703,00
				HOSE CLAMP	
				STAINLESS STEEL	
21829E	HALYARD®	302	HCSS4751	Fascetta inox W4 47-51mm	14,00
23291V	HALYARD®	302	HCSS7985	Fascetta inox W4 79-85mm	21,00
24904H	HALYARD®	302	HCSS211227	Fascetta inox 211-227mm	23,00
24922K	HALYARD®	302	HCSS262278	Fascetta inox 262-278mm	25,00
24937Z	HALYARD®	302	HCSS5559	Fascetta inox W4 55-59mm	14,00
24938B	HALYARD®	302	HCSS6873	Fascetta inox W4 68-73mm	20,00
24939D	HALYARD®	302	HCSS126134	Fascetta inox 126-134mm	21,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
24940M	HALYARD®	302	HCSS159167	Fascetta inox 159-167mm	31,00
24941P	HALYARD®	302	HCSS316332	Fascetta inox 316-332mm	30,00
25196M	HALYARD®	.	HCSS165173	Fascetta inox 165-173mm	22,00
68207G	HALYARD®	302	HCSS97104	Fascetta inox W4 97-104mm EXHAUST FLEXIBLE BELLOW	23,00
21713J	HALYARD®	.	CB2355	soffietto silicone doppio Ø int. 356 mm, lungh 400mm	1.290,00
25413T	HALYARD®	303	CB1051	soffietto silicone Ø int. 51 mm	186,00
66618U	HALYARD®	.	CB2152	soffietto silicone doppio Ø int. 152 mm, lungh 350mm	576,00
67075L	HALYARD®	303	CB1127	soffietto silicone Ø int. 76 mm	321,00
67076N	HALYARD®	303	CB1152	soffietto silicone Ø int. 76 mm	357,00
67336N	HALYARD®	303	CB1102	soffietto silicone Ø int. 102 mm	297,00
67515N	HALYARD®	303	CB1076	soffietto silicone Ø int. 76 mm	221,00
67516R	HALYARD®	303	CB1090	soffietto silicone Ø int. 90 mm	214,00
67517T	HALYARD®	303	CB1203	soffietto silicone Ø int. 203 mm	422,00
67518V	HALYARD®	303	CB1254	soffietto silicone Ø int. 254 mm	491,00
67520F	HALYARD®	303	CB2305	soffietto silicone doppio Ø int. 305 mm, lungh 350mm	1.029,00
25777J	HALYARD®	.	CB2127	soffietto silicone doppio Ø int. 127 mm, lungh 360mm EXHAUST HOSE GRP	513,00
25517F	HALYARD®	.	HT010	Tubo scarico GRP Ø int. 38 mm - 1,2m	109,00
66103H	HALYARD®	.	HT055	Tubo scarico GRP Ø int. 76 mm - 3m	329,00
68051B	HALYARD®	.	HT030 (1m)	Tubo scarico GRP Ø int. 51 mm - 1m	83,00
68052D	HALYARD®	.	HT065 (1m)	Tubo scarico GRP Ø int. 102 mm - 1m	139,00
21809Y	HALYARD®	303	SS152	SILICONE Tubo scarico silicone Ø int. 152 mm - al metro	789,00
24889R	HALYARD®	303	SS203	Tubo scarico silicone Ø int. 203 mm - al metro	1.088,00
24890Z	HALYARD®	303	SS254	Tubo scarico silicone Ø int. 254 mm - al metro	1.215,00
24978P	HALYARD®	303	SS38	Tubo scarico silicone Ø int. 38 mm - al metro	497,00
24979S	HALYARD®	303	SS41	Tubo scarico silicone Ø int. 41 mm - al metro	502,00
24980A	HALYARD®	303	SS44	Tubo scarico silicone Ø int. 45 mm - al metro	507,00
24981C	HALYARD®	303	SS51	Tubo scarico silicone Ø int. 51 mm - al metro	518,00
24982E	HALYARD®	303	SS60	Tubo scarico silicone Ø int. 60 mm - al metro	533,00
24984J	HALYARD®	303	SS76	Tubo scarico silicone Ø int. 76 mm - al metro	560,00
24985L	HALYARD®	303	SS89	Tubo scarico silicone Ø int. 89 mm - al metro	582,00
24986N	HALYARD®	303	SS102	Tubo scarico silicone Ø int. 102 mm - al metro	685,00
66665D	HALYARD®	303	SS63	Tubo scarico silicone Ø int. 63,5 mm - al metro	538,00
69418B	HALYARD®	303	SS127	Tubo scarico silicone Ø int. 127 mm - al metro	737,00
21959U	HALYARD®	303	2HS32	STANDARD Tubo scarico nitrile - appr. Lloyds - Ø int. 32 mm - al metro	52,00
66239K	HALYARD®	303	2HS51	Tubo scarico nitrile Ø int. 51 mm - al metro	76,00
66240U	HALYARD®	303	2HS127	Tubo scarico nitrile Ø int. 127 mm - al metro	146,00
66342C	HALYARD®	303	2HS38	Tubo scarico nitrile Ø int. 38 mm - al metro	56,00
66343E	HALYARD®	303	2HS41	Tubo scarico nitrile Ø int. 40 mm - al metro	60,00
66344G	HALYARD®	303	2HS44	Tubo scarico nitrile Ø int. 44 mm - al metro	69,00
66345J	HALYARD®	303	2HS60	Tubo scarico nitrile Ø int. 60 mm - al metro	88,00
66346L	HALYARD®	303	2HS63	Tubo scarico nitrile Ø int. 63,5 mm - al metro	90,00
66347N	HALYARD®	303	2HS76	Tubo scarico nitrile Ø int. 76 mm - al metro	104,00
66348R	HALYARD®	303	2HS89	Tubo scarico nitrile Ø int. 89 mm - al metro	114,00
66349T	HALYARD®	303	2HS102	Tubo scarico nitrile Ø int. 102 mm - al metro	128,00
66351D	HALYARD®	303	2HS152	Tubo scarico nitrile Ø int. 152 mm - al metro	181,00
21962G	HALYARD®	.	HFX203	ULTRA FLEXIBLE Tubo scarico nitrile - appr. Lloyds - Ø int. 203 mm - al metro	417,00
22084J	HALYARD®	.	HJ060	Accessory/Spare Collettore GRP 89mm OD x 240mm	60,00
25275H	HALYARD®	.	HA095	ADAPTOR GRP Adattatore GRP 127/152 mm	346,00
25737W	HALYARD®	.	HA055	Adattatore GRP 76/89 mm	224,00
66367V	HALYARD®	.	CBR450065	BEND FLEXIBLE 45° EPDM Curva a 45° EPDM Ø int. 127 mm	423,00
65795M	HALYARD®	.	CBR90060	FLEXIBLE 90° EPDM Curva a 90° EPDM Ø int. 102 mm	366,00
66117V	HALYARD®	.	CBR90065	Curva a 90° EPDM Ø int. 127 mm	428,00
25292H	HALYARD®	.	CB90075	FLEXIBLE 90° SILICONE Curva a 90° Silicone Ø int. 203 mm	1.385,00
21172A	HALYARD®	304	H45050	GRP 180° Curva a 45° GRP Ø int. 76 mm	157,00
21173C	HALYARD®	304	H180050	Curva a 180° GRP Ø int. 76 mm	324,00
21352C	HALYARD®	304	H45080	Curva a 45° GRP Ø int. 203 mm	429,00
21696M	HALYARD®	304	H45060	Curva a 45° GRP Ø int. 102 mm	177,00
21697P	HALYARD®	304	H45070	Curva a 45° GRP Ø int. 127 mm	241,00
21698S	HALYARD®	304	H90060	Curva a 90° GRP Ø int. 102 mm	257,00
21699U	HALYARD®	304	H180060	Curva a 180° GRP Ø int. 102 mm	372,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
21700Z	HALYARD®	304	H180075	Curva a 180° GRP Ø int. 152 mm	547,00
22085L	HALYARD®	.	H180060	Curva a 45° GRP Ø int. 89 mm	372,00
65711C	HALYARD®	304	H45075	Curva a 45° GRP Ø int. 152 mm	269,00
66123P	HALYARD®	304	H90075	Curva a 90° GRP Ø int. 152 mm	374,00
66624N	HALYARD®	304	H90070	Curva a 90° GRP Ø int. 127 mm	333,00
67210P	HALYARD®	304	H90050	Curva a 90° GRP Ø int. 76 mm	227,00
68450S	HALYARD®	304	H90055	Curva a 90° GRP Ø int. 89 mm	245,00
				EXHAUST THROUGH HULL	
66684H	HALYARD®	305	HF030	Bocchettone di scarico Ø 152 mm (6.0")	1.300,00
66685K	HALYARD®	305	HF025	Bocchettone di scarico Ø 127 mm (5.0")	1.247,00
66885U	HALYARD®	305	HF004	Bocchettone di scarico Ø 45 mm (1.75")	599,00
66886W	HALYARD®	305	HF005	Bocchettone di scarico Ø 51 mm (2.0")	624,00
66887Y	HALYARD®	305	HF006	Bocchettone di scarico Ø 60 mm (2.38")	637,00
66890L	HALYARD®	305	HF010	Bocchettone di scarico Ø 76 mm (3.0")	701,00
66891N	HALYARD®	305	HF015	Bocchettone di scarico Ø 90 mm (3.5")	825,00
66892R	HALYARD®	305	HF020	Bocchettone di scarico Ø 102 mm (4.0")	1.016,00
66893T	HALYARD®	305	HF035	Bocchettone di scarico Ø 203 mm (8.0")	1.473,00
				NOISE INSULATION MATERIAL	
25414V	HALYARD®	308	S3019	Pannelli Halcoustic da 25mm - tot 2,4mq	231,00
25415X	HALYARD®	308	S5019	Pannelli Halcoustic autoadesivi da 25mm - tot 2,4mq	216,00
66383T	HALYARD®	308	S3002	Rivestimento Maritex - 12mm - tot 2,4mq	278,00
66384V	HALYARD®	308	S3004	Rivestimento Sealglass - 12mm - tot 2,4mq	256,00
66385X	HALYARD®	308	S3003	Rivestimento Re-inforced silver polyester - 12mm - tot 2,4mq	242,00
66386Z	HALYARD®	308	S5002	Rivestimento Maritex autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq	325,00
66387B	HALYARD®	308	S5004	Rivestimento Sealglass autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq	305,00
66388D	HALYARD®	308	S5003	Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq	293,00
				NOISE INSULATION MATERIAL	
21964L	HALYARD®	309	S4026A	nastro Maritex 50m x 50mm (163"x2")	116,00
66007M	HALYARD®	309	S3017	Rivestimento Maritex - 32mm - tot 2,4mq	374,00
66008P	HALYARD®	309	S4025	nastro Maritex 5m x 50mm (16"x2")	37,00
66389F	HALYARD®	309	S3015	Rivestimento Sealglass - 32mm - tot 2,4mq	351,00
66390P	HALYARD®	309	S3016	Rivestimento Re-inforced silver polyester - 32mm - tot 2,4mq	321,00
66391S	HALYARD®	309	S5017	Rivestimento Maritex autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq	420,00
66392U	HALYARD®	309	S5015	Rivestimento Sealglass autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq	396,00
66393W	HALYARD®	309	S5016	Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq	370,00
66394Y	HALYARD®	309	S3039	Rivestimento Maritex - 45mm - tot 1,2mq	293,00
66395A	HALYARD®	309	S3037	Rivestimento Sealglass - 45mm - tot 1,2mq	271,00
66396C	HALYARD®	309	S3038	Rivestimento Re-inforced silver polyester - 45mm - tot 1,2mq	247,00
66397E	HALYARD®	309	S5039	Rivestimento Maritex autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq	310,00
66398G	HALYARD®	309	S5037	Rivestimento Sealglass autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq	299,00
66399J	HALYARD®	309	S5038	Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq	267,00
66400P	HALYARD®	309	S4025A	20m x 50mm (65"x2") nastro Sealglass	119,00
66402U	HALYARD®	309	S4036	nastro Re-inforced Silver Polyester 50m x 50mm (163"x2")	21,00
				TEMPERATURE EXHAUST ALERT SYSTEM	
21853B	HALYARD®	.	H000445	Doppio motore	109,50
23964X	HALYARD®	310	AS125	Singolo motore, singola staz. con sensore rimovibile e cavo (16m)	771,00
23966B	HALYARD®	310	AS145	Singolo motore, doppia staz. con sensore rimovibile e cavo (16m)	1.086,00
23968F	HALYARD®	310	AS225	Doppio motore, singola staz. con sensore rimovibile e cavo (16m)	1.155,00
23970S	HALYARD®	310	AS245	Doppio motore, doppia staz. con sensori rimovibili e cavo (16m)	1.469,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
VELAIR® Sistemi di condizionamento marini					
COMPACT SERIES					
20379UW	VELAIR®	313	Compact 7 WIFI	Capacità: 7000 BTU/h - pannello di com. touch a parete incluso VSD COMPACT SERIES	2.290,00
24765WW	VELAIR®	314	Compact i21 VSD new	Range da 7000 a 21000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V	4.298,00
24831GU	VELAIR®	314	Compact i10 VSD SMART	Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V	3.553,00
24831GW	VELAIR®	314	Compact i10 VSD SMART	Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V	3.553,00
24832JU	VELAIR®	314	Compact i16 VSD SMART	Range da 6500 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V	3.854,00
24832JW	VELAIR®	314	Compact i16 VSD SMART	Range da 6500 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V	3.854,00
69750KU	VELAIR®	.	Compact i16 VSD	Range da 6000 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V	3.546,00
69752PU	VELAIR®	.	Compact i10 VSD	Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V	3.266,00
69752PW	VELAIR®	.	Compact i10 VSD	Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V	3.195,00
VSD CHILLER					
69338D	VELAIR®	316	Chiller i42 VSD	Capacità : range da 18.000 a 42.000 BTU/h	8.415,00
69339F	VELAIR®	316	Chiller i62 VSD	Capacità : range da 30.000 a 62.000 BTU/h	10.251,00
Accessory/Spare					
24600L	VELAIR®	317	VFC-DSP	Pannello digitale per controllo temperatura ambiente Fancoil	248,50
FANCOIL SERIES					
23398P	VELAIR®	317	V5	Capacità di raffreddamento 5000 BTU/h	972,40
23399S	VELAIR®	317	V12	Capacità di raffreddamento 12000 BTU/h	1.090,30
23729L	VELAIR®	317	V20	Capacità di raffreddamento 20000 BTU/h	1.827,00
CENTRIFUGAL PUMP					
SEAWATER					
25021Z	VELAIR®	.	PMD-371 3/4	Pompa centrifuga 25 l/min (5.5 GPM), attacco M 3/4"	298,40
63570A	VELAIR®	318	PMD-371	Pompa centrifuga 25 l/min (5.5 GPM), racc. 17mm	286,30
69696G	VELAIR®	318	PMD-421	Pompa centrifuga 35 l/min (9.2 GPM) c/ filetto 3/4"	411,10
69886M	VELAIR®	318	PMD-221	Pompa centrifuga 15 l/min (4.0 GPM) c/ filetto 3/4"	264,90
SELF PRIMING PUMP					
SEAWATER					
20345A	VELAIR®	318	PMD-1521GPG2	Pompa centrifuga 60 l/min @2m, 35 l/min @ 8m	609,00
20349J	VELAIR®	318	PMD-641	Pompa centrifuga 55 l/min @2m, 20 l/min @ 8m	499,40
63799K	VELAIR®	318	5513-1E01	Pompa autoadescante 5-20 l/min (1.3-9.0 GPM)	371,50
SEAWATER PUMP					
22746F	VELAIR®	319	PM500	Pompa centrifuga 32 l/min (8.5 GPM) - 115V/60Hz	665,70
23042X	VELAIR®	319	PM1000	Pompa centrifuga 65 l/min (17.0 GPM)	716,20
Accessory/Spare					
20346C	VELAIR®	320	.	Collettore 3/4"MX3/4" F c/valvola a sfera 3 vie	17,70
23988M	VELAIR®	320	Kit Temp Sensor	Kit Retrofit sonda temperatura ambientale con cavo da 10 m	87,50
24646M	VELAIR®	320	.	Presa mare 3/4"	16,70
24647P	VELAIR®	320	.	Ombriale 1"	37,60
24684W	VELAIR®	320	BH KIT-3/4	Kit passascafo da 3/4"	215,60
69431T	VELAIR®	320	.	Presa mare 1/2"	25,00
69469V	VELAIR®	320	.	Presa mare 1"	37,90
69475P	VELAIR®	320	BH KIT-1/2	Kit passascafo da 1/2"	158,10
69488Z	VELAIR®	320	BH KIT-1	Kit passascafo da 1"	207,50
69646R	VELAIR®	320	.	Ombriale 3/4"	26,40
HOSE					
69532Z	VELAIR®	320	Hose 16	Tube rinforzato trasparente Ø int.16mm - al metro	4,10
69645N	VELAIR®	320	Hose 20	Tube rinforzato trasparente Ø int.20mm - al metro	5,60
RELAY BOX					
23391ZV	VELAIR®	320	.	Relay box 1 pompa /2 unità 230 V	217,80
23392BV	VELAIR®	320	.	Relay box 1 pompa /3-6 unità 230 V	340,00
23415LV	VELAIR®	320	.	Relay box 1 pompa /2 unità 115 V	252,90
23416NV	VELAIR®	320	.	Relay box 1 pompa /3-6 unità 115 V	425,40
Accessory/Spare					
20348G	VELAIR®	321	.	Tappo per collettore 3/4" - maschio	3,50
20450X	VELAIR®	321	.	Manometro	22,70
20473K	VELAIR®	321	.	Portagomma 1" 25mm	6,30
21304R	VELAIR®	321	.	Tappo per collettore 3/4" - femmina	2,40
21354G	VELAIR®	321	.	Valvola 1/2"	16,70
21355J	VELAIR®	321	.	Portagomma 1/2" 20mm	3,80
24648S	VELAIR®	321	.	Valvola 3/4"	22,00
24649U	VELAIR®	321	.	Filtro 3/4"	129,20
24650C	VELAIR®	321	.	Tee 1"	13,20
24651E	VELAIR®	321	.	Tee 3/4"	8,70
24653J	VELAIR®	321	.	Portagomma 3/4" 25mm	5,50
24654L	VELAIR®	321	.	Portagomma 3/4" 20mm	4,90
24655N	VELAIR®	321	.	Portagomma 3/4" 16mm	4,60
24658V	VELAIR®	321	.	Portagomma 3/4" 16mm	5,20
24659X	VELAIR®	321	.	Portagomma 1/2" 20mm	4,00
24660F	VELAIR®	321	.	Portagomma 1/2" 16mm	4,00
24661H	VELAIR®	321	.	Niple doppio 3/4"	4,20
24662K	VELAIR®	321	.	Niple doppio 1/2"	3,00



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
24663M	VELAIR®	321	.	Niple doppio ridotto 1 1/4" a 1"	7,80
24664P	VELAIR®	321	.	Niple doppio ridotto 1" a 3/4"	4,70
24665S	VELAIR®	321	.	Niple doppio ridotto 1" a 1/2"	5,60
24667W	VELAIR®	321	.	Vaso Espansione 5 litri	84,50
24668Y	VELAIR®	321	.	Collettore 1" 2 vie	23,90
24669A	VELAIR®	321	.	Collettore 1" 3 vie	65,30
24670J	VELAIR®	321	.	Tappo 1"	5,60
24671L	VELAIR®	321	.	Tappo 1"	5,70
24674T	VELAIR®	321	.	Disareatore	371,30
62202N	VELAIR®	.	HA4P	Flangia raccordo maschio 100mm	30,10
62203R	VELAIR®	.	HA5	Flangia raccordo maschio 125mm	18,80
69430R	VELAIR®	321	.	Portagomma 1/2" 16mm	3,90
69433X	VELAIR®	321	.	Filtro 1/2"	129,20
69468T	VELAIR®	321	.	Portagomma 1" 20mm	7,40
69470D	VELAIR®	321	.	Filtro 1"	143,50
69471F	VELAIR®	321	.	Valvola 1"	31,00
69472H	VELAIR®	321	.	Niple doppio 1"	5,90
69474M	VELAIR®	321	.	Portagomma 3/4" 20mm	5,50
69638S	VELAIR®	321	.	Portagomma 1" 25mm	6,90
69733K	VELAIR®	321	.	Niple doppio ridotto 1" a 1/2"	4,10
				EXPANSION TANK	
24007A	VELAIR®	321	.	Vaso Espansione 8 litri	206,50
				HOSE	
24681PM	VELAIR®	321	.	Tubo isolato acqua-glicole DNI 16 - al metro	29,80
24682SM	VELAIR®	321	.	Tubo isolato acqua-glicole DNI 25 - al metro	36,40
24693XM	VELAIR®	321	.	Tubo isolato acqua-glicole DNI 20 - al metro	32,70
				Accessory/Spare	
25566V	VELAIR®	.	.	Riduzione aria 125/100	24,40
25567X	VELAIR®	.	.	Raccordo aria femmina 125	36,50
25573S	VELAIR®	.	.	Riduzione aria 100/80	19,90
25574U	VELAIR®	.	.	Riduzione aria 125/80	24,40
25575W	VELAIR®	.	.	Riduzione aria 150/125	24,40
25576Y	VELAIR®	.	.	Riduzione aria 150/100	24,40
25577A	VELAIR®	.	.	Riduzione aria 150/80	24,40
25580N	VELAIR®	.	.	Raccordo aria femmina 100	33,10
25581R	VELAIR®	.	.	Raccordo aria femmina 150	45,90
				DIVIDER	
25564R	VELAIR®	.	.	Deviatore Y mm 125IN - 125/125 OUT	111,30
25565T	VELAIR®	.	.	Deviatore T mm 125IN - 125/125 OUT	166,90
25569B	VELAIR®	.	.	Deviatore Y mm 100IN - 100/100 OUT	95,60
25570K	VELAIR®	.	.	Deviatore Y mm 150IN - 150/150 OUT	121,70
25571M	VELAIR®	.	.	Deviatore T mm 100IN - 100/100 OUT	149,50
25572P	VELAIR®	.	.	Deviatore T mm 150IN - 150/150 OUT	194,70
62226D	VELAIR®	322	HT544	Deviatore T mm 125IN - 100/100 OUT	180,70
62227F	VELAIR®	322	HT655	Deviatore T mm 150IN - 125/125 OUT	180,70
62419R	VELAIR®	322	AT444	Adattatore T mm 100IN - 100/100 OUT	180,70
62420Z	VELAIR®	322	AT544	Adattatore T mm 125IN - 100/100 OUT	180,70
62421B	VELAIR®	322	AT554	Adattatore T mm 125IN - 125/100 OUT	180,70
62422D	VELAIR®	322	AT555	Adattatore T mm 125IN - 125/125 OUT	180,70
62423F	VELAIR®	322	AT654	Adattatore T mm 150IN - 125/100 OUT	180,70
62424H	VELAIR®	322	AY444	Adattatore Y mm 100IN - 100/100 OUT	180,70
62425K	VELAIR®	322	AY544	Adattatore Y mm 125IN - 100/100 OUT	180,70
62426M	VELAIR®	322	AY554	Adattatore Y mm 125IN - 125/100 OUT	180,70
62427P	VELAIR®	322	AY555	Adattatore Y mm 125IN - 125/125 OUT	180,70
62428S	VELAIR®	322	AY654	Adattatore Y mm 150IN - 125/100 OUT	180,70
62875U	VELAIR®	322	AY644	Adattatore Y mm 150IN - 100/100 OUT	180,70
63107A	VELAIR®	322	HT644	Deviatore T mm 150IN - 100/100 OUT	180,70
63546D	VELAIR®	322	AY655	Adattatore Y mm 150IN - 125/125 OUT	180,70
63899P	VELAIR®	322	AT644	Adattatore T mm 150IN - 100/100 OUT	180,70
63904D	VELAIR®	322	HT554	Deviatore T mm 125IN - 125/100 OUT	180,70
63905F	VELAIR®	322	HT555	Deviatore T mm 125IN - 125/125 OUT	180,70
63906H	VELAIR®	322	HT654	Deviatore T mm 150IN - 125/100 OUT	180,70
63907K	VELAIR®	322	HT665	Deviatore T mm 150IN - 150/125 OUT	180,70
63908M	VELAIR®	322	HT666	Deviatore T mm 150IN - 150/150 OUT	180,70
				Accessory/Spare	
61651P	VELAIR®	323	HR3	Raccordo maschio tondo mm 80	41,80
62204T	VELAIR®	323	.	Raccordo maschio tondo mm 100	27,90
62205V	VELAIR®	323	HR5	Raccordo maschio tondo mm 125	30,10
62206X	VELAIR®	323	HRO4	Raccordo maschio ovale mm 100	27,50
62207Z	VELAIR®	323	HRO5	Raccordo maschio ovale mm 125	30,10
62208B	VELAIR®	323	HRO6	Raccordo maschio ovale mm 150	32,70
63912C	VELAIR®	323	HR6	Raccordo maschio tondo mm 150	32,70
				DIVIDER	
61344O	VELAIR®	323	HY664	Deviatore Y mm 150IN - 150/100 OUT	180,70



UFLEX
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
62220R	VELAIR®	323	HY544	Deviatore Y mm 125IN - 100/100 OUT	180,70
62221T	VELAIR®	323	HY554	Deviatore Y mm 125IN - 125/100 OUT	180,70
62222V	VELAIR®	323	HY644	Deviatore Y mm 150IN - 100/100 OUT	180,70
62223X	VELAIR®	323	HY654	Deviatore Y mm 150IN - 125/100 OUT	180,70
63910Y	VELAIR®	323	HY555	Deviatore Y mm 125IN - 125/125 OUT	180,70
PLENUM					
61331J	VELAIR®	323	TB-12X04	Plenum plastica mm 300x100	87,60
62216A	VELAIR®	323	TB-06x04	Plenum plastica mm 150x100	70,60
62217C	VELAIR®	323	TB-08x04	Plenum plastica mm 200x100	70,60
62218E	VELAIR®	323	TB-10x04	Plenum plastica mm 250x100	70,60
62531J	VELAIR®	323	TB-08x06	Plenum plastica mm 200x150	70,60
62555Z	VELAIR®	323	TB-08x08	Plenum plastica mm 200x200	64,20
62576H	VELAIR®	323	TB-10x06	Plenum plastica mm 250x150	87,60
63918R	VELAIR®	323	TB-16X04	Plenum plastica mm 400x100	87,60
64252R	VELAIR®	323	TB-04x04-040B	Plenum mm 100x100 c/ racc. mm 100	64,10
64253T	VELAIR®	323	TB-06x04-040B	Plenum mm 150x100 c/ racc. mm 100	70,60
64254V	VELAIR®	323	TB-08x04-040B	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100	70,60
64255X	VELAIR®	323	TB-08x04-050B	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 125	70,60
64256Z	VELAIR®	323	TB-10x04-050B	Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 125	92,90
69534D	VELAIR®	323	TB-04x04	Plenum plastica mm 100x100	24,80
Accessory/Spare					
20471F	VELAIR®	324	KN-636	Nastro adesivo alluminio rinforzato h 50 mm	21,90
20648V	VELAIR®	324	.	Adattatore griglia tonda da 5" a 4"	16,60
69616F	VELAIR®	324	RR3-4R	Adattatore griglia tonda da 3" a 4"	21,00
GRILL					
21213M	VELAIR®	324	.	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 75 - nera	66,80
25467T	VELAIR®	324	.	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 - nera	17,30
25468V	VELAIR®	324	.	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 B- bianca	17,30
62209D	VELAIR®	.	RND DAMP4" B	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 - nera	45,20
62210M	VELAIR®	.	RND DAMP4" W	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 B- bianca	45,20
69428E	VELAIR®	324	9751-060-01 W	Griglia tonda fissa raccordata mm 100 bianca	7,70
69615D	VELAIR®	324	3GL-W3	Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 76 bianca - Global style	78,60
HOSE					
600116SS	VELAIR®	324	T I.26-82	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 80 - 10m	122,90
67112PP	VELAIR®	324	T I.26-102	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 100 - 10m	108,50
67113SS	VELAIR®	324	T I.26-152	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 150 - 10m	141,10
69139XX	VELAIR®	324	T I.26-127	Tubo isolato flessibile Ø int. mm 125 - 10m	126,10
PLENUM					
61336O	VELAIR®	324	TB-12x04-050S	Plenum mm 300x100 c/ racc. mm 150	99,40
64257B	VELAIR®	324	TB-08x04-040S	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100	99,40
64258D	VELAIR®	324	TB-08x04-050S	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 125	99,40
64259F	VELAIR®	324	TB-10x04-040S	Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 100	99,40
64260P	VELAIR®	324	TB-10x04-050S	Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 125	99,40
64261S	VELAIR®	324	TB-04x04-04RE	Plenum mm 100x100 c/ racc. mm 100	99,40
64262U	VELAIR®	324	TB-06x04-04RE	Plenum mm 150x100 c/ racc. mm 100	99,40
64263W	VELAIR®	324	TB-08x04-04RE	Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100	99,40
64264Y	VELAIR®	324	TB-10x04-04RE	Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 100	105,90
64265A	VELAIR®	324	TB-10x06-05RE	Plenum mm 250x150 c/ racc. mm 125	130,80
GRILL					
20651H	VELAIR®	325	AA 4705	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 475X55	92,80
20652K	VELAIR®	325	AA 2905	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 297X53	70,30
20864B	VELAIR®	325	AB2515	Griglia ripresa in alluminio bianco mm 250x150	177,80
20865D	VELAIR®	325	AB4025	Griglia ripresa in alluminio bianco mm 400x250	235,00
21319E	VELAIR®	325	NOVAA 2-2 3010	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 300x100	41,80
22187V	VELAIR®	325	VHT30x10	Griglia mandata Teak mm 300x100	177,80
61380Z	VELAIR®	325	NOVA-R 3030	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 300x300	75,10
61381A	VELAIR®	325	NOVA-R 4040	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 400x400	104,30
61652S	VELAIR®	325	VHT25x10	Griglia mandata Teak mm 250x100	141,60
61653U	VELAIR®	325	VHT25x15	Griglia mandata Teak mm 250x150	146,00
62532L	VELAIR®	325	NOVAA 2-2 2015	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x150	40,40
63074M	VELAIR®	325	NOVAA 2-2 2020	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x200	42,70
64195F	VELAIR®	325	VHT10x10	Griglia mandata Teak mm 100x100	111,50
64361W	VELAIR®	325	VHT25x25	Griglia mandata Teak mm 250x250	189,90
64534B	VELAIR®	325	VHT15x10	Griglia mandata Teak mm 150x100	138,10
64535D	VELAIR®	325	VHT20x10	Griglia mandata Teak mm 200x100	132,60
64536F	VELAIR®	325	VHT20x15	Griglia mandata Teak mm 200x150	140,60
66706R	VELAIR®	325	NOVA-R 6015	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 600x150	94,80
69021X	VELAIR®	325	NOVAA 2-2 2510	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 250x100	41,80
69022Z	VELAIR®	325	NOVAA 2-2 1510	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 150x100	34,80
69023B	VELAIR®	325	NOVAA 2-2 2010	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x100	34,80
69421P	VELAIR®	325	NOVAA 2-2 2515	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 250x150	50,10
69422S	VELAIR®	325	NOVA-R 3020	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 300x200	59,80
69423U	VELAIR®	325	NOVA-R 4025	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 400x250	83,50
69466N	VELAIR®	325	NOVAA 2-2 1010	Griglia mandata alluminio anodizzato mm 100x100	34,80

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
69490K	VELAIR® 325		NOVA-R 2515	Griglia ripresa alluminio NOVA-R 250x150	51,50
69494U	VELAIR® 325		TA2515	Griglia ripresa in teak mm 250x150	171,80
69497A	VELAIR® 325		TA3020	Griglia ripresa in teak mm 300x200	207,90
69498C	VELAIR® 325		TA4025	Griglia ripresa in teak mm 400x250	247,10
69605A	VELAIR® 325		AB3020	Griglia ripresa in alluminio bianco mm 300x200	220,00
				GRILL	
20881B	VELAIR® 326		BS2010	Griglia mandata Alluminio Nero 200x100	96,50
22791L	VELAIR® 326		WS3010	Griglia mandata Alluminio Bianca 300x100	138,60
62539B	VELAIR® 326		WS2015	Griglia mandata Alluminio Bianca 200x150	135,60
69492P	VELAIR® 326		TC1010	Griglia mandata chiudibile Teak 100x100	138,60
69493S	VELAIR® 326		TC2010	Griglia mandata chiudibile Teak 200x100	174,80
69506Y	VELAIR® 326		TC2515	Griglia mandata chiudibile Teak 250x150	214,00
69533B	VELAIR® 326		WC1010	Griglia mandata chiudibile Al bianca 100x100	129,60
69630Z	VELAIR® 326		BS2510	Griglia mandata Alluminio Nero 250x100	102,50
69631B	VELAIR® 326		BS4010	Griglia mandata Alluminio Nero 400x100	120,60
69910F	VELAIR® 326		TC2510	Griglia mandata chiudibile Teak 250x100	189,90
69914P	VELAIR® 326		WS1010	Griglia mandata Alluminio Bianca 100x100	117,50
69915S	VELAIR® 326		WS2010	Griglia mandata Alluminio Bianca 200x100	123,60
69916U	VELAIR® 326		WS2510	Griglia mandata Alluminio Bianca 250x100	129,60
69917W	VELAIR® 326		WC2010	Griglia mandata chiudibile Al bianca 200x100	153,70
69918Y	VELAIR® 326		WC2510	Griglia mandata chiudibile Al bianca 250x100	144,70


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
WALLAS® Riscaldatori a gasolio					
22095P	WALLAS® 328		30GB	DIESEL HEATER	
22750W	WALLAS® 328		22GB	Potenza riscaldatore 1000-3200 W, 61-103 mc/h	2.244,00
22751Y	WALLAS® 328		50 Spartan Air	Potenza riscaldatore 1000-2500 W, 51-79 mc/h	1.918,00
				Potenza riscaldatore 1500-4500 W	2.782,00
				Accessory/Spare	
69227U	WALLAS® 329		2460	Passascafo coperta	254,20
69228W	WALLAS® 329		2467	Passascafo murata	160,60
69238Z	WALLAS® 329		4430	Controllo remoto (optional)	560,10
				BLOWER LID	
21471L	WALLAS® .		220D	Coperchio ventilato per 85DP	586,10


UFLEX

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - LUGLIO, 2024

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

Codice	Marchio	pg cat24	Modello	Descrizione	
SHOCKWAVE® Sedili a sospensione marini					
				Accessory/Spare	
25750M	SHOCKWAVE®		SW-05489	Piastra di scorrimento S5	915,00
25751P	SHOCKWAVE®		SW-05592	Piastra girevole S5	1.230,00
25752S	SHOCKWAVE®		SW-05488	Piastra di scorrimento e rotazione S5	1.615,00
25753U	SHOCKWAVE®		SW-01983	Pompa con manometro pressione	71,00
25754W	SHOCKWAVE®		SW-01688	Porta tazza con staffa	111,00
25755Y	SHOCKWAVE®		SW-08290	Kit piastra di adattamento (bulloni sedili 5"x 12")	146,00
25757C	SHOCKWAVE®		SW-07507	Poggiapiedi a paratia	1.820,00
25761T	SHOCKWAVE®		SW-07251	Impianto di alzata da 6"	567,00
25762V	SHOCKWAVE®		SW-07920	Impianto di alzata da 9"	567,00
				COMMANDER SEAT	
25743R	SHOCKWAVE®		SW-04920-B	Sedile Commander ONYX, nero	3.088,00
25744T	SHOCKWAVE®		SW-04920-HD	Sedile Commander HEAVY DUTY, nero	3.188,00
25745V	SHOCKWAVE®		SW-04920-W	Sedile Commander STORM, bianco	3.339,00
25746X	SHOCKWAVE®		SW-06328-B	Sedile Commander HIGH BACK ONYX, nero	3.954,00
				S5 JOCKEY SEAT	
25747Z	SHOCKWAVE®		SW-S5-2400	Sedile S5 Jockey	4.506,00
				Accessory/Spare	
25748B	SHOCKWAVE®		SW-04732	Tientibene frontale S5 Jockey	364,00
25749D	SHOCKWAVE®		SW-05476	Tientibene posteriore S5 Jockey	302,00
				S5 SENTINEL	
25741L	SHOCKWAVE®		SW-07823-B	Base S5 Sentinel, nera	1.757,00
25742N	SHOCKWAVE®		SW-07823-W	Base S5 Sentinel, bianca	1.757,00

CONDIZIONI DI VENDITA:

1. Ordini: si accettano solo ordini scritti inviati per lettera, fax o e-mail; l'ordine deve riportare il codice di riferimento degli articoli, la descrizione e la quantità degli stessi.
avviso contrario da parte del cliente, appena possibile, in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine, ai prezzi di listino in vigore.
2. Spedizioni: La merce s'intende resa porto franco nostri magazzini. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino.
3. Resi e reclami: Eventuali resi di merce devono essere da noi preventivamente autorizzati per iscritto e inviati, in porto franco, presso i nostri magazzini non oltre 30 giorni dalla data d'acquisto, accompagnati da DDT indicante la motivazione del reso. I resi da noi ricevuti senza la nostra preventiva autorizzazione e assegnazione di numero di reso, non saranno accettati.
Nel caso di richiesta di sostituzione merce per ordini errati, a titolo di rimborso spese per movimentazione e controllo sarà addebitato il 20% del valore della merce, con un minimo di 10,00 €, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'eventuale ripristino, che saranno addebitati al costo. Non si accettano reclami per sostituzioni trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce.
4. Condizioni di pagamento: Le condizioni di pagamento, per ordini superiori a €150,00 netti, saranno definite dall'ufficio vendite al momento dell'ordine. Gli ordini inferiori a €150,00, al netto dell'IVA e del trasporto, saranno evasi in contrassegno.
5. Foro competente: Per qualsiasi controversia è competente il foro di Genova.

N.B. Le sopraindicate condizioni di vendita s'intendono integralmente ed incondizionatamente accettate con l'emissione dell'ordine scritto

Avvertenza generale: Questo listino prezzi è valido da LUGLIO 2024 e sarà applicato a tutti gli ordini ricevuti posteriormente a tale data

UFLEX S.r.l.
Via Milite Ignoto 8A
16012 Busalla (GE) - Italia
T +39 010 96201 F +39 010 9620333
uf.marine.sales@ultraflexgroup.it
www.uflex.it